



L'ODORE NEI FUNGHI

Se si considera che in micologia l'odore - da solo o sommato ad altri caratteri - è spesso determinante per il riconoscimento di un numero considerevole di specie, allora ci si rende conto di quanto possa essere importante un buon olfatto nell'ambito dello studio dei funghi superiori, in modo particolare a livello speciografico.

Ecco **alcuni odori** con le relative specie fungine:

Acciaio surriscaldato	→ <i>Cortinarius callisteus</i>
Acqua di colonia	→ <i>Lepista irina</i> , <i>Cortinarius percomis</i>
Aglio	→ <i>Marasmius alliaceus</i> , <i>scorodonius</i> , ...
Ammoniaca	→ <i>Amanita phalloides</i> , <i>Russula foetens</i> , ...
Anice	→ <i>Agaricus arvensis</i> , <i>Clitocybe odora</i> , ...
Buccia d'arancia	→ <i>Lactarius porninsis</i> , ...
Burro rancido	→ <i>Clitocybe inornata</i> , <i>Collybia butyracea</i> , ...
Cavoli marci	→ <i>Collybia hariolorum</i> , <i>Telephora palmata</i> , ...
Legno di cedro	→ <i>Russula badia</i>
Cetrioli	→ <i>Cathatelsma imperiale</i> , ...
Caramella alla fragola	→ <i>Hygrophoropsis olida</i> , ...
Cimice dei boschi	→ <i>Hygrocybe quieta</i> , <i>Lactarius quietus</i> , ...
Coloranti per pittura e tempera	→ <i>Boletus fechtneri</i> , <i>regius</i>
Cuoio di Russia	→ <i>Camarophyllum russocoriaceus</i> , ...
Dolci con crema alle mandorle	→ <i>Russula fragrantissima</i>
Ferro bruciato	→ <i>Cortinarius tophaceus</i>
Gas illuminante	→ <i>Tricholoma bufonium</i> , <i>inamoenum</i> , <i>sulphureum</i>
Gomma e palloncino di gomma	→ <i>Ramaria largentii</i> , ...
Finocchio	→ <i>Cortinarius odorifer</i> , <i>percomis</i> , ...
Tintura di iodio	→ <i>Agaricus xanthoderma</i> e var.
Iris	→ <i>Lepista irina</i>
Lavandaia, mani di lavandaia	→ <i>Russula foetens</i>
Lievito	→ <i>Amanita virosa</i> , <i>Clitopilus prunulus</i> , ...
Locomotiva, fumo di locomotiva	→ <i>Cortinarius callisteus</i> , <i>tophaceus</i>
Lucido per scarpe	→ <i>Inocybe calamistrata</i>
Malto	→ <i>Pholiota destruens</i>
Pane fresco	→ <i>Agaricus arvensis</i>
Patate fradice, marce, ...	→ <i>Cortinarius camphoratus</i>
Pere fermentate	→ <i>Inocybe bongardii</i> , <i>pyriodora</i> , ...
Olio di pesce	→ <i>Lactarius volemus</i>
Pescheria	→ <i>Russula xerampelina</i> e var.
Pollaio	→ <i>Clitocybe phaeophtalma</i> , ...
Risotto allo zafferano	→ <i>Chroogomphus helveticus</i> e var.
Pelle di salame	→ <i>Cortinarius traganus</i> , ...
Sapone di Marsiglia	→ <i>Ramaria pallida</i> , ...
Segatura di legno fresco	→ <i>Marasmius oreades</i>
Zolfo (anche gas illuminante)	→ <i>Tricholoma sulphureum</i>