



**COMITATO DI STUDIO
“ Fernando Fraccaro “
Castelfranco Veneto**

XXX MOSTRA MICOLOGICA

**Villa Bolasco
17 - 18 ottobre 2009**

**specie esposte
n. 184**

Genere	Specie	autori
Agaricus	silvaticus	Schff.ex Secr.
Agaricus	xanthoderma	Gen.
Abortiporus	biennis	Bull.
Agrocybe	aegerita	(Brig.) Sing.
Albatrellus	ovinus	Schaff.: Fr.
Albatrellus	pescaprae	(Pers. ex Fr.) Pouz.
Amanita	citrina	(Schff.) S:F.Gray
Amanita	crocea	(Quél.) Sing.
Amanita	junquillea	Quél.
Amanita	muscaria	(L.ex Fr.) Hooker
Amanita	pantherina	(DC ex Fr.) Secr.
Amanita	phalloides	(Vaill.ex Fr.) Secr.
Amanita	rubescens	(Pers. ex Fr.) Gray
Amanita	solitaria	(Buill.ex Fr.) Kumm.
Amanita	vaginata	(Bull.exFr.) Quél.
Amanita	vaginata var.argentea	Huijsman
Armillaria	mellea	(Vahl ex Fr.) Qué
Armillaria	ostoyae	Romagn.
Armillaria	tabescens	(Scop.) Sing.
Auricularia	auriculá judae .	Auct
Boletellus	pruinatus	
Boletinus	cavipes	(Opat) Kalchbr.
Boletinus	cavipes f. aurea	(Roland) Sing.
Boletus	calopus	(Fr.)
Boletus	dupainii	Boud.
Boletus	edulis	Bull.ex Fr.
Boletus	erytropus	Fr.ex Pers.
Boletus	fechtneri	Vel.
Boletus	impolitus	(Fr.)
Boletus	luridus	Schaeff.ex Fr.
Boletus	pinicola	Vitt.
Boletus	radicans	Pers.: Fr.
Boletus	satanas	Lenz
Cantharellus	tubaeformis	Bull. ex Fr.
Chalciporus	piperatus	(Bull.ex Fr.) Bat.
Clathrus	cancellatus	Tourn ex Fr.
Clitocybe	odora	(Bull.ex Fr.) Kumm.
Clitopilus	prunulus	(Scop.ex Fr.) Kumm.
Collybia	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.
Collybia	fusipes	(Bull. ex Fr.) Quél
Collybia	platyphylla	Quél.
Coprinus	comatus	S.F. Gray. (Muller ex Fr.)
Coriolus	versicolor	(L. ex Fr.) Quél.
Cortinarius (Myxacium)	elator	Fr.
Cortinarius (Inoloma)	violaceus	Linn ex Fr.
Cortinarius (Leprocybe)	orellanus	(Fr.) Fr.
Cortinarius (Phelgmacium)	allutus	(Secr.) Fr.
Cortinarius (Phelgmacium)	arcuatorum	R. Hry.
Cortinarius (Phelgmacium)	cephalixus	(Secr.) Fr.

Cortinarius (Phelgmacium)	dionysae	Rob. Henry
Cortinarius (Phelgmacium)	glaucopus	(Schff ex Fr.) Fr.
Cortinarius (Phelgmacium)	infractus	(Pers. ex Fr.) Fr
Cortinarius (Phelgmacium)	largus	
Cortinarius (Phelgmacium)	nanceiensis	R. Maire
Cortinarius (Phelgmacium)	praestans	(Cord.) Gill.
Cortinarius (Phelgmacium)	purpurascens .	Fr.
Cortinarius (Phelgmacium)	triumphans	(Fr.) Fr.
Cortinarius (Phelgmacium)	variecolor	Fr
Cortinarius (Phelgmacium)	variegatus	Bres.
Cortinarius (Phelgmacium)	varius	Fr. (ex Schaeffer)
Cortinarius (Sericeocybe)	camphoratus	Fr.
Cortinarius (Telamonia)	crassifolius	(Vel.) K. & R.
Cystoderma	amianthinum	(Scop.: Fr.)
Cystoderma	carcharias	(Pers.ex Secr.) Fay
Daedalea	quercina	(Fr.) Quél.
Daedalopsis	confragosa	(Bolt.ex Fr.) Schroet.
Entoloma	nidorosum	(Fr.) Quél.
Galerina	marginata	(Fr.) Kühner
Ganoderma	applanatum	(Pers.) Pat.
Ganoderma	lucidum	(Curt. ex Fr.) Karst.
Geastrum	rufescens	Pers.
Grifola	frondosa	(Dicks.: Fr.)
Hebeloma	sacchariolens	Quél.
Hebeloma	sinapizans	(Paulet ex Fr.)
Heterobasidium	annosum	(Fr.) Bref.
Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.
Hygrophorus	bresadolae var.speciosus	
Hygrophorus	eburneus	(Bull. ex Fr.) Fr.
Hygrophorus	erubescens	
Hygrophorus	psittacinus	Schaeff ex Fr.
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.
Hypholoma	fasciculare	(Huds. Ex Fr.) Kummer.
Hypholoma	sublateritium	(Fr.) Quél.
Inocybe	fastigiata	(Schff. ex Fr.) quél.
Inocybe	fibrosa	(Sow.) Bres.
Inocybe	Kühneri	Strangl. & Veselski
Laccaria	amethystea	(Bull.) Murr.
Laccaria	laccata	(Scop. ex Fr.) Bk. e Br.
Lactarius	acerrimus	Britzelm.
Lactarius	azonites	auct. pp.
Lactarius	badiosanguineus	Kühner et Rom.
Lactarius	camphoratus	(Bull. ex Fr.) Fr.
Lactarius	controversus	(Pers.: Fr.) Fr.
Lactarius	deterimus	Groger
Lactarius	flavidus	Boudier
Lactarius	fuliginosus	Fr.
Lactarius	pallidus	(Pers.) Fr.
Lactarius	picinus	Fr.
Lactarius	porninsis	Roll.
Lactarius	pubescens	(Fr.) Fr.

Lactarius	pyrogalus	Bull. ex Fr.
Lactarius	rufus	Scop.
Lactarius	salmoneus var. salmonicolor	
Lactarius	terminosus	(Schff. ex Fr.) S. F. Gray
Lactarius	turpis	(Weinm.) Fr.
Lactarius	zonarius var. scrobipes	Kuhn.
Leccinum	aurantiacum	(Bull. ex St. Amans) S. F. Gray
Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) S.F.Gray
Leccinum	vulpinus	Watling
Lenzites	tricolor	(Bull.ex Pers.) Fr.
Lepiota	aspera	(Pers.in Hofm.ex Fr.) Quél.
Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.
Lepista	inversa	(Scop. ex Fr.) Pat.
Lepista	nebularis	(Fr.) Harmaja
Lepista	nuda	(Bull. Ex Fr.) Cke.
Limacella	lenticularis	(Basch) Mre.
Lyophyllum	connatum	(Schumach.: Fr.) Singer
Lyophyllum	decastes	(Fr.) Sing.
Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.
Macrolepiota	procera	(Scop. ex Fr.) Sing.
Macrolepiota	rhacodes	(Vitt.) Sing.
Marasmius	oreades	(Bolt.ex Fr.) Fr.
Meripilus	giganteus	(Pers. ex Fr.) Karst.
Merulius	tremellosus	Schrad.: Fr.
Mucidula	mucida	(Schrad.: Fr.) v. Hoehn.
Mucidula	radicata	(Relh. ex Fr.) Quél
Mycena	zephyrus	(Fr.:Fr.)P.Kumm.
Myriostoma	coliforme	(Dicks. ex Pers.) Corda.
Paxillus	involutus	(Batsch) Fr.
Peckiella	deformans	(Fr.) Mre.
Piptoporus	betulinus	(Bull. ex Fr.) P. Karst.
Pluteus	cervinus	(Schaeff.: Fr.) Kummer
Polyporus	leucomelas	Pers.
Porphyrellus	porphyrosporus	(Fr.)Gilb.
Ramaria	flava	Schaeff.
Ramaria	flavescens	Schaeff. Petersen
Ramaria	fumigata	(Peck.) Corn.
Rozites	caperata	(Pers. ex Fr.) Karst
Russula	chloroides	Krbh.
Russula	cyanoxantha	(Schff.) Fr.
Russula	exalbicans	Sécretan
Russula	farinipes	Romagn. ap. Britz.
Russula	foetens	Fr.
Russula	grisea	(Pers.ex Secr.) Fr. (ss.Gillet)
Russula	heterophylla	(Fr.) Fr.
Russula	integra	L.ex Fr. ss. R. Mre.
Russula	langei	
Russula	olivacea	(Schff.ex Secr.) Fr.
Russula	vesca	Fr.
Russula	violeipes var. citrina .	
Russula	viscida	Kudrna

Schizophyllum	commune	Fr.:Fr.
Scleroderma	vulgare	Vaill. ex Pers.
Stemonitis	ferruginea	Ehrenberg ex Fr.
Stropharia	aeruginosa	(Curt. ex Fr.) Quél
Suillus (Boletus)	collinitus	(Fr.) Kuntze
Suillus (Boletus)	granulatus	(L. ex Fr.) O. Kuntze.
Suillus (Boletus)	grevillei	(Klotzsch) Sing.
Suillus (Boletus)	tridentinus	(Bres.) Sing.
Suillus (Boletus)	viscidus	L.ex Fr.
Thelephora	palmata	(Scop.: Fr.) Fr.
Trametes	cinnabarina	Fr.
Trametes	suaveolens	
Tricholoma	acerbum	(Bull.:Fr.) Quél.
Tricholoma	boudieri	
Tricholoma	colossus	(Fr.) Quél.
Tricholoma	equestre	(L.:Fr.) Kumm.
Tricholoma	flavobrunneum	(Fr.) Kumm.
Tricholoma	goniospermum	Bres.
Tricholoma	imbricatum .	(Fr.ex Fr.) Kumm
Tricholoma	myomyces	(Oers.ex Fr,) Lge.
Tricholoma	pardinum	Quél.
Tricholoma	portentosum	(Fr.) Quél.
Tricholoma	pseudoalbum	Bon
Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.
Tricholoma	sciodes	(Pers.) Mart.
Tricholoma	sejunctum	(Sow.: Fr.) Quél.
Tricholoma	sulphureum	(Bull. ex Fr.) Kummer.
Tricholoma	terreum	(Schff.) Kumm.
Tricholoma	vaccinum	(Schaeff.: Fr.) P. Kumm
Tricholomopsis	rutilans	(Schff. ex Fr.) Sing.
Volvaria (Volvariella)	speciosa	(Fr.) Sing.
Xerocomus (Boletus)	ferrugineus	Schaeff.ex Sacc.

Bibliografia:

- M. Moser - Guida alla determinazione dei funghi * A.M.B Funghi d'Italia vol. 1-2
 B.Cetto – I funghi dal vero * R. Courtecuisse – Champignon de France et d'Europe
 Marchand A. – Champignon du Nord et du Mid * Bon – Chapignon d'Europe Occidentale
 J. Breitenbach – Chapignon de Suisse vol. 1-6