

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
Abortiporus biennis	(Bull.) Singer	,	Terricolo su radici interrata	Non commestibile	A.M.B.	3	1411	Zanich.	556	1557
Agaricus arvensis	Schaeff. : Fr.	Sin. = Agaricus fissuratus (	Nei prati, nei pascoli, al ma	Commestibile	A.M.B.	1	273	Zanich.	66	111
Agaricus bisporus	(J.E. Lange) Imbach	,	Parchi, lungo i sentieri, mar	Commestibile	A.M.B.	3	1283	Zanich.	62	103
Agaricus campestris	L.	,	Prati, campi, giardini	Commestibile	A.M.B.	1	270	Zanich.	60	92
Agaricus essettei	Bon	Sin. = Agaricus abruptibull	Tra gli aghi di boschi di conif	Commestibile	A.M.B.	1	275	Zanich.	66	115
Agaricus langei	(F.H. Moller) F.H. Moller	,	Boschi di conifere principali	Commestibile	A.M.B.	2	800	Zanich.	64	105
Agaricus subperonatus	(J.E. Lange) Singer	,	In zone aperte, prati, margi	Commestibile	A.M.B.	3	1289			
Agaricus sylvaticus	Schaeff. : Fr.	,	Boschi di latifoglie e di conif	Commestibile	A.M.B.	1	272	Zanich.	64	106
Agaricus sylvicola	(Vittad.) Peck	,	Boschi misti	Commestibile	A.M.B.	1	274	Zanich.	66	114
Agrocybe cylindracea	(DC.) Maire	Sin. = Agrocybe aegerita (	Su tronchi vivi o morti di lat	Commestibile	A.M.B.	1	247	Zanich.	276	749
Albatrellus confluens	(Alb. & Schwein.) Kotl. &	Sin. = Scutigera confluens (	Boschi di conifere o misti	Non commestibile	A.M.B.	1	393	Zanich.	570	1611
Albatrellus cristatus	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	Sin. = Scutigera pes-caprae	Su terreno di boschi di latifo	Commestibile	A.M.B.	1	396	Zanich.	570	1612
Albatrellus ovinus	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	Sin. = Boletus albidus Pers	Su terreno di boschi di latifo	Commestibile	A.M.B.	1	394	Zanich.	570	1613
Amanita abietum	E.-J. Gilbert	Amanita pantherina var. a	Sotto aghifoglie di montagn	Tossico				Zanich.	24	11
Amanita citrina	(Schaeff.) Pers	,	Boschi di latifoglie e di conif	Non commestibile	A.M.B.	1	130	Zanich.	38	47
Amanita echinocephala	(Vittad.) Quél.	,	Sotto latifoglie faggi e quer	Commestibile	A.M.B.	3	1134	Zanich.	42	58
Amanita gemmata	(Fr.) Bertill.	Sin. = Amanita junquillea (	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	124	Zanich.	24	7
Amanita mairei	Foley	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	2	664	Zanich.	30	27
Amanita muscaria	(L.) Lam.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	125	Zanich.	22	1
Amanita ovoidea	(Bull.) Link	,	Nei boschi litoranei e bosch	Sospetto	A.M.B.	1	129	Zanich.	38	45
Amanita pachyvolvata	(Bon) Krieglst.	,	Boschi abete bianco e misto	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	3	1139	Zanich.	30	26
Amanita pantherina	(DC.) Krombh.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	126	Zanich.	24	11
Amanita phalloides	(Vaill. ex Fr.)	,	Suoli acidi di aghifoglie e lat	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	132	Zanich.	34	36
Amanita porphyria	Alb. & Schwein.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	131	Zanich.	38	49
Amanita rubescens	Pers. : Fr.	,	Ubiquitaria in boschi di conif	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	1	127	Zanich.	40	51
Amanita submembranacea	(Bon) Groger	,	Boschi montani di conifere,	Commestibile	A.M.B.	1	119	Zanich.	32	30
Amanita vaginata	(Bull.) Lam.	,	Boschi di latifoglie e di conif	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	1	120	Zanich.	26	16
Armillaria mellea	(Vahl) P. Kumm	,	Parassita su legno di latifog	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	1	44	Zanich.	164	404
Armillaria mellea var. bulbosa	Barla	Sin. = Armillaria gallica Ma	In piccoli gruppi su legno o	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	2	573	Moser	1	135
Armillaria ostoyae	(Romagn.) Herink	,	Parassita dei boschi di conif	Commestibile	A.M.B.	1	45	Zanich.	164	405
Bolbitius vitellinus	(Pers.) Fr.	,	Su residui marcescenti, legn	Non commestibile	A.M.B.	1	250	Zanich.	264	703
Boletus aereus	Bull. :Fr.	,	Boschi radi di quercia e cast	Commestibile	A.M.B.	1	378	Zanich.	480	1352
Boletus badius	(Fr.) Fr.	Sin. = Xerocomus badius (	Boschi di conifere o misti	Commestibile	A.M.B.	1	361	Zanich.	494	1387
Boletus edulis	Bull. : Fr.	,	Ubiquitario nei boschi di ag	Commestibile	A.M.B.	1	375	Zanich.	480	1349
Boletus ferrugineus	Schaeff.	Sin. = Xerocomus ferrugin	Boschi di latifoglie e di aghi	Commestibile	A.M.B.	1	362	Zanich.	496	1392
Boletus luridus	Schaeff.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Commestibile dopo cottu	A.M.B.	1	380	Zanich.	486	1366

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero
Boletus piceinus	(Pilát & Dermek) Hlaváček	,Sin. = Leccinum piceinum	Sotto agnifolia	Commestibile	Cetto	3	437		
Boletus pruinatus	Fr. & Hok	Sin. = Xerocomus pruinatus	Sotto aghifoglie e latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	365	Zanich.	496 1393
Boletus rubellus	Krombh.	Sin. = Xerocomus rubellus	Giardini, parchi, in zone antiche	Commestibile	A.M.B.	1	366	Zanich.	498 1395
Calocera viscosa	(Pers.) Fr.	,	Su legno morto di aghifoglie	Tossico	A.M.B.	1	444	Zanich.	520 1455
Cantharellus cibarius	Fr.	,	Gregario in boschi di aghifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	426	Zanich.	524 1456
Cantharellus cinereus	(Pers.) Fr.	,	In boschi di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	431	Zanich.	524 1464
Cantharellus melanoxeros	Desm.	,	Boschi di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	428	Zanich.	524 1462
Cerrena unicolor	(Bull.) Murrill	,	Lignicolo						
Chalciporus piperatus	(Bull.) Bataille	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	354	Zanich.	478 1347
Chamaemyces fracidus	(Fr.) Donk	Sin. = Lepiota irrorata Quel.	Luoghi aperti, aridi e sassosi	Non commestibile	A.M.B.	2	782	Zanich.	92 195
Chroogomphus rutilus	(Schaeff.) O.K. Mill.	,	Estate-autunno boschi di pini	Commestibile	A.M.B.	1	350	Zanich.	516 1445
Clathrus ruber	P. Micheli ex Pers.	Sin. = Clathrus cancellatus	Parchi e giardini concimati,	Non commestibile	A.M.B.	2	962	Zanich.	548 1538
Clavulina coralloides	(L.) J. Schrot.	Sin. = Clavulina cristata (Hb.)	Boschi di latifoglie e di aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	436	Zanich.	530 1483
Clavulina rugosa	(Bull.) J. Schrot.	,	Boschi di conifere o misti	Non commestibile	A.M.B.	3	1436		
Clitocybe gibba	(Pers.) P. Kumm.	Sin. = Clitocybe infundibuliformis	Boschi o radure di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	34	Zanich.	148 351
Clitocybe inornata	(Sowerby) Gillet	,	Su lettiere di latifoglie varie	Tossico	A.M.B.	2	567	Zanich.	152 364
Clitocybe nebularis	(Batsch) P. Kumm.	Sin. = Lepista nebularis (Batsch)	Radure di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	569	Zanich.	154 370
Clitocybe nebularis f. alba	S. Imai	Sin. = Lepista nebularis (Batsch) f. alba	Radure di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	569	Zanich.	154 370
Clitocybe obsoleta	(Batsch) QuéL.	,	Tardo autunno sotto conifere	Non commestibile	A.M.B.	3	1035	Zanich.	156 376
Clitocybe odora	(Bull.) P. Kumm.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	38	Zanich.	152 365
Clitocybe vibecina	(Fr.) QuéL.	Sin. = Clitocybe langei Sing.	Radure di boschi di aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	571	Zanich.	154 369
Clitopilus prunulus	(Scop.) P. Kumm.	,	Boschi misti di aghifoglie e latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	152	Zanich.	246 649
Collybia butyracea var. asema	QuéL.	Sin. = Rhodocollybia butyracea	Sotto latifoglie e conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	94	Zanich.	206 529
Conocybe macrocephala	Kuhner ex Singer	,	Su terreno nudo, in mezzo a	Senza valore	A.M.B.	3	1255		
Coprinopsis atramentaria	(Bull.) Redhead, Vilgalys &	Sin. = Coprinus atramentarius	Su resti legnosi interrati, pr	Tossico	A.M.B.	1	283	Zanich.	388 1078
Coprinus comatus	(O.F. Mull.) Pers.	,	Luoghi erbosi e concimati, p	Commestibile	A.M.B.	1	284	Zanich.	388 1077
Cortinarius aurantiobasalis	Bidaud	,	Boschi con latifoglie	Non commestibile	Consiglio	4			
Cortinarius bolaris	(Pers.) Fr.	,	Sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	183	Zanich.	344 942
Cortinarius callisteus	(Fr.) Fr.	,	In montagna sotto abete rosso	Non commestibile	A.M.B.	2	707	Zanich.	342 930
Cortinarius camphoratus	(Fr.) Fr.	,	Boschi montani di abete rosso	Non commestibile	A.M.B.	1	185	Zanich.	346 944
Cortinarius cephalixus	Secr. ex Fr.	,	In autunno sotto latifoglie s	Non commestibile	A.M.B.	3	1200	Zanich.	316 857
Cortinarius citrinofulvescens	M.M. Moser	,	Boschi di Peccio	Sospetto	A.M.B.	2	709		
Cortinarius cumatilis	Fr.	,	Boschi di aghifoglie specie	Commestibile	A.M.B.	1	205	Zanich.	320 865
Cortinarius delaportei	Rob. Henry	,	In boschi di latifoglie, specie	Senza valore	A.M.B.	3	1207		
Cortinarius delibutus	Fr.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	223	Zanich.	312 841
Cortinarius evernius	(Fr.) Fr.	,	Boschi umidi di abeti, sulle	Non commestibile	A.M.B.	3	1224	Zanich.	348 958
Cortinarius finitimus	(Weinm.) Britzelm.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	Cetto	2	179		

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero
Cortinarius gentilis	(Fr.) Fr.	,	Soprattutto associato All'Al	Sospetto	A.M.B.	3	1222		
Cortinarius hinnuleus	Fr.	,	Boschi di latifoglie (querchie	Non commestibile	A.M.B.	1	197	Zanich.	348 956
Cortinarius infractus	(Pers.) Fr.	,	Su terreno calcareo di latifo	Tossico	A.M.B.	1	211	Zanich.	324 875
Cortinarius largus	Fr.	,	In boschi di latifoglie specie	Commestibile	A.M.B.	1	207	Zanich.	322 871
Cortinarius lividoviolaceus	Rob. Henry	,	Sotto faggio e quercia	Non commestibile	Breit.	5	216		
Cortinarius meinhardii	(Bon) Melot	,	Boschi di aghifoglie specie	Tossico	A.M.B.	3	1202	Zanich.	330 897
Cortinarius mucifluus	Fr.	,	Autunno sotto latifoglie e a	Non commestibile	A.M.B.	2	754	Zanich.	312 843
Cortinarius nanceiensis	Maire	,	Boschi di latifoglie specie il	Non commestibile	A.M.B.	1	209	Zanich.	336 915
Cortinarius odorifer	Britzelm.	,	Boschi di conifere specie pe	Non commestibile	A.M.B.	1	220	Zanich.	332 902
Cortinarius orellanus	Fr.	,	Boschi di latifoglie e di aghi	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	180	Zanich.	344 935
Cortinarius praestans	(Cordier) Gillet	,	In boschi di latifoglie, specie	Commestibile	A.M.B.	1	206	Zanich.	320 864
Cortinarius sanguineus	(Wulfen) Fr.	,	Sotto aghifoglie soprattutto	Tossico	A.M.B.	1	190	Zanich.	340 928
Cortinarius splendens	Rob. Henry	,	Boschi di faggio, castagni e	Tossico	A.M.B.	1	219	Zanich.	330 896
Cortinarius subvalidus	Rob. Henry	,	Boschi di conifere specie ab	Commestibile	A.M.B.	2	731		
Cortinarius talus	Fr.	,	Boschi di latifoglie specie il	Senza valore	A.M.B.	3	1206	Zanich.	318 863
Cortinarius torvus	(Fr.) Fr.	,	Sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	196	Zanich.	346 950
Cortinarius trivialis	J.E. Lange	,	In boschi di latifoglie varie	Non commestibile	A.M.B.	1	332	Zanich.	404 1118
Cortinarius variegolor	(Pers.) Fr.	,	Nei boschi montani di aghif	Non commestibile	A.M.B.	1	208	Zanich.	322 869
Cortinarius varius	(Schaeff.) Fr.	,	Boschi di aghifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	1	204	Zanich.	316 852
Cortinarius venetus	(Fr.) Fr.	,	Boschi radi di latifoglie e ag	Non commestibile	A.M.B.	1	179	Zanich.	342 932
Cortinarius violaceus	(L.) Gray	,	Boschi di conifere e latifogl	Commestibile	A.M.B.	1	176	Zanich.	338 917
Craterellus cornucopioides	(L.) Pers.	,	In boschi di latifoglie, specie	Commestibile	A.M.B.	1	432	Zanich.	524 1463
Craterellus lutescens	(Fr.) Fr.	Sin. = Cantharellus lutesce	Sotto aghifoglie soprattutto	Commestibile	A.M.B.	1	429	Zanich.	524 1460
Craterellus tubaeformis	(Fr.) Quél.	,	Boschi di conifere e latifogli	Commestibile	A.M.B.	1	430	Zanich.	524 1461
Cystoderma amianthinum	(Scop.) Fayod	Sin. = Lepiota amianthina	Boschi montani di aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	117	Zanich.	188 486
Cystoderma carcharias	(Pers.) Fayod	,	Boschi di conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	118	Zanich.	188 485
Daedalea quercina	(L.) Pers.	,	Su legno degradato di latifo	Non commestibile	A.M.B.	2	915	Zanich.	564 1587
Echinoderma asperum	(Pers.) Bon	Sin. = Lepiota aspera (Pers)	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	786	Zanich.	78 152
Entoloma rhodopolium f. nido	(Fr.) Noordel.	Sin. = Entoloma nidorosur	In boschi di latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	146	Zanich.	250 669
Flammulina velutipes	(Curtis) Singer	Sin. = Collybia velutipes (C	Su ceppaie di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	116	Zanich.	224 590
Fomitopsis pinicola	(Sw.) P. Karst.	Sin. = Ungulina marginata	Su tronchi e rami di di conif	Non commestibile	A.M.B.	1	408	Zanich.	564 1594
Galerina stylifera	(G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer		Lignicola	Non commestibile	Cetto	5	79		
Ganoderma applanatum	(Pers.) Pat.	,	Su ceppaie e tronchi di latif	Non commestibile	A.M.B.	1	413	Zanich.	566 1598
Geastrum fimbriatum	Fr.	Sin. = Geastrum sessile (Sc	Su terreno, sotto latifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	1	446	Zanich.	542 1517
Geastrum rufescens	Pers.	Sin. = Geastrum vulgatum	Sul terreno dei boschi	Senza valore	A.M.B.	2	948	Zanich.	542 1519
Gomphidius maculatus	(Scop.) Fr.	,	Zone erbose, presso larici	Non commestibile	A.M.B.	2	875	Zanich.	516 1442
Gomphus clavatus	Sin. = Neurophyllum cla		In montagna sotto abete rosso	Commestibile					

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
Gymnopilus penetrans	(Fr.) Murrill	,	Su legno marcescente di ag	Non commestibile	A.M.B.	2	761	Zanich.	302	816
Gymnopus brassicolens	(Romagn.) Antonín & No	Sin. = Marasmius brassico	Su resti legnosi o foglie cad	Non commestibile	A.M.B.	2	633	Zanich.	208	535
Gymnopus confluens	(Pers.) Antonín, Halling &	Sin. = Collybia confluens (F	Su lettieri di aghifoglie e la	Non commestibile	A.M.B.	2	642	Zanich.	210	537
Gymnopus dryophilus	(Bull.) Murrill	Sin. = Collybia dryophila (F	Su lettieri di aghifoglie e la	Commestibile	A.M.B.	1	97	Zanich.	212	543
Gymnopus erythropus	(Pers.) Antonín, Halling &	Sin. = Collybia kuehnerian	Su ceppaie e legno marcesc	Non commestibile	A.M.B.	2	641	Zanich.	212	546
Gymnopus foetidus	(Sowerby) J.L. Mata & R.H	Sin. = Marasmiellus foetid	Su legno degradato di latifo	Non commestibile	A.M.B.	1	92	Zanich.	218	569
Gymnopus fusipes	(Bull.) Gray	Sin. = Collybia fusipes (Bul	Su legno di latifoglie soprat	Non commestibile	A.M.B.	1	95	Zanich.	212	548
Gymnopus perforans	Hoffm.) Antonín & Noord	Sin. = Marasmiellus perfor	Su aghi caduti di Picea	Non commestibile	A.M.B.	2	634			
Gyromitra infula	(Schaeff.) Qué.	,	In boschi di conifere o misti	Sospetto	A.M.B.	2	971			
Hebeloma laterinum	(Batsch) Vesterh.	Sin. = Hebeloma edurum F	Sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	690	Zanich.	358	992
Hebeloma populinum	Romagn.	,	In boschi di aghifoglie e lati	Non commestibile	A.M.B.	3	1166	Zanich.	354	975
Hebeloma radicosum	(Bull.) Ricken	,	In boschi di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	162	Zanich.	352	967
Hebeloma sacchariolum	Qué.	,	Sotto latifoglie zone umide	Non commestibile				Zanich.	358	987
Hebeloma sinapizans	(Paulet) Gillet	,	In boschi di latifoglie miste	Tossico	A.M.B.	1	160	Zanich.	358	991
Helvella crispa	(Scop.) Fr.	,	Boschi di latifolia o misti	Commestibile	A.M.B.	1	467			
Helvella elastica	Bull.	Sin. = Leptopodia elastica	Ubiquitaria in luoghi umidi	Senza valore	A.M.B.	1	469			
Helvella pityophila	Boud.	,	Terreno sabbioso, nei bosch	Commestibile	A.M.B.	3	1476			
Hemimycena lactea	(Pers.) Singer	Sin. = Mycena lactea (Pers	Su lettiera di foglie morte o	Non commestibile	A.M.B.	3	1117	Zanich.	216	555
Hydnellum caeruleum	(Hornem.) P. Karst.	,	Boschi di conifere o misti	Non commestibile	A.M.B.	1	418			
Hydnum repandum	L.	,	Boschi misti	Commestibile	A.M.B.	1	423	Zanich.	526	1465
Hydnum rufescens	Pers.	Sin. = Hydnum repandum	In boschi misti	Commestibile	A.M.B.	1	424	Zanich.	526	1466
Hygrocybe calyptriformis	(Berk.) Fayod	,	Nei prati e nei pascoli collin	Non commestibile	A.M.B.	2	526	Zanich.	108	235
Hygrocybe chlorophana	(Fr.) Wunsche	Sin. = Hygrocybe euroflav	Nei prati e pascoli di collina	Non commestibile	A.M.B.	3	1011	Zanich.	108	237
Hygrocybe citrinovirens	(J.E. Lange) Jul. Schaff.	,	Nei prati e nei pascoli collin	Non commestibile	A.M.B.	2	525	Zanich.	108	236
Hygrocybe coccinea	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Nei prati e pascoli	Non commestibile	A.M.B.	1	14	Zanich.	102	219
Hygrocybe conicoides	(P.D. Orton) P.D. Orton &	,	Presso gli arenili sabbiosi	Non commestibile	A.M.B.	2	521	Zanich.	106	234
Hygrocybe miniata	(Fr.) P. Kumm.	Sin. = Hygrocybe strangula	Prati e radure boschive	Non commestibile	A.M.B.	3	1008	Zanich.	100	214
Hygrocybe pratensis	(Fr.) Murrill	Sin. = Camarophyllus prat	Nei prati di collina e montag	Commestibile	A.M.B.	1	8	Zanich.	96	196
Hygrocybe punicea	(Fr.) P. Kumm.	,	In autunno nei prati, pascol	Commestibile	A.M.B.	1	12	Zanich.	102	223
Hygrocybe virginea	(Wulfen) P.D. Orton & W	Sin. = Camarophyllus subr	Nei prati di collina e montag	Commestibile	A.M.B.	2	512	Zanich.	96	202
Hygrophorus agathosmus	(Fr.) Fr.	,	Boschi di aghifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	25	Zanich.	120	271
Hygrophorus chrysodon	(Batsch) Fr.	,	Boschi di aghifoglie e latifog	Commestibile	A.M.B.	1	32	Zanich.	110	241
Hygrophorus cossus	(Sowerby) Fr.	Sin. = Hygrophorus eburn	In boschi di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	28	Zanich.	110	246
Hygrophorus discoideus	(Pers.) Fr.	,	Nei boschi di conifere spec	Commestibile	A.M.B.	2	538	Zanich.	116	259
Hygrophorus eburneus	(Bull.) Fr.	,	In boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	1	27	Zanich.	112	247
Hygrophorus erubescens	(Fr.) Fr.	Sin. = Hygrophorus fragicc	Autunno boschi misti	Commestibile	A.M.B.	2	547	Zanich.	114	254
Hygrophorus lucorum	Kalchbr.	,	In boschi di larici	Commestibile	A.M.B.	2	541	Zanich.	118	264



Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
Hygrophorus nemoreus	(Pers.) Fr.	,	In boschi di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	21	Zanich.	114	257
Hygrophorus pudorinus	(Fr.) Fr.	,	In autunno sotto abete bianco	Non commestibile	A.M.B.	1	29	Zanich.	114	255
Hygrophorus speciosus	Peck	,	Sotto larice, zone aperte ed	Commestibile	A.M.B.	2	543	Zanich.	118	265
Hypholoma capnoides	(Fr.) P. Kumm.	,	Su ceppaie di conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	246	Zanich.	280	753
Hypholoma fasciculare	(Fr.) P. Kumm.	,	Su ceppi di aghifoglie e latif	Tossico	A.M.B.	1	245	Zanich.	280	752
Hypholoma lateritium	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Su ceppi specialmente di latif	Tossico	A.M.B.	1	244			
Inocybe dulcamara	(Pers.) P. Kumm.	,	Lungo i sentieri, prati, sotto	Tossico	A.M.B.	2	695	Zanich.	360	994
Inocybe geophylla	(Fr.) P. Kumm.	,	Sotto latifoglie, nei parchi e	Tossico	A.M.B.	1	170	Zanich.	368	1021
Inocybe grammata	Quél. & Le Bret.	,	Boschi di conifere o misti	Sospetto	A.M.B.	2	700			
Inocybe rimosa	(Bull.) P. Kumm.	,	Parchi, zone boschive, sotto	Tossico	A.M.B.	1	165	Zanich.	362	1002
Kuehneromyces mutabilis	(Schaeff.) Singer & A.H. S	Sin. = Pholiota mutabilis (S	Su ceppaie di latifoglie e ag	Commestibile	A.M.B.	1	233	Zanich.	294	801
Laccaria amethystina	Cooke	,	Sotto aghifoglie e latifoglie,	Senza valore	A.M.B.	1	49	Zanich.	168	425
Laccaria bicolor	(Maire) P.D. Orton	,	Nei boschi e nei prati	Senza valore	A.M.B.	1	50	Zanich.	168	423
Laccaria laccata	(Scop.) Cooke	,	In boschi misti o ai loro mar	Senza valore	A.M.B.	1	48	Zanich.	168	421
Laccaria proxima	(Boud.) Pat.	,	Boschi misti ± comune	Senza valore	A.M.B.	2	576	Zanich.	168	422
Lactarius acris	(Bolton) Gray	,	In boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	3	1363	Zanich.	424	1182
Lactarius aurantiacus	(Pers.) Gray	,	In montagna boschi misti	Non commestibile	A.M.B.	2	864	Zanich.	420	1167
Lactarius badiosanguineus	Kuhner & Romagn.	,	In montagna sotto abete ro	Non commestibile	A.M.B.	2	868	Zanich.	420	1166
Lactarius blennius	(Fr.) Fr.	,	In autunno sotto faggio	Non commestibile	A.M.B.	1	331	Zanich.	402	1113
Lactarius chrysorrheus	Fr.	,	In autunno sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	337	Zanich.	406	1122
Lactarius controversus	(Pers.) Pers.	,	Sotto latifoglie spesso sotto	Non commestibile	A.M.B.	2	857	Zanich.	408	1129
Lactarius deliciosus	(L.) Gray	,	Gregario sotto pino	Commestibile	A.M.B.	1	333	Zanich.	412	1147
Lactarius deterrimus	Groger	,	Sotto abete rosso	Commestibile	A.M.B.	1	334	Zanich.	414	1149
Lactarius glaucescens	Crossl.	,	Sotto latifoglie, faggio, que	Non commestibile	A.M.B.	1	322	Zanich.	428	1194
Lactarius glyciosmus	(Fr.) Fr.	,	Luoghi umidi e muscosi di c	Non commestibile	A.M.B.	1	336	Zanich.	416	1156
Lactarius intermedius	(Krombh.) Berk. & Broom	,	Boschi montani di abete bia	Non commestibile	A.M.B.	2	851	Zanich.	410	1136
Lactarius lignyotus	Fr.	,	In montagna sotto abete ro	Non commestibile	A.M.B.	1	341	Zanich.	426	1187
Lactarius pallidus	Pers.	,	In boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	1	329	Zanich.	404	1120
Lactarius pergamenus	(Sw.) Fr.	,	Sotto latifoglie, faggio, que	Non commestibile	A.M.B.	1	322	Zanich.	428	1194
Lactarius picinus	Fr.	,	Boschi di conifere specie pe	Senza valore	A.M.B.	1	342	Zanich.	426	1183
Lactarius porninsis	Rolland	,	Esclusivamente sotto larici	Non commestibile	A.M.B.	1	326	Zanich.	408	1130
Lactarius pyrogalus	(Bull.) Fr.	,	Sotto nocciolo	Non commestibile	A.M.B.	2	854	Zanich.	402	1115
Lactarius rubrocinctus	Fr.	,	In estate-autunno sotto fag	Non commestibile	A.M.B.	2	859	Zanich.	422	1175
Lactarius scrobiculatus	(Scop.) Fr.	,	In montagna sotto abete ro	Non commestibile	A.M.B.	1	324	Zanich.	410	1135
Lactarius subumbonatus	Lindgr.	,	Sotto latifoglie specie querc	Non commestibile	A.M.B.	2	870	Zanich.	422	1173
Lactarius torminosus	(Schaeff.) Gray	,	Sotto betulle	Tossico	A.M.B.	1	325	Zanich.	408	1131
Lactarius trivialis	(Fr.) Fr.	,	Sotto conifere sone paludo	Non commestibile				Zanich.	404	1118

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
Lactarius turpis	(Weinm.) Fr.	Sin. = Lactarius necator (B	Sotto betulle e aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	330	Zanich.	402	1112
Lactarius uvidus	(Fr.) Fr.	,	Boschi umidi di latifoglie e co	Non commestibile	A.M.B.	2	846	Zanich.	410	1140
Lactarius vinosus	(Quél.) Bataille	,	Nelle pinete mediterranee	Commestibile	A.M.B.	3	1346			
Leccinum aurantiacum	(Bull.) Gray	Sin. = Leccinum populinum	Zone aperte, erbose associa	Commestibile	A.M.B.	3	1387	Zanich.	502	1407
Leccinum duriusculum	(Schulzer ex Kalchbr.) Sin	,	Sotto pini di specie diversa	Commestibile	A.M.B.	1	389	Zanich.	504	1411
Leccinum molle	(Bon) Bon	,	Preferibilmente sotto betul	Commestibile				Zanich.	502	1405
Leccinum scabrum	(Bull.) Gray	,	Boschi umidi sotto betulla	Commestibile	A.M.B.	1	391	Zanich.	500	1401
Lentinula edodes (Shii Take)	(Berk.) Pegler		Da coltivazione							
Lentinula edodes (Shii Take) v	(Berk.) Pegler		Da coltivazione							
Leotia lubrica	(Scop.) Pers.	,	Nei boschi umidi, su terren	Senza valore	A.M.B.	1	489			
Lepiota brunneoincarnata	Chodat & C. Martín	,	Fra l'erba o terreno nudo, s	Tossico	A.M.B.	1	259	Zanich.	74	138
Lepiota cristata	(Bolton) P. Kumm.	,	Su terreno nudo zone bosch	Tossico	A.M.B.	1	257	Zanich.	76	146
Lepiota lilacea	Bres.	,	Sotto latifoglie in parchi, gi	Tossico	A.M.B.	2	790	Zanich.	76	144
Lepiota magnispora	Murrill	Sin. = Lepiota ventriososp	Estate-autunno sotto aghif	Tossico	A.M.B.	1	255	Zanich.	72	134
Lepiota subincarnata	J.E. Lange	,	Parchi, giardini, zone ruder	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	262	Zanich.	74	137
Lepista caespitosa	(Bres.) Singer,	,	In cerchi nei prati e nei pas	Commestibile	A.M.B.	2	607			
Lepista flaccida	(Sowerby) Pat.	Sin. = Clitocybe flaccida (S	In autunno su lettiera	Commestibile				Zanich.	164	408
Lepista gilva	(Pers.) Pat.	,	Nelle lettiere umide di aghi	Commestibile	A.M.B.	2	606	Zanich.	164	409
Lepista glaucocana	(Bres.) Singer	Sin. = Tricholoma glaucoc	Nelle lettiere di aghifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	1	69	Zanich.	166	417
Lepista nuda	(Bull.) Cooke	Sin. = Rhodopaxillus nudu	Ubiquitaria su fogliame di v	Commestibile	A.M.B.	1	71	Zanich.	166	414
Lepista ricekii	Bon	Sin. = Lepista piperata Ric	Nei prati in terreno calcareo	Commestibile	A.M.B.	3	1077			
Lepista sordida	(Schumach.) Singer	Sin. = Rhodopaxillus sordi	Zone erbose, soprattutto pa	Senza valore	A.M.B.	1	70	Zanich.	166	415
Leucoagaricus leucothites	(Vittad.) Wasser	Sin. = Lepiota naucina (Fr.	Zone ruderali, prati, sentier	Non commestibile	A.M.B.	1	264	Zanich.	92	190
Leucoagaricus menieri	(Sacc.) Singer	,	Nella sabbia delle dune cost	Senza valore	A.M.B.	3	1276			
Leucocoprinus brebissonii	(Godey) Locq.	,	In serra o parchi sotto latifo	Non commestibile	A.M.B.	2	798	Zanich.	86	175
Limacella furnacea	(Letell.) E.-J. Gilbert	,	In boschi misti	Non commestibile				Zanich.	44	68
Lycoperdon excipuliforme	(Scop.) Pers.	Sin. = Calvatia excipuliforr	Su humus in diversi tipi di t	Commestibile da giovar	A.M.B.	1	451	Zanich.	538	1506
Lycoperdon perlatum	Pers.	Sin. = Lycoperdon gemma	Ubiquitaria in boschi di con	Commestibile	A.M.B.	1	452	Zanich.	536	1497
Lycoperdon pyriforme	Schaeff.	,	Su legno marcescente nei b	Commestibile	A.M.B.	1	453	Zanich.	536	1498
Lyophyllum connatum	(Schumach.) Singer	Sin. = Tricholoma connatu	Luoghi aperti in prossimità	Non commestibile	A.M.B.	1	79	Zanich.	182	465
Lyophyllum decastes	(Fr.) Singer	Sin. = Lyophyllum aggrega	Luoghi aperti in prossimità	Commestibile	A.M.B.	1	80	Zanich.	182	466
Lyophyllum loricatum	(Fr.) Kuhner ex Kalamees	,	Sotto latifoglie e conifere, i	Commestibile	A.M.B.	2	614	Zanich.	182	468
Macrolepiota procera	(Scop.) Singer	,	Nei prati, campi, ai margini	Commestibile	A.M.B.	1	269	Zanich.	82	164
Macrolepiota rachodes	(Vittad.) Singer	,	Nei parchi, giardini e bosch	Tossico	A.M.B.	1	268	Zanich.	80	159
Marasmius oreades	(Bolton) Fr.	,	Nei prati spesso in cerchio	Commestibile	A.M.B.	1	88	Zanich.	222	583
Marasmius rotula	(Scop.) Fr.	,	Su residui legnosi ed erbace	Non commestibile	A.M.B.	2	630	Zanich.	220	570
Marasmius wynneae	Berk. & Broome	,	Su fogliame e residui legnos	Non commestibile	A.M.B.	1	90	Zanich.	222	582

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero
Melanoleuca luteosperma	(Britzelm.) Singer	,Tricholoma luteospermu	Sotto latifoglia praticola	Non commestibile	ourtecuis	1	204		
Melanoleuca subalpina	(Britzelm.) Bresinsky & St	,	Pascoli e prati di montagna	Commestibile	A.M.B.	1	75	Zanich.	174 438
Merulius tremellosus	Schrad.	,	Su legno marcio di latifoglie	Senza valore	A.M.B.	3	1403	Zanich.	554 1550
Mutinus elegans	(Mont.) E. Fisch.	,	Luoghi umidi ricchi di humu	Non commestibile	A.M.B.	2	960	Zanich.	548 1537
Mycena epipterygia	(Scop.) Gray	,	Su detriti di latifoglie e agh	Non commestibile	A.M.B.	1	105	Zanich.	238 632
Mycena epipterygia var. viscosa	(Scop.) Gray	,	Su detriti vegetali di vario ti	Non commestibile	A.M.B.	2	649	Zanich.	238 632
Mycena galericulata	(Scop.) Gray	,	Su ceppaie di varie essenze	Non commestibile	A.M.B.	1	106	Zanich.	232 609
Mycena pura	(Pers.) P. Kumm.	,	Su detriti vegetali di vario ti	Tossico	A.M.B.	1	111	Zanich.	240 638
Mycena seynii	Quél.	,	Su strobili nelle pinete mari	Non commestibile	A.M.B.	1	102	Zanich.	234 613
Mycetinis alliaceus	(Jacq.) Earle ex A.W. Wils	Sin. = Marasmius alliaceus	Sotto latifoglie (Faggio)	Non commestibile	A.M.B.	2	627	Zanich.	222 580
Panellus serotinus	(Pers.) Kühner	,Panus serotinus (Pers.) Kül	Lignicolo	Non commestibile				Zanich.	200 523
Panus conchatus	(Bull.) Fr.	Sin. = Panus torulosus (Pe	Su ceppaie o legno di latifog	Non commestibile	A.M.B.	2	503	Zanich.	198 516
Paxillus involutus	(Batsch) Fr.	,	Ubiquitario, anche in parch	Tossico	A.M.B.	1	345	Zanich.	512 1435
Paxillus rubicundulus	P.D. Orton	Sin. = Paxillus filamentosu	Boschi umidi di ontani (Alnu	Tossico	A.M.B.	1	346	Zanich.	512 1436
Phallus hadriani	Vent.	,	Su terreni sabbiosi specie q	Non commestibile	A.M.B.	2	958	Zanich.	548 1534
Pholiota gummosa	(Lasch) Singer	Sin. = Flammula gummosa	Su resti legnosi o radici inte	Non commestibile	A.M.B.	1	235	Zanich.	290 788
Pholiota lenta	(Pers.) Singer	,	Boschi di aghifoglie e latifog	Non commestibile	A.M.B.	2	765	Zanich.	292 794
Pholiota squarrosa	(Vahl) P. Kumm.	,	Su legno di aghifoglie e latif	Non commestibile	A.M.B.	1	234	Zanich.	288 783
Piptoporus betulinus	(Bull.) P. Karst.	,	Su tronchi degradati di betu	Non commestibile	A.M.B.	1	403	Zanich.	558 1568
Pleurotus citrinopileatus	Singer	,	Su ceppaie di varie latifoglie	Commestibile	A.M.B.	2	507	Zanich.	194 501
Pleurotus dryinus	(Pers.) P. Kumm.	,	Su tronchi vivi o morti di lat	Senza valore	A.M.B.	3	1005		
Pleurotus flabellatus	Sacc.	,	Di coltivazione	Commestibile					
Pleurotus ostreatus	(Jacq.) P. Kumm.	,	Su tronchi vivi o morti di lat	Commestibile	A.M.B.	1	4	Zanich.	194 502
Plicaturopsis crispa	(Pers.) D.A. Reid	,Cantharellus crispus Pers.	Sotto latifoglia specie faggi	Commestibile	Cetto	2	461		
Pluteus cervinus	(Schaeff.) P. Kumm.	Sin. = Pluteus atricapillus (	Su legno marcescente, sega	Non commestibile	A.M.B.	1	138	Zanich.	50 76
Pluteus ephebeus	(Fr.) Gillet	Sin. = Pluteus murinus Bre	Zone umide e ombrose di la	Non commestibile	A.M.B.	2	671	Zanich.	52 84
Polyporus ciliatus	Fr.	,	Su legno di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	398	Zanich.	560 1573
Polyporus varius	(Pers.) Fr.	,	Su legno di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	400		
Psathyrella candolleana	(Fr.) Maire	,	Su ceppaie e resti legnosi m	Non commestibile	A.M.B.	1	281	Zanich.	396 1100
Psathyrella spadicea	(P. Kumm.) Singer	,	Su legno e tronchi di latifog	Non commestibile	A.M.B.	3	1298	Zanich.	396 1104
Pseudohydnum gelatinosum	(Scop.) P. Karst.	Sin. = Tremellodon gelatin	Su legno morto di aghifoglie	Senza valore	A.M.B.	2	945	Zanich.	520 1453
Ramaria ignicolor	Corner	,	Nei boschi di Abete rosso	Senza valore	A.M.B.	3	1446		
Ramaria largenti	Marr & D.E. Stuntz	,	Su terreno dei boschi di co	Non commestibile	A.M.B.	1	441		
Ramaria pallida	(Schaeff.) Ricken	,	Sotto latifoglie ed aghifoglie	Tossico	A.M.B.	1	439	Zanich.	530 1480
Ramaria sanguinea	(Pers.) Quél.	,	Su terreno di latifoglie varie	Non commestibile	A.M.B.	2	935	Zanich.	528 1479
Rhizopogon roseolus	(Corda) Th. Fr.	Sin. = Rhizopogon vulgaris	Sotto latifoglie ed aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	458	Zanich.	550 1541
Rhodocollybia butyracea	(Bull.) Lennox	Sin. = Collybia butyracea (	Sotto latifoglie e conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	93	Zanich.	206 528

Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
Rhodocollybia maculata	(Alb. & Schwein.) Singer	Sin. = Collybia maculata (A	In boschi di conifere e misti	Non commestibile	A.M.B.	1	96	Zanich.	206	530
Rhodocollybia prolixa	Antonín & Noordel.	, Collybia distorta var. amar	Lignicolo	Non commestibile				Zanich.	208	531
Rhodocybe gemina	(Paulet) Kuyper & Noordel.	Sin. = Rhodocybe truncata	Boschi misti di aghifoglie e	Commestibile	A.M.B.	1	153	Zanich.	246	654
Rhodocybe nitellina	(Fr.) Singer	,	Sotto latifoglie, soprattutto	Non commestibile	A.M.B.	2	687	Zanich.	246	655
Russula aeruginea	Fr.	,	Boschi misti con presenza d	Commestibile	A.M.B.	1	307	Zanich.	438	1222
Russula albonigra	(Krombh.) Fr.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	814	Zanich.	432	1201
Russula atropurpurea	(Krombh.) Britzelm.	Sin. = Russula undulata Ve	Boschi ombrosi di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	822	Zanich.	444	1240
Russula badia	Quél.	,	In estate, presso abetaie di	Non commestibile				Zanich.	452	1268
Russula caerulea	Fr.	Sin. = Russula amara Kuce	Gregaria nei boschi di pino	Non commestibile	A.M.B.	3	1340	Zanich.	466	1319
Russula cavipes	Britzelm.	,	Sotto abete bianco	Non commestibile	A.M.B.	3	1321	Zanich.	448	1258
Russula cyanoxantha	(Schaeff.) Fr.	,	Ubiquitaria sotto latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	301	Zanich.	434	1207
Russula cyanoxantha f. pelterea	Singer	,	Ubiquitaria sotto latifoglie	Commestibile				Zanich.	434	1208
Russula fellea	(Fr.) Fr.	,	Boschi subalpini di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	293	Zanich.	444	1239
Russula firmula	Jul. Schaff.	,	Estate-autunno nelle pecce	Non commestibile	A.M.B.	3	1320	Zanich.	452	1274
Russula foetens	Pers.	,	Conune nei boschi misti	Non commestibile	A.M.B.	1	292	Zanich.	440	1228
Russula heterophylla	(Fr.) Fr.	,	Boschi di latifoglie ed aghifo	Commestibile	A.M.B.	1	302	Zanich.	434	1209
Russula illota	Romagn.	,	Estate-autunno in boschi m	Non commestibile	A.M.B.	3	1313	Zanich.	442	1233
Russula insignis	Quél.	Sin. = Russula livescens va	Ai margini di boschi di latifo	Non commestibile	A.M.B.	3	1316	Zanich.	442	1238
Russula lutea	(Huds.) Gray	Sin. = Russula vitellina (Pe	Estate sotto latifoglie specie	Commestibile	A.M.B.	2	830	Zanich.	466	1315
Russula mustelina	Fr.	,	Boschi montani di abete	Commestibile	A.M.B.	1	304	Zanich.	434	1211
Russula nigricans	Fr.	,	Ubiquitaria comune ovunque	Non commestibile	A.M.B.	1	288	Zanich.	430	1195
Russula nobilis	Velen.	Sin. = Russula mairei Singe	Sotto latifoglie specie fagge	Tossico	A.M.B.	1	296	Zanich.	446	1252
Russula ochroleuca	Fr.	,	Sotto latifoglie e conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	317	Zanich.	454	1276
Russula parazurea	Jul. Schaff.	,	Ubiquitaria	Commestibile	A.M.B.	1	308	Zanich.	436	1216
Russula persicina	Krombh.	,	Boschi di latifoglie specie qu	Non commestibile	A.M.B.	2	824	Zanich.	450	1263
Russula praetervisa	Sarnari	Sin. = Russula pectinatoid	Boschi di aghifoglie e latifog	Non commestibile	A.M.B.	2	817	Zanich.	442	1236
Russula prinophila	Sarnari ex Sarnari	,	Sotto leccio, boschi mediter	Commestibile				Le Russule	410	
Russula queletii	Fr.	,	Nelle abetaie di montagna	Tossico	A.M.B.	1	299	Zanich.	448	1259
Russula rosea	Pers.	Sin. = Russula lepida Fr.	Nei castagneti collinari	Commestibile	A.M.B.	1	315	Zanich.	462	1303
Russula sanguinea	Fr.	,	In autunno nelle pinete	Non commestibile	A.M.B.	1	298	Zanich.	448	1255
Russula sardonica	Fr.	,	In autunno nelle pinete	Non commestibile	A.M.B.	2	826	Zanich.	448	1257
Russula silvestris	(Singer) Reumaux	Sin. = Russula emetica var	Boschi muscosi di latifoglie	Tossico	A.M.B.	3	1318	Zanich.	448	1253
Russula xerampelina	(Schaeff.) Fr.	Sin. = Russula erythropus	Boschi montani di aghifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	313	Zanich.	454	1278
Sarcodon imbricatus	(L.) P. Karst.	,	Boschi di conifere	Commestibile	A.M.B.	1	421	Zanich.	526	1469
Scleroderma citrinum	Pers.	,	Nei boschi di faggi, quercie	Tossico	A.M.B.	1	455	Zanich.	544	1523
Scleroderma verrucosum	(Bull.) Pers.	,	Terreni sabbiosi ricchi di hu	Non commestibile	A.M.B.	2	954	Zanich.	544	1525
Scutiger pes-caprae	(Pers.) Bondartsev & Sing	Sin. = Albatrellus pes-capr	Su terreno di boschi di latifo	Commestibile	A.M.B.	1	395	Zanich.	570	1615



Genere e specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Commestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
<i>Stropharia aeruginosa</i>	(Curtis) Quél.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	240	Zanich.	284	770
<i>Suillus cavipes</i> var. <i>aureus</i>	(Rolland) Bellù	, <i>Boletinus cavipes</i> var. <i>aureus</i>	Sotto aghifoglie	Commestibile				Zanich.	476	1341
<i>Suillus collinitus</i>	(Fr.) Kuntze	Sin. = <i>Suillus fluryi</i> Huijsma	Sotto pini a due aghi	Commestibile	A.M.B.	1	360	Zanich.	508	1423
<i>Suillus granulatus</i>	(L.) Roussel	,	In boschi di pino a due aghi	Commestibile	A.M.B.	1	359	Zanich.	508	1422
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch) Singer	Sin. = <i>Suillus elegans</i> (Schubert)	Sotto larice	Commestibile	A.M.B.	1	356	Zanich.	508	1421
<i>Suillus tridentinus</i>	(Bres.) Singer	,	Sotto larice	Commestibile	A.M.B.	3	1394	Zanich.	506	1418
<i>Tephrocybe boudieri</i>	(Kuhner & Romagn.) Derkx	Sin. = <i>Lyophyllum boudieri</i>	In autunno sotto latifoglie (	Senza valore	A.M.B.	3	1098			
<i>Thelephora palmata</i>	(Scop.) Fr.	,	Terreno nudo sotto aghifog	Non commestibile	A.M.B.	2	417	Zanich.	528	1473
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen) Lloyd	,	Parassita sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	3	1421			
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach.) Pilát	,	Su legno marcescente di lat	Non commestibile	A.M.B.	3	1422	Zanich.	562	1582
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd	,	Su legno morto di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	409	Zanich.	562	1579
<i>Tricholoma album</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Gregario o isolato sotto lati	Non commestibile	A.M.B.	1	52	Zanich.	128	282
<i>Tricholoma atosquamosum</i>	Sacc.	,	Boschi di aghifoglia e latifog	Commestibile	A.M.B.	1	61	Zanich.	132	302
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers.) Gillet	,	Boschi di aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	584	Zanich.	130	288
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr.) P. Kumm.	,	In boschi misti	Commestibile	A.M.B.	2	580	Zanich.	136	316
<i>Tricholoma equestre</i>	(L.) P. Kumm.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	55	Zanich.	136	310
<i>Tricholoma fulvum</i>	(Fr.) Bigeard & H. Guill.	Sin. = <i>Tricholoma flavobru</i>	Sotto betulle e boschi misti	Non commestibile	A.M.B.	3	1068	Zanich.	140	323
<i>Tricholoma inamoenum</i>	(Fr.) Gillet	,	Sotto aghifoglie in montagn	Non commestibile	A.M.B.	2	585	Zanich.	128	286
<i>Tricholoma lascivum</i>	(Fr.) Gillet	,	Sotto latifoglia	Commestibile				Zanich.	128	285
<i>Tricholoma orirubens</i>	Quél.	,	Boschi termofili di latifoglia	Commestibile	A.M.B.	2	600	Zanich.	134	304
<i>Tricholoma populinum</i>	J.E. Lange	,	Sotto pioppi	Commestibile	A.M.B.	2	593	Zanich.	140	328
<i>Tricholoma portentosum</i>	(Fr.) Quél.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	54	Zanich.	136	315
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr.) P. Kumm.	,	Ubiquitario	Non commestibile	A.M.B.	1	51	Zanich.	128	278
<i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>sac</i>	Bon	,	Ubiquitario	Non commestibile	A.M.B.	3	1060	Zanich.	128	278
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>s</i>	(Cooke) Rea	,	Ubiquitario	Non commestibile	A.M.B.	3	1059	Zanich.	128	280
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	(Fr.) Quél.	,	Gregario in boschi misti	Commestibile	A.M.B.	1	60	Zanich.	132	298
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martín	,	Sotto latifoglia specie faggi	Tossico	A.M.B.	1	58	Zanich.	130	292
<i>Tricholoma sejunctum</i>	(Sowerby) Quél.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	53	Zanich.	134	307
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull.) P. Kumm.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	56	Zanich.	130	287
<i>Tricholoma terreum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Sotto aghifoglie (pino o abe	Commestibile	A.M.B.	1	59	Zanich.	132	295
<i>Tricholoma vaccinum</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	,	In montagna sotto abete ro	Non commestibile	A.M.B.	1	63	Zanich.	138	321
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff.) Singer	,	Ceppi marcescenti di conife	Non commestibile	A.M.B.	1	67	Zanich.	144	336
<i>Xerocomellus chrysenteron</i>	(Bull.) Sutara	Sin. = <i>Xerocomus commur</i>	In luoghi antropizzati, con	Commestibile	A.M.B.	2	890			
<i>Xerocomellus porosporus</i>	(Imler ex G. Moreno & Bo	,	Boschi di latifoglie e in bosc	Commestibile	A.M.B.	3	1385	Zanich.	498	1399
<i>Xerula radicata</i>	(Relhan) Dorfelt	Sin. = <i>Oudemansiella radic</i>	Su ceppaie e radici morte d	Senza valore	A.M.B.	1	115	Zanich.	226	593
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L.) Grev.	,	Su legno deteriorato di latif	Senza valore	A.M.B.	1	495			
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev.	,	Su legno di latifoglie specie	Senza valore	A.M.B.	2	996			