

SCHEDA N° 0056

ORDINE BOLETALES

GENERE BOLETUS	SPECIE B. AESTIVALIS	AUTORE (Paulet) Fries	
DATA DI RACCOLTA 19-06 al24-06	LUOGO DI RACC. Colli di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 500	I.G.M.	RACCOGLITORE PELLIZZARI RENATO	

HABITAT:

- | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: BOSCO DI LATIFOGLIA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : CASTANEA , FAGUS E QUERCUS

NOTE : GLI ESEMPLARI SONO STATI TROVATI IN DATA: 19-06, 24-06, CON VARIE MISURE.

MICROSCOPIA: 14 x 4 um

BIBLIOGRAFIA : Papetti C., G. Consiglio - ATLANTE FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA , volume 1 pag. 377.
Bruno Cetto - FUNGHI DAL VERO - n.265.

DETERMINATORE PELLIZZARI RENATO

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



BOLETUS AESTIVALIS1



BOLETUS AESTIVALIS2



BOLETUS AESTIVALIS3



BOLETUS AESTIVALIS4



BOLETUS AESTIVALIS5

DESCRIZIONE

Boletus aestivalis (Paulet) Fries
SINONIMO: Boletus reticulatus (Schaeff.)

FAMIGLIA: BOLETACEAE

GENERE: BOLETUS

SPECIE: AESTIVALIS

CAPPELLO :5-25 cm DI DIAMETRO, CARNOSO, DAPPRIMA TONDEGGIANTE POI EMISFERICO.
COLOR MARRONCINO - NOCCIOLA - BRUNO PALLIDO CON CUTICOLA ASCIUTTA , FINEMENTE VELLUTATA E
MAI VISCHIOSA, CON TEMPO ASCIUTTO PRESENTA SCREPOLATURE CHE FORMANO VENATURE CHE
MOSTRANO IL COLORE CHIARO DELLA CARNE SOTTOSTANTE.

TUBULI : BIANCHI POI GIALLI, GIALLO-OLIVASTRO CON L'ETA, ADNATI E SPESSO PIU' CORTI VICINO AL
GAMBO.

PORI MOLTO PICCOLI, TONDI CONCOLORI AI TUBULI, IMMUTABILI AL TOCCO.

GAMBO: 8-15 X 3-5 cm; PRIMA OBESO E POI SLANCIATO, A VOLTE INCURVATO , CONCOLORE CON IL CAPPELLO
O UN PO' PIU' CHIARO, RIVESTITO DI UN RETICOLO CONCOLORE A MAGLIE FINI IN RILIEVO SU TUTTA LA
LUNGHEZZA FINO AL PIEDE.

LA BASE DEL GAMBO SI PRESENTA ARROTONDATA MA A VOLTE ANCHE RADICANTE.

CARNE: BIANCASTRA, IMMUTABILE, GIALLOGNOLA VICINO AI TUBULI. SODA E COMPATTA NEGLI ESEMPLARI
GIOVANI, POI MOLLE E SPESSO INVASA DA LARVE . ODORE GRATO, FUNGIGNO E SAPORE DOLCE COME DI
NOCCIOLA.

SPORE: 14 x 4 um

HABITAT: CARPOFORI TERRICOLI RITROVATI I GIORNI DAL 19 AL 24 GIUGNO IN PERIODO CALDO, SICCIOSO,
DOPO ALCUNE PIOGGIE, SOTTO CASTAGNO E FAGGIO,
CON VARIE MISURE DI CRESCITA A SECONDA DEL PERIODO DI FRUTTIFICAZIONE.

Autore foto: Pellizzari Renato

Autore scheda: Pellizzari Renato