

SCHEDA N° 0050

ORDINE Cantharellales

GENERE <b>Craterellus</b>	SPECIE <b>C. undulatus</b>	AUTORE (Pers.) Redeuilh	
DATA DI RACCOLTA 28-09-2010	LUOGO DI RACC. colline di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 400	I.G.M. III 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI            | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME         | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| BOSCO DI: <b>LATIFOGLIE</b>                      |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO         | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : QUERCUS -CASTAGNO- PIOPPO- CARPINO

NOTE : stazione di crescita di pochi esemplari nascosti tra le foglie fradici di castagno e pioppo

MICROSCOPIA: spore lisce, non amiloidi 8-10x5-6 um

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli pag.524, N°1464 bis

DETERMINATORE PINTON FRANCO FLAVIO

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



PSEUDOCRATERELLUS UNDULATUS\_1



PSEUDOCRATERELLUS UNDULATUS\_2



P. UNDULATUS PARTICOLARE IMENIO  
CAPPELLI RIVOLTI



P. UNDULATUS PARTICOLARE IMENIO



P. UNDULATUS PARTICOLARE IMENIO QUASI  
LISCIO

## DESCRIZIONE

CRATERELLUS UNDULATUS (Pers.) Redeuilh

disposizione Tassonomica:

- sub-divisione: Basidiomycotina
- Classe: Homobasidiomycetes
- Sottoclasse: Aphyllophoromycetidae
- Ordine: Cantharellales
- Famiglia :Cantharellaceae

Genere: Craterellus, Pers. 1825 Pliche da marcate a quasi assenti, gambo cavo

SINONIMI: •sinuosus Craterellus (Fr.) Fr. , sinuosus Pseudocraterellus (Fr.) Corner ex Heinemann , Craterellus Crispo Fr.

MACROSCOPIA:

Cappello: di piccole dimensioni, è comune trovarne da 2 a 4 cm. di diametro, talvolta di più, ha la forma di imbuto, la maggior parte dei suoi congeneri, anche se giovane è più piatta, marrone chiaro, anche se la zona centrale è più scura rispetto al margine, e piuttosto sinuoso. Il bordo ondulato è tortuoso e non regolare.

pliche inesistenti, ha quasi imenio liscio, solo debolmente piegato. Il colore è grigio chiaro con sfumature di oca.

Piede: cilindrico o curvo, pieno da giovane, soprattutto la base, quindi del tutto vuoto, simile al colore del cappello o un po' più leggero, a volte compresso lateralmente, attenuato alla base.

Carne: di consistenza debole, debole e fragile, ed è anche più morbido di altri Cantharellus. E 'grigio chiaro, di gusto gradevole e profumato. commestibile

Habitat: in bosco di latifolia sotto castagno-pioppo durante il mese autunnale. specie rara

foto di Franco Flavio Pinton