

SCHEDA N° 0022

ORDINE GEASTRALES

GENERE <b>GEASTRUM</b>	SPECIE <b>G. PECTINATUM</b>	AUTORE <b>PERSOON</b>	
DATA DI RACCOLTA <b>9-06-2010</b>	LUOGO DI RACC. <b>PARCO BOLASCO</b>	COMUNE <b>CASTELFRANCO V.</b>	PROV. <b>TV</b>
ALTITUDINE S.L.M. <b>44</b>	I.G.M. <b>II 104</b>	RACCOGLITORE <b>MERKUS TERESA</b>	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
BOSCO DI: <b>AGHI-LATIFOGLIA</b>		<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> CEDRUS
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **AGHI-LATIFOGLIA**

NOTE : Periodi di ritrovamento 9 giugno, 1 luglio

MICROSCOPIA: spore di forma sferica, del diametro di 6-7,5 µm, verrucose, di colore bruno-scuro al MS.

BIBLIOGRAFIA : A.M.B. funghi d'italia vol. 2 pag. 947 - B. Cetto vol.1 al 346

DETERMINATORE **MERKUS TERESA**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI



GEASTRUM PECTINATUM\_1



GEASTRUM PECTINATUM\_2




GEASTRUM PECTINATUM\_3



GEASTRUM PECTINATUM\_4



GEASTRUM PECTINATUM\_5



SPORATA MARRONE

## **DESCRIZIONE**

**BASIDIOCARPO:** fino a 7,0 cm di larghezza, sessile.

**ENDOPERIDIO:** di 1,0-2,0 cm di diametro, stipitato, farinoso, ruvido, globoso e anche un po' schiacciato, di colore iniziale beige poi brunastro con la maturità, con apofisi (rigonfiamento anulare alla base dell' endoperidio) tipicamente solcata; peristoma (orifizio) alla sommità di forma conica e caratteristicamente striato. Non igroscopico.

**GLEBA:** chiara nei soggetti giovani poi con la maturità brunastra e polverulenta.

**ESOPERIDIO:** con la caratteristica forma a stella, formato da 5-8 lacinie, presto lacerate in altre più piccole e disuguali, tipicamente fornicate, cioè piegate-arcuate verso il basso, a ponte, sollevando in tal modo l' endoperidio. Il colore è grigiastro superiormente, poi bruno-rossastro

**MICROSCOPIA:** spore di forma sferica, del diametro di 6-7,5 µm, verrucose, di colore bruno-scuro al MS.

Autore della scheda : MERKUS TERESA

Autore delle foto - Pinton Franco Flavio