

SCHEDA N° 069

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepista</i>	SPECIE <i>L. nuda</i>	AUTORE (Bull.) Cooke	
DATA DI RACCOLTA 26-10-12	LUOGO DI RACC. Forcella Aurine	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Cerantola Bruno	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: AGHIFOGLIA E LATIFOGLIA

RADO FITTO

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore : a forma di goccia, con minute verruche, sono rosate in massa, 6,5-8,5 µm.

BIBLIOGRAFIA : AMB Vol. 1 - pag. 71 - Zanichelli pag. 166 al 414

DETERMINATORE Cerantola Bruno

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEPISTA NUDA 1




LEPISTA NUDA 2



LEPISTA NUDA 3



LEPISTA NUDA 4



SPORATA ROSA

DESCRIZIONE

Classe: Basidiomycetes
Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Lepista
Specie: *L. nuda*

Cappello: di diametro variabile da 5,0 a 12,5 cm, dapprima convesso, poi ottusamente conico ed infine appianato, talora con largo umbone; margine involuto, talora un po' intaccato, a lungo incurvato verso il basso, tardivamente disteso, sinuato-ondulato; superficie liscia, opaca, un po' untuosa a tempo umido; di colore violetto, lilla, bluastro, tendente a divenire bruno fulvo soprattutto verso il centro del cappello

Lamelle: fitte, di colore grigio-lilla, lilla-bluastre, infine con tonalità brunastre.

Gambo: sessile e con un abbozzo di gambo laterale.

Carne: soda e acquosa nel cappello, fibrosa nel gambo; di colore grigio-violetta; odore caratteristico forte, aromatico.

Spore: a forma di goccia, con minute verruche, sono rosate in massa, 6,5-8,5 µm.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: BrunoCerantola