

SCHEDA N° 0306

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>M. decembris</i>	AUTORE Métrod ex Bon	
DATA DI RACCOLTA 02-12-2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: PLANIZIALE DI LATIFOGLIE VARIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Alcune Querce e Carpini di grossa taglia

NOTE: Singola stazione di crescita terricola, con abbondante stame e foglie di Querce e Carpini

MICROSCOPIA: Spore: 8-9,5 x 5-6,5 um, grossolonomente verrucose

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.170 al n° 427 R. Courtecuisse pag. 202 al n°435

DETERMINATORE Dino Cerantola - Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



MELANOLEUCA DECEMBRIS



MELANOLEUCA DECEMBRIS



MELANOLEUCA DECEMBRIS IMENIO



M. DECEMBRIS GAMBO E IMENIO

DESCRIZIONE

Melanoleuca decembris

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Melanoleuca
Specie: M.decembris

Sezione: Sottogenere >>Acystis (Bon) Bon - Basidiomi privi di cistidi muricati.

Sinonimi: Melanoleuca decembris Métrod, Revue Mycol., Paris 7(2-4): 93 (1942)

Capello: 5-10 cm, dapprima convesso, infine appianato-depresso con ampio umbone, margine intero ± regolare; superficie liscia e sericea, bruno-nerastro, col secco tende a divenire bruno-grigiastro.

Lamelle: ± fitte, grigio-biancastro con riflessi ocracei.

Carne: biancastra, con sfumature brunastre ± intense, odore gradevole fungino e sapore analogo.

Gambo: 4-6 x 1-2 cm, cilindrico, subclavato alla base, ± concolore al pileo per presenza di fibrille brunastre, tomentoso e biancastro alla base.

Spore: 8-9,5 x 5-6,5 um, grossolonomamente verrucose.

Habitat: cresce in tardo autunno-inverno, occasionalmente in primavera, in boschi radi. ± comune.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton Cds. gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds. gmc.