

**COMITATO DI STUDIO MICOLOGICO "Fernando Fraccaro" Castelfranco Veneto**

**Mostra micologica**

tenutasi presso il centro commerciale **Giardini del sole** di Castelfranco Veneto  
**con la partecipazione dei Gruppi micologici di Castelfranco Veneto - Bassano del Grappa - Treviso**

**Bibliografia :**

Champignons de Suisse , J. Breitenbach / Kranzlin , n. 6 volumi , Funghi d'Italia A.M.B.  
 Champignons de France et d'Europe ; R. Courtecuisse I funghi dal vero ; n 7 volumi ; B. Cetto  
 Champignons d'Europe occidentale ; Bon ; Guida alla determinazione dei funghi ; M.Moser  
 Atlante fotografico dei funghi : Luigi Blatto ; I Boleti: R. Galli

**Strumenti :** microscopio

in ordine alfabetico

<b>sabato</b>	<b>domenica</b>	<b>lunedì</b>	<b>martedì</b>	<b>mercoledì</b>	
<b>giovedì</b>	<b>venerdì</b>	<b>Sabato</b>			
<b>famiglia</b>	<b>genere</b>	<b>specie</b>	<b>varietà</b>	<b>autori</b>	
Agaricaceae	Agaricus	<b>amanitaeformis</b>		Wasser	
		<b>augustus</b>		Fr	
		<b>bitorquis</b>		(Quel)Sacc	
		<b>essetei</b>		Bon	
		<b>fissuratus</b>		Moel	
		<b>impudicus</b>		(Rea)Lge	
		<b>padanus</b>		Lanconelli	
		<b>semotus</b>		Fr	
		<b>silvaticus</b>		Scarff:Fr	
		<b>silvicola</b>		(Vitt.)Sacc.	
		<b>squamulifer</b>		Moel	
		<b>xanthoderma</b>		Genevier	
		<b>xanthoderma</b>		(Pers)Bon&Cappelli	
	<b>xanthoderma</b>		<b>griseus</b> <b>lepiotoides</b> Genevier		
	Chamaemyces	Cystoderma	<b>fracidus</b>		(Fr)Donk
			<b>amiantinum</b>		(Scop : Fr)Fayod
			<b>aspera</b>		(Pers:Fr)Knudsen
			<b>cristata</b>		(Bolt:Fr.)Kumm
			<b>ventriosospora</b>		Reid
			<b>leucothites</b>		(Vitt)Wasser
	Leucoagaricus	Macrolepiota	<b>mastoidea</b>		(Fr)Sing
			<b>konradii</b>		(Huijism:Orton)Mos
	Amanitaceae	Amanita	<b>procera</b>		Scop:Fr
			<b>olivascens</b>		Mos
			<b>rhacodes</b>		(Vitt.)Sing.
			<b>rhacodes</b>		<b>bohémica</b> (Wichansky)Bellù&Lanzoni
			<b>venenata</b>		Bon
<b>argentea</b>				Hujsman	
<b>citrina</b>				(Sch)Pers	
<b>citrina</b>				<b>alba</b> (Gill)Gilb	
<b>echinocephala</b>				Vitt	
<b>friabilis</b>				(Karsten)Bas	
<b>junquillea</b>				Quel	
<b>muscaria</b>				(L)Pers.	
<b>muscaria</b>				<b>aureola</b> Kalchbr.	
<b>ovoidea</b>				(Bull:Fr)Link	
<b>panterina</b>		(DC:Fr)Krbh			
<b>phalloides</b>		(Fr.)Link			
<b>rubescens</b>		(Pers:Fr.)Gray.			
<b>strobiliformis</b>		(Paul:Vitt)Bertillon			
<b>vaginata</b>		(Bull:Fr) Vitt			
<b>vaginata</b>		<b>plumbea</b> Schaeff:Fr			
<b>vittadini</b>		(Moretti)Vitt			
Auriculariaceae	Limacella	<b>guttata</b>		(Pers:Fr)Ko & Maublanc	
	Hirneola	<b>auricularia-judae</b>		(Bull:St.Am)Berk	
Bolbitiaceae	Agrocybe	<b>aegerita</b>		(Briganti)Sing	
Boletaceae	Boletinus	<b>cavipes</b>		(Opat)Kal	

famiglia	genere	specie	varietà	autori
	Boletus	<b>aereus</b> <b>aestivalis</b> <b>edulis</b> <b>erythropus</b> <b>fechtneri</b> <b>impolitus</b> <b>luridus</b> <b>queleti</b>		Bull:Fr Paulet:Fr Bull:Fr (Fr:Fr)Pers Vel Fr Schaeff:Fr Schulz
	Chalciporus	<b>piperatus</b>		(Bull:Fr)Bataille
	Gyroporus	<b>castaneus</b> <b>lividus</b>		(Bull:Fr)Quel (Bull:Fr)Sacc
	Leccinum	<b>aurantiacum</b> <b>carpini</b> <b>duriusculum</b> <b>melaneum</b> <b>quercinum</b> <b>scabrum</b>		(Bull:St.Am)Gray (R.Schulz)Mos. (Schulz in Fr)Sing (Smotl)Pil&Derm (Pilat)Pil (Bull:Fr)Gray
	Suillus	<b>bellini</b> <b>bovinus</b> <b>bresadolae</b> <b>collinitus</b> <b>granulatus</b> <b>grevillei</b> <b>luteus</b> <b>placidus</b> <b>variegatus</b> <b>viscidus</b>		(Inz)Watling (L:Fr)Kun (Quel in Bres)Mos (Fr)Kuntze (L:Fr)Roussel (Klotzsch:Fr.)Sing (L:Fr)Roussel Bon (Swartz:Fr)Karst (L:Fr)Roussel
	Xerocomus	<b>badius</b> <b>chrysenderon</b> <b>ferrugineus</b> <b>parasiticus</b> <b>pruinatus</b> <b>rubellus</b> <b>subtomentosus</b>		(Fr:Fr)Gilb (Bull.)Quèl. (Schaeffer)Alessio (Bull:Fr)Quel (Fr)Quel (Krombh) (L:Fr)Quel
<b>Cantharellaceae</b>	Cantharellus	<b>cibarius</b> <b>cibarius</b> <b>lutescens</b> <b>melanoxeros</b> <b>tubaeformis</b>	<b>ametysteus</b>	(Fr:Fr)Fr Quel (Pers:Fr)Fr Dsm (Bull:Fr)Fr Pers
<b>Clavariaceae</b>	Craterellus	<b>cornucopioides</b>		
	Clavariadelphus	<b>pistillaris</b> <b>truncatus</b>		(Fr)Donk (Quel)Donk
<b>Clavicipitaceae</b>	Cordyceps	<b>capitata</b>		(Holmsk:Fr)Link
<b>Clavulinaceae</b>	Clavulina	<b>cristata</b> <b>rugosa</b>		(Fr)Scroet (Fr)Scroet
<b>Coprinaceae</b>	Coprinus	<b>atramentarius</b> <b>comatus</b>		(Bull:Fr)Fr (Muell:Fr.) Pers
	Psathyrella	<b>cotonea</b> <b>multipedata</b>		(Quel)Konr&Maubl (Peck)Sm
<b>Corticiaceae</b>	Lacrymaria	<b>lacrymabunda</b>		(Bull:Fr.)Pat
	Merulius	<b>tremellosus</b>		Fr
	Stereum	<b>hirsutum</b>		(Willd:Fr)Gray
<b>Cortinariaceae</b>	Cortinarius (Phl)	<b>aleuriosmus</b>		Mre
	Cortinarius (Ser)	<b>anomalus</b>		(Fr:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>arcuatorum</b>		Hry
	Cortinarius (Phl)	<b>aurilicis</b>		Chev&Hry
	Cortinarius (Tel)	<b>bivelus</b>		(Fr)
	Cortinarius (Phl)	<b>coerulescens</b>		(Schff:Secr)
	Cortinarius (Phl)	<b>caesiocanescens</b>		(Moser)Mos
	Cortinarius (Phl)	<b>calochrous</b>		(Pers:Fr)Fr
	Cortinarius (Ser)	<b>caninus</b>		(Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>cephalixus</b>		Fr

famiglia	genere	specie	varietà	autori
	Cortinarius (Der)	<b>cinnamomeolutea</b>		(Orton)
	Cortinarius (Phl)	<b>claricolor</b>		Fr
	Cortinarius (Lep)	<b>cotoneus</b>		Fr
	Cortinarius (Mix)	<b>crystallinus</b>		Fr
	Cortinarius (Mix)	<b>delibutus</b>		Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>dionysae</b>		Hry
	Cortinarius (Mix)	<b>elatior</b>		Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>eufulmineus</b>		Henry
	Cortinarius (Phl)	<b>fraudulosus</b>		Britz
	Cortinarius (Phl)	<b>fulvoochrascens</b>		Hry
	Cortinarius (Phl)	<b>glaucopus</b>		(Schff:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>herculeus</b>		Mal
	Cortinarius (Tel)	<b>hinnuleus</b>		(Sow)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>infractus</b>		(Pers:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>moenne-loccozii</b>		Bibaud
	Cortinarius (Phl)	<b>nanceiensis</b>		R.Mre
	Cortinarius (Phl)	<b>odorifer</b>		Britz
	Cortinarius (Phl)	<b>olidus</b>		Lange:Lange
	Cortinarius (Lep)	<b>orellanus</b>		(Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>orichalceus</b>		(Batsch:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>praestans</b>		(Cord)Gill
	Cortinarius (Phl)	<b>purpurascens</b>		Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>rufoolivaceus</b>		Fr
	Cortinarius (Lep)	<b>speciosissimus</b>		Kuhn&Romagn
	Cortinarius (Phl)	<b>splendens</b>		Hry
	Cortinarius (Tel)	<b>subsertipes</b>		Romagn
	Cortinarius (Ser)	<b>suillus</b>		Fr ss Lge
	Cortinarius (Phl)	<b>talus</b>		Fr
	Cortinarius (Tel)	<b>torvus</b>		(Bull:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>triumphans</b>		(Fr)Fr
	Cortinarius (Mix)	<b>trivialis</b>		Lge
	Cortinarius (Phl)	<b>varicolor</b>		Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>variiformis</b>		Mal
	Cortinarius (Phl)	<b>varius</b>		Fr
	Cortinarius (Tel)	<b>velenovskyi</b>		Hry
	Cortinarius (Lep)	<b>venetus</b>		(Fr)Fr
	Cortinarius (Cort)	<b>violaceus</b>		(L:Fr)Fr
	Cortinarius (Phl)	<b>xanthophyllus</b>		Cke
	Hebeloma	<b>anthracophilum</b>		Mre
		<b>bulbiferum</b>		Mre
		<b>crustuliniforme</b>		(Bull:Fr) Quel
		<b>edurum</b>		Metr
		<b>hiemale</b>		Bres
		<b>pallidoluctuosum</b>		Groger&Zschiesch
		<b>pusillum</b>		(Lge)
		<b>radicosum</b>		(Bull ex Fr)Ricken
		<b>sacchariolens</b>		(Quel)
		<b>sinapisanz</b>		(Paulet:Fr)Gill
	Inocybe	<b>asterospora</b>		Quel
		<b>bresadolae</b>		Massee
		<b>geophylla</b>		Kumm
		<b>godey</b>		(Gill)
		<b>jurana</b>		(Patov:Llard)Saccardo
		<b>rimosa</b>		(Bull:Fr)Kumm
	Rozites	<b>caperata</b>		(Pers:Fr)Karst
	Clitopilus	<b>prunulus</b>		(Scoop:Fr.)Kumm
	Entoloma	<b>chalybaeum</b>		(Fr:Fr)Noordel
		<b>chalybaeum</b>	<b>lazulinum</b>	(Fr)Noordel
		<b>excentricum</b>		Bres.
		<b>nidosum</b>		(Fr.)Quèl
		<b>rhodopolium</b>		(Fr:Fr)Kumm
		<b>serrulatum</b>		(Fr:Fr)Hes
<b>Entolomataceae</b>				

famiglia	genere	specie	varietà	autori
		<b>sinapizans</b>		(Paul:Fr)Gill
		<b>sinuatum</b>		(Bull:Pers)Kumm
		<b>turbidum</b>		(Fr:Fr)Quel
	Rhodocybe	<b>gemina</b>		(Fr.)Kuyper & Noordel
		<b>mundula</b>		(Lasch:Fr)Sing
		<b>popinalis</b>		(Fr:Fr)Sing
<b>Ganodermataceae</b>	Ganoderma	<b>applanatum</b>		(Pers:Wallr.)Pat
		<b>lucidum</b>		(Curt:Fr.)Karst.
		<b>resinaceum</b>		Boud in Pat
<b>Geastraceae</b>	Geastrum	<b>sessile</b>		(Sow)Pouzar
		<b>triplex</b>		Jungh
<b>Gomphidiaceae</b>	Chroogomphus	<b>helveticus</b>		(Sing)Moser
		<b>rutilus</b>		O.K.Miller
	Gomphidius	<b>glutinosus</b>		(Sch:Fr)Fr
		<b>maculatus</b>		Fr.
<b>Helvellaceae</b>	Helvella	<b>crispa</b>		Fr.
	Leptopodia	<b>elastica</b>		(Bull:Fr)Boud
<b>Humariaceae</b>	Aleuria	<b>aurantia</b>		(Pers:Fr)Fuck
<b>Hydnaceae</b>	Hydnum	<b>repandum</b>		L:Fr
		<b>rufescens</b>		Fr
	Sarcodon	<b>imbricatus</b>		(L:Fr)Kansten
<b>Hygrophoraceae</b>	Camarophyllus	<b>pratensis</b>		(Pers:Fr)Karst
		<b>virgineus</b>		(Wulf:Fr)Karst
	Hygrocybe	<b>conica</b>		(Scop:Fr)Kumm
		<b>euroflavescens</b>		Kuhn
		<b>nigrescens</b>		(Quel)Kuhn
		<b>punicea</b>		(Fr:Fr)Kumm
	Hygrophorus	<b>agathosmus</b>		(Fr) Fr
		<b>chrysodon</b>		(Batsch:Fr)Fr
		<b>discoidaeus</b>		
		<b>discoxanthus</b>		(Fr)Rea
		<b>eburneus</b>		(Bull:Fr)Fr
		<b>erubescens</b>		(Fr:Fr)Fr
		<b>hypothejus</b>		Fr:Fr
		<b>lindtneri</b>		Mos
		<b>lucorum</b>		Kalchb
		<b>nemoreus</b>		(Pers)Fr
		<b>penarius</b>		Fr
		<b>piceae</b>		Kuhn
		<b>podorinus</b>		Fr
		<b>queletii</b>		Bres
<b>Hypodermataceae</b>	Rhytisma	<b>acerinum</b>		(Pers:St.Amans)Fr
<b>Hysterangiaceae</b>	Myriostoma	<b>coliforme</b>		(Dicks:Pers)Corda
<b>Lycoperdaceae</b>	Bovista	<b>plumbea</b>		Pers:Pers
	Calvatia	<b>excipuliformis</b>		(Sch:Pers)Perdeck
		<b>utriformis</b>		(Bull:Pers)Jaap
	Lycoperdum	<b>furfuraceum</b>		Schaeff: Vitt
		<b>perlatum</b>		Pers
		<b>pyriforme</b>		Schaeff:Pers
		<b>umbrinum</b>		Pers:Pers
<b>Nidulariaceae</b>	Crucibulum	<b>laeve</b>		(Huds)Kambly
	Cyatus	<b>striatus</b>		(Huds:Pers)Willd
<b>Paxillaceae</b>	Hygrophoropsis	<b>aurantiaca</b>		(Wulf:Fr)Maire
	Omphalotus	<b>olearius</b>		(DC:Fr)Sing
	Paxillus	<b>atrotomentosus</b>		(Batsch:Fr.)Fr.
		<b>involutus</b>		(Batsch:Fr.)Fr.
		<b>panuoides</b>		(Fr:Fr)Fr
		<b>rubicundulus</b>		Ort
<b>Pezizaceae</b>	Peziza	<b>repanda</b>		Pers
<b>Phallaceae</b>	Mutinus	<b>elegans</b>		(Mont)Fischer
	Phallus	<b>impudicus</b>		Pers
<b>Pluteaceae</b>	Pluteus	<b>cervinus</b>		(Schaeff.)Kumm

famiglia	genere	specie	varietà	autori	
Polyporaceae	Volvariella	leoninus		(Sch:Fr)Kumm	
		plautus		(Weinm)Gill	
		thomsonii		(Berk&Br)Dennis	
		bombycina		(Sch:Fr)Sing	
		gloiocephala		(Dc:Fr.Boekhout & Enderle	
		surecta		(Knapp)Sing	
		biennis		(Bull:Fr)Sing	
		confluens		(Alb&Schw)Kolt & Pouz	
		cristatus		(Pers:Fr)Kolt & Pouz	
		ovinus		(Schaeff)	
	Abortiporus	Albatrellus	pes-caprae		(Pers:Fr)Pouz
			adusta		(Fr.)Karst.
			gallica		(Fr)Ryv
			quercina		L:Fr
			confragosa	confragosa	(Bolt:Fr)Schroet
			confragosa	tricolor	(Bull ex Merat)Bond&Sing
			pinicola		(Fr)Karst
			benzoinum		(Wahl:Fr)Karst
			sulphureus		(Fr.)Murr.
			giganteus		(Pers:Pers)Karst
	Fomitopsis	Ischnoderma	tigrinus		(Bull:Fr)Sing
			schweinizii		(Fr)Pat
			betulinus		(Bull:Fr)Karst
			citrinopileatus		coltivato
			eryngii		(DC:Fr)Quel
			eryngii	mebrodensis	(Inzenga)Sacc.
			salmoneostramineus		coltivato
			ulmarius		Quel
			badius		(Pers:Gray)Schw
			brumalis		(Pers)Quel
	Laetiporus	Meripilus	melanopus		Fr
			mori		Pollini:Fr.
cinnabarinus				(Jacq:Fr)Karst	
gibbosa				(Pers:Fr)Fr	
versicolor				(L:Fr.)Fr.	
flava				(Schaeff)Petrsen	
flavescens				(Schaeff:Fr)Quel	
fumigata				(Peck)Corner	
myceliosa				(Peck)Corner	
neoformosa				Petersen	
Panus	Phaeolus	aurantiacus		(Vahl:Fr)Gray	
		azonites		Bull:Fr	
		bertillonii		(Nhf ex Z.Sch)Bon	
		blennius		(Fr:Fr)Fr	
		britannicus		DA.Reid	
		chrysorrheus		(Fr)Fr	
		circellatus		Fr	
		controversus		Pers:Fr.	
		deliciosus		(L:Fr)Gray	
		detrerrimus		Groger	
Piptoporus	Pleurotus	fulvissimus		Romagn	
		glyciosmus		(Fr:Fr)Fr	
		graveolens		Rommel	
		evosmus		Kuhn	
		helvus		(Fr:Fr)Fr	
		intermedius		Krbh	
		luridus		(Pers:Fr)Gray	
		mitissimus		Fr.	
		necator		(Bull&Pers:Fr)Karst	
		picinus		Fr	
Pleurotus	Pleurotus	porninsis		Rolland	
		pubescens		Fr	

famiglia	genere	specie	varietà	autori
		pyrogalus		(Bull:Fr)Fr
		quieticolor		Romagn
		quietus		(Fr:Fr)Fr
		salmonicolor		Heim & Leclair
		sanguifluus		(Paul)Fr
		sanguinea		(Bull)Fr
		scrobiculatus		(Scop:Fr)Fr
		semisanguifluus		Heim & Leclair
		tabidus		Fr
		torminosus		(Sch:Fr)Gray
		vellereus		(Fr:Fr)Fr
		vinosus		Quel
		violascens		(Otto:Fr)Fr
		zonarius		(Bull)Fr.
	Russula	acrifolia		Romag.
		aeruginea		Lind:Fr
		amara		Kucera
		anatina		Romag.
		atropurpurea		Krombh
		cavipes		Britz
		cesans		Pers
		chloroides		(Kromb)Bres
		cyanoxantha		(Schaeff:Fr)
		cyanoxantha	variata	Banning Singer
		densifolia		Gill
		emetica		(Schaeff:Fr) Pers
		exalbicans		(Pers)Mlz&Zv
		fellea		(Fr:Fr)Fr
		foetens		Pers:Fr
		fragilis		(Pers:Fr)Fr
		grisea		Fr
		heterophylla	adusta	Lge
		luteotacta		Rea
		medullata		Romagn
		melliolens		Quel
		nigricans		Fr
		ochroleuca		Pers
		ochrospora		(Nicolai:Quadr&Rossi)Quadr
		olivacea		(Sch)Pers
		parazurea		Schaeff
		pectinatoides		Peck ss. Singer
		puellaris		(Fr)
		queletii		Fr
		sanguinea		(Bull)Fr
		sardonina		Fr.ss.Melz&Zv
		silvestris		Sing
		torulosa		Bres
		versicolor		Scaef
		violeipes		Quel
		viscida		Kuerna
Schizophyllaceae	Schizophyllum	xerampelina		(Schff)Fr
Sclerodermataceae	Scleroderma	commune		Fr.
		aerolatum		Hhrenb
		bovista		Fr
		citrinum		Pers.
		geaster		Fr
		verrucosum		(Bull:Pers)Pers
Sparassidaceae	Sparassis	laminosa		Fr
Strophariaceae	Hypholoma	capnoides		(Fr:Fr) Kumm
		fasciculare		(Huds:Fr.) Kumm.
		sublateritium		(Fr)Quel
	Kuehneromyces	mutabilis		(Scop:Fr)Sing

famiglia	genere	specie	varietà	autori
	Melanotus	<b>phillipsii</b>		(Berk&Br)Sacc
	Pholiota	<b>decussata</b>		(Fr)Mos
		<b>gummosa</b>		(Lasch:Fr)Sing
		<b>lucifera</b>		(Lasch)Quel
		<b>populnea</b>		(Pers:Fr)Kuyp&Tjall
		<b>squarrosa</b>		(Pers:Fr)Kummer
	Stropharia	<b>aeruginosa</b>		(Curtis:Fr)Quel
		<b>cyanea</b>		(Bolt)Tuom.
		<b>rugosoannulata</b>		Farlow:Murr
		<b>rugosoannulata</b>	<b>lutea</b>	(Hongo)Hongo
		<b>semiglobata</b>		(Batsch:Fr)Quel
	Tubaria	<b>conspersa</b>		(Pers:Fr)
<b>Thelephoraceae</b>	Hydnellum	<b>ferrugineum</b>		(Fr:Fr)Karst
	Thelephora	<b>palmata</b>		(Scopoli)Fr
<b>Tremellaceae</b>	Tremiscus	<b>helvelloides</b>		(DC:Fr)Donk
<b>Tricholomataceae</b>	Armillaria	<b>bulbosa</b>		(Barla)Romagn
		<b>cepistipes</b>		Velen
		<b>mellea</b>		(Vahl:Fr)Kumm
		<b>ostoyae</b>		Romagn.
		<b>tabescens</b>		(Scop:Fr)Sing
	Calocybe	<b>ionides</b>		(Bull:Fr)Donk
		<b>leucocephala</b>		(Fr)Sing
	Clitocybe	<b>alexandri</b>		(Gill)Konr
		<b>cerrusata</b>		(Fr)Kumm
		<b>geotropia</b>		(Bull:Fr)Quel
		<b>gibba</b>		(Pers:Fr)Kumm
		<b>martiorum</b>		Favre
		<b>nebularis</b>		(Batsch:Fr)Kumm
		<b>odora</b>		(Bull:Fr)Kumm
		<b>phyllophila</b>		(Fr)Kumm
	Collybia	<b>butyracea</b>		(Bull:Fr)Kumm
		<b>butyracea</b>	<b>asema</b>	(Fr:Fr)Kumm
		<b>dryophila</b>		(Bull:Fr)Kumm
		<b>filamentosa</b>		Vel
		<b>fusipes</b>		(Bull:Fr)Quel
		<b>maculata</b>		(A.S:Fr)Quel
	Flammulina	<b>velupites</b>		(Curt:Fr)Sing
	Laccaria	<b>affinis</b>		(Sing)Bon
		<b>amethystina</b>		(Bull)Murr
		<b>laccata</b>		(Scop:Fr) Bk & Br
		<b>proxima</b>		(Boud)Pat
	Lepista	<b>gilva</b>		(Pers:Fr)Roze
		<b>glaucocana</b>		(Bres.)Sing
		<b>inversa</b>		(Scop:Fr)Pat
		<b>nuda</b>		(Bull:Fr)Cooke
		<b>sordida</b>		(Schum:Fr.)Sing.
		<b>sordida</b>	<b>obscura</b>	Bon
	Leucopaxillus	<b>lepistoides</b>		(Mre)Sing
	Lyophyllum	<b>connatum</b>		(Schum:Fr.)Sing.
		<b>decastes</b>		(Fr:Fr)Sing
		<b>decastes</b>	<b>(cinerascens)</b>	(Fr:Fr)Sing
		<b>fumatofetens</b>		(Secr)Schff
		<b>fumosum</b>		(Pers:Fr)Ort
		<b>loricatm</b>		(Fr)Kuhn
	Marasmius	<b>brassicolens</b>		(Romagn)Ort
		<b>oreades</b>		(Bolt:Fr) Fr
		<b>scorodonius</b>		(Fr:Fr)Fr
	Megacollybia	<b>platyphylla</b>		(Pers:Fr)Kotl&Pouz
	Menaloleuca	<b>brevipes</b>		(Bull:Fr)Pat
		<b>grammopodia</b>		(Bull:Fr)Pat
		<b>melaleuca</b>		(Pers:Fr)Murrill
	Mycena	<b>galericulata</b>		(Soop:Fr)Gray

famiglia	genere	specie	varietà	autori
		<b>inclinata</b>		(Fr.)Quèl
		<b>inclinata</b>	<b>albopilea</b>	in Maas Geesterahus
	Oudemansiella	<b>pura</b>		(Pers:Fr)Kumm
		<b>longipes</b>		(Bull:SAmans)Mos
		<b>mucida</b>		(Schrad:Fr)Hoehn
		<b>radicata</b>		(Relh:Fr)Sing
	Panellus	<b>serotinus</b>		(Hoffm:Fr)Kuhn
		<b>stypticus</b>		Bull:Fr)Karst
	Pseudoclitocybe	<b>cyathiformis</b>		(Bull:Fr)
	Strobilurus	<b>tenacellus</b>		(Pers:Fr)Sing
	Tephrocybe	<b>anthracophila</b>		(Lasch)Orton
	Tricholoma	<b>acerbum</b>		(Bull:Fr)Quel
		<b>album</b>		(Sch:Fr)Kumm
		<b>batschii</b>		Gulden
		<b>bresadolianum</b>		Clc
		<b>caligatum</b>		(Ahnfelt inFr)Jacob.
		<b>colossus</b>		(Fr)Quel
		<b>columbetta</b>		(Fr)Kumm
		<b>equestre</b>		(L:Fr)Kumm
		<b>flavobrunneum</b>		(Fr)Kummer
		<b>gusapatum</b>		(Fr)Quel
		<b>goniospermum</b>		Bres
		<b>imbricatum</b>		(Fr:Fr)Kumm
		<b>myomyces</b>		(Pers.:Fr.)Lge
		<b>orirubens</b>		Quel
		<b>pessundatum</b>		(Fr)Quel
		<b>populinum</b>		Lge
		<b>portentosum</b>		(Fr)Quel
		<b>pseudoalbum</b>		Bon
		<b>pseudonictitans</b>		Bon
		<b>roseoacerbum</b>		Riva
		<b>rutilans</b>		(Sch:Fr)Sing
		<b>saponaceum</b>		(Fr)Kumm
		<b>saponaceum</b>	<b>squamosum</b>	(Cooke)Rea
		<b>scalpturatum</b>		(Fr)Quelet
		<b>sejunctum</b>		(Sow:Fr)Quel
		<b>squarrulosum</b>		Bres
		<b>sulphureum</b>		(Bull:Fr)Kumm
		<b>terreum</b>		(Sch:Fr)Kumm
		<b>ustale</b>		(Fr:Fr)Kumm
		<b>ustaloides</b>		Romagn.
		<b>vaccinum</b>		(Pers:Fr)Kummer
<b>Uredinales</b>	Ustilago	<b>maydis</b>		(DC)Corda
<b>Pyrenomicetes</b>	Peckiella	<b>deformans</b>		(Fr)Maire
<b>Enterobacterales</b>	Serratia	<b>marcescens</b>		B.Bizio