

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olum	pagina	Testo	pagina	numero
Agaricus bernardii	bernardii	Quél.	,	Prati aridi, campi, su terra	Comestibile	A.M.B.	3	1284	Zanich.	62	99
Agaricus bisporus	bisporus	(J.E. Lange) Imbach	,	Parchi, lungo i sentieri, m	Comestibile	A.M.B.	3	1283	Zanich.	62	103
Agaricus campestris	campestris	L.	,	Prati, campi, giardini	Comestibile	A.M.B.	1	270	Zanich.	60	92
Agaricus devoniensis	devoniensis	P.D. Orton	Sin. = Agaricus arenophilus	In terreno sabbioso, sulle	Comestibile				Zanich.	62	101
Agaricus sylvaticus	sylvaticus	Schaeff. : Fr.	,	Boschi di latifoglie e di ce	Comestibile	A.M.B.	1	272	Zanich.	64	106
Agaricus xanthodermus var. griseus	xanthodermus va	(A. Pearson) Bon & Capp.	,	Zone erbose, parchi, prat	Tossico	A.M.B.	1	278	Zanich.	70	124
Agrocybe cylindracea	cylindracea	(DC.) Maire	Sin. = Agrocybe aegerita (V.	Su tronchi vivi o morti di	Comestibile	A.M.B.	1	247	Zanich.	276	749
Albatrellus cristatus	cristatus	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	Sin. = Scutiger pes-caprae	Su terreno di boschi di la	Comestibile	A.M.B.	1	396	Zanich.	570	1612
Albatrellus ovinus	ovinus	(Schaeff.) Kotl. & Pouzar	Sin. = Boletus albidus Pers.	Su terreno di boschi di la	Comestibile	A.M.B.	1	394	Zanich.	570	1613
Aleuria aurantia	aurantia	(Pers.) Fuckel	Sin. = Peziza aurantia Pers.	Su fondo serrato a battu	Comestibile	A.M.B.	1	483			
Amanita boudieri	boudieri	Barla	,	Boschi misti in ambiente	Comestibile				Zanich.	44	62
Amanita citrina	citrina	(Schaeff.) Pers	,	Boschi di latifoglie e di ce	Non commestibile	A.M.B.	1	130	Zanich.	38	47
Amanita fulva	fulva	(Schaeff.) Fr.	,	Sotto aghifoglie e latifogl	Commestibile dopo cottur	A.M.B.	1	122	Zanich.	28	18
Amanita magnivolvata	magnivolvata	(Aalto) Bon	,	Boschi di aghifoglie e lati	Commestibile dopo cottur	A.M.B.	3	1138	Zanich.	30	26
Amanita muscaria	muscaria	(L.) Lam.	,	Sotto aghifoglie e latifogl	Tossico	A.M.B.	1	125	Zanich.	22	1
Amanita muscaria f. flavivolvata	muscaria f. flavivo	(Singer) Neville & Poum	Sin. = Amanita muscaria var.	Sotto aghifoglie e latifogl	Tossico				Zanich.	22	3
Amanita muscaria var. aureola	muscaria var. aur	(Kalchbr.) Quél.	Sin. = Amanita aureola (Kalchbr.)	Boschi di conifere	Tossico	A.M.B.	3	1137	Zanich.	22	2
Amanita ovoidea	ovoidea	(Bull.) Link	,	Nei boschi litoranei e bos	Sospetto	A.M.B.	1	129	Zanich.	38	45
Amanita pantherina	pantherina	(DC.) Krombh.	,	Sotto aghifoglie e latifogl	Tossico	A.M.B.	1	126	Zanich.	24	11
Amanita phalloides	phalloides	(Vaill. ex Fr.)	,	Suoli acidi di aghifoglie e	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	132	Zanich.	34	36
Amanita rubescens	rubescens	Pers. : Fr.	,	Ubiquitaria in boschi di co	Commestibile dopo cottur	A.M.B.	1	127	Zanich.	40	51
Amanita submembranacea	submembranacea	(Bon) Groger	,	Boschi montani di conife	Commestibile	A.M.B.	1	119	Zanich.	32	30
Amanita vaginata	vaginata	(Bull.) Lam.	,	Boschi di latifoglie e di co	Commestibile dopo cottur	A.M.B.	1	120	Zanich.	26	16
Armillaria ostoyae	ostoyae	(Romagn.) Herink	,	Parassita dei boschi di co	Commestibile	A.M.B.	1	45	Zanich.	164	405
Armillaria tabescens	tabescens	(Scop.) Emel	,	Boschi radi di latifoglia sp	Commestibile	A.M.B.	1	43	Zanich.	164	403
Baeospora myosura	myosura	(Fr.) Singer	,	Nei boschi di conifere o r	Non commestibile	A.M.B.	3	1103	Zanich.	224	589
Bisporella citrina	citrina	(Batsch) Korf & S.E. Carp	Sin. = Calycella citrina (Hedw)	Su legno decorticato e ur	Senza valore	A.M.B.	2	995			
Boletus badius	badius	(Fr.) Fr.	Sin. = Xerocomus badius (Fr)	Boschi di conifere o misti	Commestibile	A.M.B.	1	361	Zanich.	494	1387
Boletus calopus	calopus	Pers. : Fr.	,	Boschi di montagna e col	Non commestibile	A.M.B.	1	371	Zanich.	484	1364
Boletus edulis	edulis	Bull. : Fr.	,	Ubiquitario nei boschi di	Commestibile	A.M.B.	1	375	Zanich.	480	1349
Boletus ferrugineus	ferrugineus	Schaeff.	Sin. = Xerocomus ferrugineu	Boschi di latifoglie e di ag	Commestibile	A.M.B.	1	362	Zanich.	496	1392
Boletus pulverulentus	pulverulentus	Opat.	Sin. = Xerocomus pulveruler	Sotto latifoglie ed aghifo	Non commestibile	A.M.B.	1	369	Zanich.	484	1362
Boletus rubellus	rubellus	Krombh.	Sin. = Xerocomus rubellus (K)	Giardini, parchi, in zone a	Commestibile	A.M.B.	1	366	Zanich.	498	1395
Bovista aestivalis	aestivalis	(Bonord.) Demoulin	Sin. = Lycoperdon furfuraceu	Tra l'erba prati e pascoli	Commestibile				Cetto	593	1
Calocera viscosa	viscosa	(Pers.) Fr.	,	Su legno morto di aghifo	Tossico	A.M.B.	1	444	Zanich.	520	1455
Cantharellus cibarius	cibarius	Fr.	,	Gregario in boschi di agh	Commestibile	A.M.B.	1	426	Zanich.	524	1456
Cantharellus melanoxeros	melanoxeros	Desm.	,	Boschi di latifoglie	Commestibile	A.M.B.	1	428	Zanich.	524	1462
Chalciporus piperatus	piperatus	(Bull.) Bataille	,	Boschi di aghifoglie e lati	Non commestibile	A.M.B.	1	354	Zanich.	478	1347
Chamaemyces fracidus	fracidus	(Fr.) Donk	Sin. = Lepiota irrorata Quél.	Luoghi aperti, aridi e sass	Non commestibile	A.M.B.	2	782	Zanich.	92	195
Chroogomphus helveticus	helveticus	(Singer) M.M. Moser	Sin. = Gomphidius helveticu	Estate-autunno sotto lati	Commestibile	A.M.B.	1	349	Zanich.	516	1447
Chroogomphus rutilus	rutilus	(Schaeff.) O.K. Mill.	,	Estate-autunno boschi d	Commestibile	A.M.B.	1	350	Zanich.	516	1445
Clathrus ruber	ruber	P. Michel ex Pers.	Sin. = Clathrus cancellatus T	Parchi e giardini concima	Non commestibile	A.M.B.	2	962	Zanich.	548	1538

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olum	pagina	Testo	pagina	numer
Clavariadelphus pistillaris	pistillaris	(L.) Donk	,	Boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	1	435	Zanich.	530	1487
Clavariadelphus truncatus	truncatus	Donk	,	Boschi di conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	434	Zanich.	530	1488
Clavulina cinerea	cinerea	(Bull.) J. Schrot.	,	Terricola, sotto latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	437	Zanich.	530	1482
Clavulina coralloides	coralloides	(L.) J. Schrot.	Sin. = Clavulina cristata (Hol)	Boschi di latifoglie e di ag	Non commestibile	A.M.B.	1	436	Zanich.	530	1483
Clitocybe alexandri	alexandri	(Gillet) Gillet	,	Sotto latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	37	Zanich.	148	350
Clitocybe fragrans	fragrans	(With.) P. Kumm.	,	Terricola in boschi di latif	Tossico	A.M.B.	1	42	Zanich.	156	378
Clitocybe gibba	gibba	(Pers.) P. Kumm.	Sin. = Clitocybe infundibulifo	Boschi o radure di latifog	Comestibile	A.M.B.	1	34	Zanich.	148	351
Clitocybe inornata	inornata	(Sowerby) Gillet	,	Su lettiero di latifoglie va	Tossico	A.M.B.	2	567	Zanich.	152	364
Clitocybe nebularis	nebularis	(Batsch) P. Kumm.	Sin. = Lepista nebularis (Bats)	Radure di aghifoglie e lat	Non commestibile	A.M.B.	2	569	Zanich.	154	370
Clitocybe nebularis f. alba	nebularis f. alba	S. Imai	Sin. = Lepista nebularis (Bats)	Radure di aghifoglie e lat	Non commestibile	A.M.B.	2	569	Zanich.	154	370
Clitocybe obsoleta	obsoleta	(Batsch) Quél.	,	Tardo autunno sotto con	Non commestibile	A.M.B.	3	1035	Zanich.	156	376
Clitocybe odora	odora	(Bull.) P. Kumm.	,	Boschi di aghifoglie e lati	Comestibile	A.M.B.	1	38	Zanich.	152	365
Clitocybe phaeophthalma	phaeophthalma	(Pers.) Kuyper	Sin. = Clitocybe hydrogramm	Boschi misti, ai margini d	Tossico	A.M.B.	1	41	Zanich.	156	374
Clitocybe vibecina	vibecina	(Fr.) Quél.	Sin. = Clitocybe langei Singe	Radure di boschi di aghif	Non commestibile	A.M.B.	2	571	Zanich.	154	369
Clitopilus prunulus	prunulus	(Scop.) P. Kumm.	,	Boschi misti di aghifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	152	Zanich.	246	649
Collybia tuberosa	tuberosa	(Bull.) P. Kumm.	,	Su vecchi funghi anneriti	Non commestibile	A.M.B.	3	1108	Zanich.	206	526
Coprinopsis picacea	picacea	(Bull.) Redhead, Vilgalys	Sin. = Coprinus picaceus (Bu	Su terreno umido, sotto l	Non commestibile	A.M.B.	2	808	Zanich.	390	1084
Coprinus comatus	comatus	(O.F. Mull.) Pers.	,	Luoghi erbosi e concimat	Comestibile	A.M.B.	1	284	Zanich.	388	1077
Cortinarius anomalus	anomalus	(Fr.) Fr.	Sin. = Cortinarius azureovelat	Ubiquitario estate-autun	Non commestibile	A.M.B.	1	187	Zanich.	344	937
Cortinarius bovinus	bovinus	Fr.	,	Boschi di conifere	Non commestibile	Cetto	4	1932			
Cortinarius callisteus	callisteus	(Fr.) Fr.	,	In montagna sotto abete	Non commestibile	A.M.B.	2	707	Zanich.	342	930
Cortinarius camphoratus	camphoratus	(Fr.) Fr.	,	Boschi montani di abete	Non commestibile	A.M.B.	1	185	Zanich.	346	944
Cortinarius caninus	caninus	(Fr.) Fr.	,	In montagna sotto aghifc	Non commestibile	A.M.B.	3	1186	Zanich.	344	940
Cortinarius caperatus	caperatus	(Pers.) Fr.	Sin. = Rozites caperatus (Per	Boschi montani di aghifo	Comestibile	A.M.B.	1	175	Zanich.	318	858
Cortinarius cephalicus	cephalicus	Secr. ex Fr.	,	In autunno sotto latifogli	Non commestibile	A.M.B.	3	1200	Zanich.	316	857
Cortinarius delibutus	delibutus	Fr.	,	Boschi di aghifoglie e lati	Non commestibile	A.M.B.	1	223	Zanich.	312	841
Cortinarius elegantior	elegantior	(Fr.) Fr.	,	In boschi montani di aghi	Non commestibile	A.M.B.	1	218	Zanich.	336	910
Cortinarius glaucopus	glaucopus	(Schaeff.) Fr.	,	Boschi di latifoglie e di a	Non commestibile	A.M.B.	1	217	Zanich.	320	866
Cortinarius hinnuleus	hinnuleus	Fr.	,	Boschi di latifoglie (querc	Non commestibile	A.M.B.	1	197	Zanich.	348	956
Cortinarius integerrimus	integerrimus	Kuhner	,	Nei boschi di latifoglia	Non commestibile	A.M.B.	2	755	Zanich.	312	844
Cortinarius largus	largus	Fr.	,	In boschi di latifoglie spe	Comestibile	A.M.B.	1	207	Zanich.	322	871
Cortinarius nanceiensis	nanceiensis	Maire	,	Boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	1	209	Zanich.	336	915
Cortinarius odorifer	odorifer	Britzelm.	,	Boschi di conifere specie	Non commestibile	A.M.B.	1	220	Zanich.	332	902
Cortinarius percomis	percomis	Fr.	,	In montagna sotto abeti	Non commestibile	A.M.B.	1	210	Zanich.	336	914
Cortinarius praestans	praestans	(Cordier) Gillet	,	In boschi di latifoglie, spe	Comestibile	A.M.B.	1	206	Zanich.	320	864
Cortinarius purpurascens	purpurascens	Fr.	,	Boschi misti di latifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	1	215	Zanich.	326	885
Cortinarius rigens	rigens	(Pers.) Fr.	Sin. = Cortinarius duracinus	In boschi misti	Non commestibile	A.M.B.	1	200	Zanich.	350	959
Cortinarius splendens	splendens	Rob. Henry	,	Boschi di faggio, castagni	Tossico	A.M.B.	1	219	Zanich.	330	896
Cortinarius trivialis	trivialis	J.E. Lange	,	In boschi di latifoglie vari	Non commestibile	A.M.B.	1	332	Zanich.	404	1118
Cortinarius variecolor	variecolor	(Pers.) Fr.	,	Nei boschi montani di ag	Non commestibile	A.M.B.	1	208	Zanich.	322	869
Cortinarius variicolor	variicolor	(Pers.) Fr.	Sin. = Cortinarius nemorensi	Boschi di aghifoglie e nei	Non commestibile	A.M.B.	2	727	Zanich.	322	870

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olum	pagina	Testo	página	numero
<i>Cortinarius varius</i>	<i>varius</i>	(Schaeff.) Fr.	,	Boschi di aghifoglie spec	Non commestibile	A.M.B.	1	204	Zanich.	316	852
<i>Cortinarius venetus</i>	<i>venetus</i>	(Fr.) Fr.	,	Boschi radi di latifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	1	179	Zanich.	342	932
<i>Cortinarius violaceus</i>	<i>violaceus</i>	(L.) Gray	,	Boschi di conifere e latif	Comestibile	A.M.B.	1	176	Zanich.	338	917
<i>Craterellus cornucopiooides</i>	<i>cornucopiooides</i>	(L.) Pers.	,	In boschi di latifoglie, spe	Comestibile	A.M.B.	1	432	Zanich.	524	1463
<i>Craterellus lutescens</i>	<i>lutescens</i>	(Fr.) Fr.	Sin. = <i>Cantharellus lutescen</i>	Sotto aghifoglie soprattu	Comestibile	A.M.B.	1	429	Zanich.	524	1460
<i>Craterellus tubaeformis</i>	<i>tubaeformis</i>	(Fr.) Quél.	,	Boschi di conifere e latif	Comestibile	A.M.B.	1	430	Zanich.	524	1461
<i>Crepidotus variabilis</i>	<i>variabilis</i>	(Pers.) P. Kumm.	,	Su legno di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	229	Zanich.	308	837
<i>Cystoderma amianthinum</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.) Fayod	Sin. = <i>Lepiota amianthina</i> (S	Boschi montani di aghifo	Non commestibile	A.M.B.	1	117	Zanich.	188	486
<i>Cystoderma carcharias</i>	<i>carcharias</i>	(Pers.) Fayod	,	Boschi di conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	118	Zanich.	188	485
<i>Echinoderma asperum</i>	<i>asperum</i>	(Pers.) Bon	Sin. = <i>Lepiota aspera</i> (Pers.)	Sotto aghifoglie e latifogl	Non commestibile	A.M.B.	2	786	Zanich.	78	152
<i>Echinoderma pseudoasperulum</i>	<i>pseudoasperulum</i>	(Knudsen) Bon	Sin. = <i>Lepiota pseudoasperu</i>	Parchi, giardini, boscaglia	Sospetto	A.M.B.	3	1265			
<i>Entoloma rhodopolium</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr.) P. Kumm.	,	In boschi di latifoglie	Tossico	A.M.B.	2	679	Zanich.	250	668
<i>Fistulina hepatica</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeff.) With.	,	Parassita su legno di latif	Comestibile da giovane	A.M.B.	2	918	Zanich.	568	1610
<i>Fomitopsis pinicola</i>	<i>pinicola</i>	(Sw.) P. Karst.	Sin. = <i>Ungulina marginata</i> (P	Su tronchi e rami di co	Non commestibile	A.M.B.	1	408	Zanich.	564	1594
<i>Galerina marginata</i>	<i>marginata</i>	(Batsch) Kuhner	Sin. = <i>Galerina autumnalis</i> (P	Su legno marcescente di	Velenoso Mortale	A.M.B.	1	232	Zanich.	300	810 811
<i>Ganoderma applanatum</i>	<i>applanatum</i>	(Pers.) Pat.	,	Su ceppaie e tronchi di la	Non commestibile	A.M.B.	1	413	Zanich.	566	1598
<i>Ganoderma lucidum</i>	<i>lucidum</i>	(Curtis) P. Karst.	,	Ceppaie e radici di latifog	Non commestibile	A.M.B.	1	412	Zanich.	566	1600
<i>Gastrum fimbriatum</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr.	Sin. = <i>Gastrum sessile</i> (Sow)	Su terreno, sotto latifogli	Non commestibile	A.M.B.	1	446	Zanich.	542	1517
<i>Gastrum rufescens</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	Sin. = <i>Gastrum vulgatum</i> V	Sul terreno dei boschi	Senza valore	A.M.B.	2	948	Zanich.	542	1519
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	<i>odoratum</i>	(Wulfen) Imazeki	,	Su ceppaie di aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	406	Zanich.	564	1592
<i>Gomphidius glutinosus</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeff.) Fr.	,	Estate-autunno boschi d	Comestibile	A.M.B.	1	348	Zanich.	516	1443
<i>Grifola frondosa</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks.) Gray	,	Parassita di vecchi castag	Comestibile	A.M.B.	2	913	Zanich.	558	1569
<i>Gymnopus brassicolens</i>	<i>brassicolens</i>	(Romagn.) Antonín & Noor	Sin. = <i>Marasmius brassicole</i>	Su resti legnosi o foglie c	Non commestibile	A.M.B.	2	633	Zanich.	208	535
<i>Gymnopus dryophilus</i>	<i>dryophila</i>	(Bull.) Murrill	Sin. = <i>Collybia dryophila</i> (Bu	Su lettiere di aghifoglie e	Comestibile	A.M.B.	1	97	Zanich.	212	543
<i>Gymnopus foetidus</i>	<i>foetidus</i>	(Sowerby) J.L. Mata & R	Sin. = <i>Marasmiellus foetidus</i>	Su legno degradato di lat	Non commestibile	A.M.B.	1	92	Zanich.	218	569
<i>Gymnopus fusipes</i>	<i>fusipes</i>	(Bull.) Gray	Sin. = <i>Collybia fusipes</i> (Bull.)	Su legno di latifoglie sopr	Non commestibile	A.M.B.	1	95	Zanich.	212	548
<i>Gymnopus impudicus</i>	<i>impudicus</i>	(Fr.) Antonín, Halling &	Sin. = <i>Collybia impudica</i> (Fr.)	Sotto latifoglie ed aghifog	Non commestibile	A.M.B.	2	640	Zanich.	210	542
<i>Gymnopus perforans</i>	<i>perforans</i>	Hoffm.) Antonín & Noor	Sin. = <i>Marasmiellus perforan</i>	Su aghi caduti di Picea	Non commestibile	A.M.B.	2	634			
<i>Gymnopus peronatus</i>	<i>peronatus</i>	(Bolton) Antonín, Halling	Sin. = <i>Collybia peronata</i> (Bo	Su lettiere di aghifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	1	99	Zanich.	210	541
<i>Hebeloma sinapizans</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet) Gillet	,	In boschi di latifoglie mis	Tossico	A.M.B.	1	160	Zanich.	358	991
<i>Helvella crispa</i>	<i>crispa</i>	(Scop.) Fr.	,	Boschi di latifoglia o mist	Comestibile	A.M.B.	1	467			
<i>Helvella elastica</i>	<i>elastica</i>	Bull.	Sin. = <i>Leptopodium elastica</i> (B	Ubiquitaria in luoghi umi	Senza valore	A.M.B.	1	469			
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	<i>ferrugineum</i>	(Fr.) P. Karst.	,	Boschi montani di aghifog	Non commestibile	A.M.B.	3	1427	Zanich.	526	1468
<i>Hydnellum peckii</i>	<i>peckii</i>	Banker	,	Boschi di conifere o misti	Non commestibile	A.M.B.	1	419			
<i>Hydnnum repandum</i>	<i>repandum</i>	L.	,	Boschi misti	Comestibile	A.M.B.	1	423	Zanich.	526	1465
<i>Hydnnum rufescens</i>	<i>rufescens</i>	Pers.	Sin. = <i>Hydnum repandum</i> va	In boschi misti	Comestibile	A.M.B.	1	424	Zanich.	526	1466
<i>Hygrocybe coccinea</i>	<i>coccinea</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Nei prati e pascoli	Non commestibile	A.M.B.	1	14	Zanich.	102	219
<i>Hygrocybe conica</i>	<i>conica</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Praticolo nei luoghi umidi	Tossico	A.M.B.	1	10	Zanich.	106	233
<i>Hygrocybe miniata</i>	<i>miniata</i>	(Fr.) P. Kumm.	Sin. = <i>Hygrocybe strangulata</i>	Prati e radure boschive	Non commestibile	A.M.B.	3	1008	Zanich.	100	214
<i>Hygrocybe nitrata</i>	<i>nitrata</i>	(Pers.) Wunsche	,	In autunno, nei prati, tra	Non commestibile	A.M.B.	3	1018	Zanich.	98	205
<i>Hygrocybe pratensis</i>	<i>pratensis</i>	(Fr.) Murrill	Sin. = <i>Camarophyllus pratense</i>	Nei prati di collina e mon	Comestibile	A.M.B.	1	8	Zanich.	96	196

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olum	pagina	Testo	pagina	aumen
Hygrocybe punicea	punicea	(Fr.) P. Kumm.	,	In autunno nei prati, pas	Comestibile	A.M.B.	1	12	Zanich.	102	223
Hygrocybe reidii	reidii	Kuhner	,	Prati, pascoli, radure bos	Non comestibile	A.M.B.	2	518	Zanich.	100	212
Hygrocybe spadicea	spadicea	(Fr.) P. Karst.	,	In radure erbose e musco	Non comestibile	A.M.B.	3	1015	Zanich.	104	229
Hygrocybe splendidissima	splendidissima	(P.D. Orton) M.M. Mose	,	Autunno in prati incolti e	Non comestibile	A.M.B.	2	527	Zanich.	104	224
Hygrocybe virginea	virginea	(Wulfen) P.D. Orton & W	Sin. = Camarophyllum virginea	Nei prati di collina e montagne	Comestibile	A.M.B.	1	6	Zanich.	96	202
Hygrophorus agathosmus	agathosmus	(Fr.) Fr.	,	Boschi di aghifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	25	Zanich.	120	271
Hygrophorus berkeleyi	berkeleyi	P.D. Orton	,	Nei prati di collina e montagne	Comestibile			Curte	154	172	
Hygrophorus chrysodon	chrysodon	(Batsch) Fr.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	32	Zanich.	110	241
Hygrophorus cossus	cossus	(Sowerby) Fr.	Sin. = Hygrophorus eburneus	In boschi di latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	28	Zanich.	110	246
Hygrophorus discoideus	discoideus	(Pers.) Fr.	,	Nei boschi di conifere spp.	Comestibile	A.M.B.	2	538	Zanich.	116	259
Hygrophorus eburneus	eburneus	(Bull.) Fr.	,	In boschi di latifoglie spp.	Non comestibile	A.M.B.	1	27	Zanich.	112	247
Hygrophorus lindtneri	lindtneri	M.M. Moser	Sin. = Hygrophorus carpini	Glatifoglie specie carpino e latifoglie	Comestibile	A.M.B.	2	540		116	261
							3	1023	Zanich.		
Hygrophorus lucorum	lucorum	Kalchbr.	,	In boschi di larici	Comestibile	A.M.B.	2	541	Zanich.	118	264
Hygrophorus nemoreus	nomoreus	(Pers.) Fr.	,	In boschi di latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	21	Zanich.	114	257
Hygrophorus piceae	piceae	Kuhner	,	Nei boschi di peccio	Comestibile	A.M.B.	2	534	Zanich.	110	245
Hygrophorus pudorinus	pudorinus	(Fr.) Fr.	,	In autunno sotto abete bianco	Non comestibile	A.M.B.	1	29	Zanich.	114	255
Hygrophorus purpurascens	purpurascens	(Alb. & Schwein.) Fr.	,	In autunno sotto abete rosso	Comestibile	A.M.B.	2	546	Zanich.	114	253
Hygrophorus speciosus	speciosus	Peck	,	Sotto larice, zone aperte	Comestibile	A.M.B.	2	543	Zanich.	118	265
Hypholoma capnoides	capnoides	(Fr.) P. Kumm.	,	Su ceppaie di conifere	Non comestibile	A.M.B.	1	246	Zanich.	280	753
Hypholoma fasciculare	fasciculare	(Fr.) P. Kumm.	,	Su ceppi di aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	245	Zanich.	280	752
Hypholoma lateritium	lateritium	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Su ceppi specialmente di larice	Tossico	A.M.B.	1	244			
Infundibulicybe geotropa	geotropa	(Bull.) Harmaja	Sin. = Clitocybe geotropa (Bull.) Sing	Terricola i boschi di latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	33	Zanich.	148	349
Inocybe asterospora	asterospora	Quévl.	,	Zone boschive spesso soleggiate	Tossico	A.M.B.	1	174	Zanich.	372	1034
Inocybe bongardii	bongardii	(Weinm.) Quévl.	,	Sotto latifoglie su terreni calcarei	Non comestibile	A.M.B.	1	166	Zanich.	362	999
Inocybe corydalina	corydalina	Quévl.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	2	693	Zanich.	366	1011
Inocybe flocculosa	flocculosa	Sacc.	,	In boschi di aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	3	1182	Zanich.	368	1023
Inocybe geophylla var. lilacina	geophylla var. lila	Gillet	,	In tutti i boschi specie di larice	Tossico	A.M.B.	1	171			
Inocybe griseolilacina	griseolilacina	J.E. Lange	,	Sotto latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	3	1177	Zanich.	366	1016
Inocybe mixtilis	mixtilis	(Britzelm.) Sacc.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	173	Zanich.	374	1037
Inocybe muricellata	muricellata	Bres.	,	Sotto latifoglie	Tossico	Cetto	7	2702			
Inocybe pusio	pusio	P. Karst.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Sospetto	A.M.B.	3	1178			
Inocybe pyriodora	Inocybe	(Pers.) P. Kumm.	,	Boschi di conifere e latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	169	Zanich.	364	1010
Inocybe sindonia	sindonia	(Fr.) P. Karst.	,	Boschi misti	Non comestibile				Zanich.	370	1024
Inocybe whitei	whitei	(Berk. & Broome) Sacc.	,	Nei boschi di Peccio	Sospetto	A.M.B.	3	1174			
Inonotus hispidus	hispidus	(Bull.) P. Karst.	Sin. = Polyporus hispidus (Bull.) Sing	Su tronchi alberi da frutta		Cetto	2	728			
Kuehneromyces mutabilis	mutabilis	(Schaeff.) Singer & A.H. Sm.	Sin. = Pholiota mutabilis (Schaeff.)	Su ceppaie di latifoglie e latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	233	Zanich.	294	801
Laccaria amethystina	amethystina	Cooke	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Senza valore	A.M.B.	1	49	Zanich.	168	425
Laccaria laccata	laccata	(Scop.) Cooke	,	In boschi misti o ai loro limiti	Senza valore	A.M.B.	1	48	Zanich.	168	421
Laccaria proxima	proxima	(Boud.) Pat.	,	Boschi misti ± comune	Senza valore	A.M.B.	2	576	Zanich.	168	422
Laccaria tortilis	tortilis	(Bolton) Cooke	,	Sotto latifoglie varie	Comestibile	A.M.B.	2	575	Zanich.	168	424
Lactarius atlanticus	atlanticus	Bon	,	Comune sotto leccio, quegli	Non comestibile	A.M.B.	2	871	Zanich.	420	1170

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olum	pagina	Testo	pagina	numer
Lactarius aurantiacus	aurantiacus	(Pers.) Gray	,	In montagna boschi misti	Non commestibile	A.M.B.	2	864	Zanich.	420	1167
Lactarius azonites	azonites	(Bull.) Fr.	,	In boschi radi di quercie	Senza valore	A.M.B.	3	1365	Zanich.	424	1180
Lactarius blennius	blennius	(Fr.) Fr.	,	In autunno sotto faggio	Non commestibile	A.M.B.	1	331	Zanich.	402	1113
Lactarius camphoratus	camphoratus	(Bull.) Fr.	,	Boschi di latifoglie e coni	Non commestibile	A.M.B.	1	339	Zanich.	422	1172
Lactarius controversus	controversus	(Pers.) Pers.	,	Sotto latifoglie spesso so	Non commestibile	A.M.B.	2	857	Zanich.	408	1129
Lactarius deterimus	deterimus	Groger	,	Sotto abete rosso	Comestibile	A.M.B.	1	334	Zanich.	414	1149
Lactarius helvus	helvus	(Fr.) Fr.	,	Boschi umidi di abete ros	Non commestibile	A.M.B.	2	862	Zanich.	416	1157
Lactarius hepaticus	hepaticus	Plowr.	,	Cresce in pineta (Pinus)	Non commestibile	A.M.B.	3	1371	Zanich.	418	1163
Lactarius intermedius	intermedius	(Krombh.) Berk. & Broor	,	Boschi montani di abete	Non commestibile	A.M.B.	2	851	Zanich.	410	1136
Lactarius pallidus	pallidus	Pers.	,	In boschi di latifoglie spe	Non commestibile	A.M.B.	1	329	Zanich.	404	1120
Lactarius picinus	picinus	Fr.	,	Boschi di conifere specie	Senza valore	A.M.B.	1	342	Zanich.	426	1183
Lactarius porninsis	porninsis	Rolland	,	Esclusivamente sotto lari	Non commestibile	A.M.B.	1	326	Zanich.	408	1130
Lactarius pubescens	pubescens	(Fr.) Fr.	,	Cresce sotto betulle, anc	Tossico	A.M.B.	3	1352	Zanich.	408	1132
Lactarius pyrogalus	pyrogalus	(Bull.) Fr.	,	Sotto nocciolo	Non commestibile	A.M.B.	2	854	Zanich.	402	1115
Lactarius rubrocinctus	rubrocinctus	Fr.	,	In estate-autunno sotto f	Non commestibile	A.M.B.	2	859	Zanich.	422	1175
Lactarius salmonicolor	salmonicolor	R. Heim & Leclair,	,	Boschi di conifere specie	Comestibile	A.M.B.	2	844	Zanich.	414	1150
Lactarius sanguifluus	sanguifluus	(Paulet) Fr.	,	Gregario sotto pino	Comestibile	A.M.B.	3	1345	Zanich.	414	1152
Lactarius scrobiculatus	scrobiculatus	(Scop.) Fr.	,	In montagna sotto abete	Non commestibile	A.M.B.	1	324	Zanich.	410	1135
Lactarius subumbonatus	subumbonatus	Lindgr.	,	Sotto latifoglie specie qu	Non commestibile	A.M.B.	2	870	Zanich.	422	1173
Lactarius torminosus	torminosus	(Schaeff.) Gray	,	Sotto betulle	Tossico	A.M.B.	1	325	Zanich.	408	1131
Lactarius turpis	turpis	(Weinm.) Fr.	Sin. = Lactarius necator (Bull	Sotto betulle e aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	330	Zanich.	402	1112
Lactarius uvidus	uvidus	(Fr.) Fr.	,	Boschi umidi di latifoglie e	Non commestibile	A.M.B.	2	846	Zanich.	410	1140
Laetiporus sulphureus	sulphureus	(Bull.) Murrill	Sin. = Polyporus sulphureus	Parassita e saprofita su a	Non commestibile	A.M.B.	1	406	Zanich.	558	1566
Leccinum aurantiacum	aurantiacum	(Bull.) Gray	Sin. = Leccinum rufum (Scha	Zone aperte, erbose assc	Comestibile	A.M.B.	1	386	Zanich.	502	1407
Leccinum pseudoscabrum	pseudoscabrum	(Kallenb.) Sutara	Sin. = Leccinum carpini (R. S	Sotto latifoglie specie car	Comestibile	A.M.B.	1	390	Zanich.	504	1415
Leccinum scabrum	scabrum	(Bull.) Gray	,	Boschi umidi sotto betull	Comestibile	A.M.B.	1	391	Zanich.	500	1401
Leccinum varicolor	variicolor	Watling	,	Sotto latifoglie con prese	Comestibile	A.M.B.	2	904	Zanich.	502	1406
Leccinum versipelle	versipelle	(Fr. & Hok) Snell	Sin. = Leccinum testaceosca	Boschi umidi associato a	Comestibile	A.M.B.	1	388	Zanich.	502	1409
Lentinula edodes (Shii Take)	Lentinula edodes	(Berk.) Pegler		Da coltivazione							
Leotia lubrica	lubrica	(Scop.) Pers.	,	Nei boschi umidi, su terre	Senza valore	A.M.B.	1	489			
Lepiota clypeolaria	clypeolaria	(Bull.) P. Kumm.	,	Preferibilmente sotto lat	Tossico	A.M.B.	1	256	Zanich.	72	133
Lepista gilva	gilva	(Pers.) Pat.	,	Nelle lettiere umide di ag	Comestibile	A.M.B.	2	606	Zanich.	164	409
Lepista glaucocana	glaucocana	(Bres.) Singer	Sin. = Tricholoma glaucochan	Nelle lettiere di aghifogli	Non commestibile	A.M.B.	1	69	Zanich.	166	417
Lepista inversa	inversa	(Scop.) Pat.	Sin. = Clitocybe inversa (Sco	Nelle lettiere umide di ag	Comestibile	A.M.B.	1	72	Zanich.	164	409
Lepista nuda	nuda	(Bull.) Cooke	Sin. = Rhodopaxillus nudus (	Ubiquitaria su fogliame d	Comestibile	A.M.B.	1	71	Zanich.	166	414
Lepista sordida	sordida	(Schumach.) Singer	Sin. = Rhodopaxillus sordidu	Zone erbose, soprattutto	Senza valore	A.M.B.	1	70	Zanich.	166	415
Leucoagaricus leucothites	leucothites	(Vittad.) Wasser	Sin. = Lepiota naucina (Fr.) P	Zone ruderali, prati, sent	Non commestibile	A.M.B.	1	264	Zanich.	92	190
Leucoagaricus littoralis	littoralis	(Menier) Bon & Boiffard	,	Ambiente costiero sotto	Non commestibile	A.M.B.	3	1278	Zanich.	88	183
Leucocoprinus brebissonii	brebissonii	(Godey) Locq.	,	In serra o parchi sotto lat	Non commestibile	A.M.B.	2	798	Zanich.	86	175
Limacella guttata	guttata	(Pers.) Konrad & Maubl.	Sin. = Limacella lenticularis (	Zone umide di aghifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	135	Zanich.	44	66
Lycoperdon echinatum	echinatum	Pers	,	Sotto latifoglia specie fag	Comestibile	A.M.B.	1	454	Zanich.	536	1502
Lycoperdon excipuliforme	excipuliforme	(Scop.) Pers.	Sin. = Calvatia excipuliformis	Su humus in diversi tipi d	Comestibile da giovane	A.M.B.	1	451	Zanich.	538	1506

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
<i>Lycoperdon perlatum</i>	<i>perlatum</i>	Pers.	Sin. = <i>Lycoperdon gemmatum</i>	Ubiquitaria in boschi di c...	Comestibile	A.M.B.	1	452	Zanich.	536	1497
<i>Lycoperdon pratense</i>	<i>pratense</i>	Pers.	Sin. = <i>Vascellum pratense</i> (P...)	Su terreno, nei pascoli, e...	Comestibile	A.M.B.	1	449	Zanich.	538	1508
<i>Lycoperdon pyriforme</i>	<i>pyriforme</i>	Schaeff.	,	Su legno marcescente ne...	Comestibile	A.M.B.	1	453	Zanich.	536	1498
<i>Lycoperdon utriforme</i>	<i>utriforme</i>	Bull.	Sin. = <i>Calvatia utriformis</i> (Bu...	Zone erbose soleggiate	Comestibile da giovane	A.M.B.	1	450	Zanich.	538	1505
<i>Lyophyllum connatum</i>	<i>connatum</i>	(Schumach.) Singer	Sin. = <i>Tricholoma connatum</i>	Luoghi aperti in prossimi...	Non comestibile	A.M.B.	1	79	Zanich.	182	465
<i>Lyophyllum decastes</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Singer	Sin. = <i>Lyophyllum aggregatum</i>	Luoghi aperti in prossimi...	Comestibile	A.M.B.	1	80	Zanich.	182	466
<i>Lyophyllum fumosum</i>	<i>fumosum</i>	(Pers.) P.D. Orton	Sin. = <i>Lyophyllum conglobatum</i>	Comune e diffuso sopratt...	Comestibile	A.M.B.	2	613	Zanich.	182	467
<i>Macrolepiota konradii</i>	<i>konradii</i>	(Huijsman ex P.D. Orton	Sin. = <i>Lepiota konradii</i> Huijs...	Nei parchi terreno erboso	Comestibile	A.M.B.	2	794	Zanich.	82	162
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Singer	,	Nei parchi, prati, e bosch...	Comestibile	A.M.B.	1	266	Zanich.	82	163
<i>Macrolepiota procera</i>	<i>procera</i>	(Scop.) Singer	,	Nei prati, campi, ai margi...	Comestibile	A.M.B.	1	269	Zanich.	82	164
<i>Macrolepiota rachodes</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.) Singer	,	Nei parchi, giardini e bos...	Tossico	A.M.B.	1	268	Zanich.	80	159
<i>Marasmius cohaerens</i>	<i>cohaerens</i>	(Alb. & Schwein.) Cooke	,	Sotto latifoglie ed aghifo...	Non comestibile	A.M.B.	2	629	Zanich.	222	581
<i>Marasmius oreades</i>	<i>oreades</i>	(Bolton) Fr.	,	Nei prati spesso in cerchi...	Comestibile	A.M.B.	1	88	Zanich.	222	583
<i>Marasmius wynneae</i>	<i>wynneae</i>	Berk. & Broome	,	Su fogliame e residui legn...	Non comestibile	A.M.B.	1	90	Zanich.	222	582
<i>Megacollybia platyphylla</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers.) Kotl. & Pouzar	,	Su resti legnosi di latifogl...	Non comestibile	A.M.B.	3	1112	Zanich.	224	585
<i>Melanoleuca cognata</i>	<i>cognata</i>	(Fr.) Konrad & Maubl.	,	In radure erbose presso a...	Comestibile	A.M.B.	2	611	Zanich.	174	440
<i>Melanoleuca graminicola</i>	<i>graminicola</i>	(Velen.) Kühner & Maire	,	In zone erbose e praticol...	Comestibile			Cdf		202	436
<i>Melanoleuca leucophylloides</i>	<i>leucophylloides</i>	(Bon) Bon	,	Prati, zone erbose, parch...	Comestibile	A.M.B.	3	1084			
<i>Melanoleuca melaleuca</i>	<i>melaleuca</i>	(Pers.) Murrill	Sin. = <i>Melanoleuca vulgaris</i>	Nei prati e al margine dei...	Comestibile	A.M.B.	1	73	Zanich.	174	443
<i>Melanoleuca rasilis</i>	<i>rasilis</i>	(Fr.) Singer	,	Nelle radure tra l'erba o i...	Comestibile	A.M.B.	3	1088	Zanich.	172	432
<i>Melanoleuca subalpina</i>	<i>subalpina</i>	(Britzelm.) Bresinsky & S...	,	Pascoli e prati di montag...	Comestibile	A.M.B.	1	75	Zanich.	174	438
<i>Meripilus giganteus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers.) P. Karst.	Sin. = <i>Polyporus giganteus</i> (B...	Su ceppi e alla base di lat...	Comestibile da giovane	A.M.B.	1	405	Zanich.	560	1570
<i>Mycena aurantiomarginata</i>	<i>aurantiomarginata</i>	(Fr.) Quél.	,	Su detriti di aghifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	100	Zanich.	234	612
<i>Mycena epipterygia var. viscosa</i>	<i>epipterygia var. v</i>	(Scop.) Gray	,	Su detriti vegetali di varie...	Non comestibile	A.M.B.	2	649	Zanich.	238	632
<i>Mycena galericulata</i>	<i>galericulata</i>	(Scop.) Gray	,	Su ceppaie di varie essenze...	Non comestibile	A.M.B.	1	106	Zanich.	232	609
<i>Mycena inclinata</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Quél.	,	Su tronchi e ceppaie in buon...	Non comestibile	A.M.B.	1	107	Zanich.	232	611
<i>Mycena polygramma</i>	<i>polygramma</i>	(Bull.) Gray	,	Su detriti di latifoglie e agh...	Non comestibile	A.M.B.	1	104	Zanich.	236	623
<i>Mycena pura</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P. Kumm.	,	Su detriti vegetali di varie ...	Tossico	A.M.B.	1	111	Zanich.	240	638
<i>Mycena rosea</i>	<i>rosea</i>	Gramberg	,	Su detriti vegetali di varie ...	Tossico	A.M.B.	1	112	Zanich.	240	641
<i>Mycena rosella</i>	<i>rosella</i>	(Fr.) P. Kumm.	,	Su detriti vegetali e lettiera...	Senza valore	A.M.B.	1	101			
<i>Oudemansiella mucida</i>	<i>mucida</i>	(Schrad.) Hohn.	,	Sotto boschi vecchi di latif...	Non comestibile	A.M.B.	2	625	Zanich.	226	597
<i>Paxillus involutus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch) Fr.	,	Ubiquitario, anche in parco...	Tossico	A.M.B.	1	345	Zanich.	512	1435
<i>Paxillus rubicundulus</i>	<i>rubicundulus</i>	P.D. Orton	Sin. = <i>Paxillus filamentosus</i> (B...	Boschi umidi di ontani (A...	Tossico	A.M.B.	1	346	Zanich.	512	1436
<i>Peziza arvernensis</i>	<i>arvernensis</i>	Roze & Boud.	,	Su terreno sabbioso dal rado...	Senza valore	Ascom.	1	178			
<i>Phallus hadriani</i>	<i>hadriani</i>	Vent.	,	Su terreni sabbiosi specifici...	Non comestibile	A.M.B.	2	958	Zanich.	548	1534
<i>Pholiota squarrosa</i>	<i>squarrosa</i>	(Vahl) P. Kumm.	,	Su legno di aghifoglie e latif...	Non comestibile	A.M.B.	1	234	Zanich.	288	783
<i>Piptoporus betulinus</i>	<i>betulinus</i>	(Bull.) P. Karst.	,	Su tronchi degradati di betu...	Non comestibile	A.M.B.	1	403	Zanich.	558	1568
<i>Pisolithus arhizus</i>	<i>arhizus</i>	(Scop.) Rauschert	,	Terreno sabbioso sotto ciuffi...	Non comestibile	A.M.B.	2	955	Zanich.	546	1529
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	<i>cornucopiae</i>	(Paulet) Rolland	Sin. = <i>Pleurotus sapidus</i> Sacc.	Su tronchi o ceppaie di latif...	Comestibile	A.M.B.	2	506	Zanich.	194	500
<i>Pleurotus eryngii</i>	<i>eryngii</i>	(DC.) Quél.	,	Su radici o residui di Eryngi...	Comestibile	A.M.B.	1	5	Zanich.	194	497
<i>Pleurotus ostreatus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.) P. Kumm.	,	Su tronchi vivi o morti di latif...	Comestibile	A.M.B.	1	4	Zanich.	194	502
<i>Pluteus cervinus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff.) P. Kumm.	Sin. = <i>Pluteus atricapillus</i> (B...)	Su legno marcescente, secco e...	Non comestibile	A.M.B.	1	138	Zanich.	50	76

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numer	
Pluteus ephebeus	ephebeus	(Fr.) Gillet	Sin. = <i>Pluteus murinus</i> Bres.	Zone umide e ombrose d	Non commestibile	A.M.B.	2	671	Zanich.	52	84
Postia caesia	caesia	(Schrad.) P. Karst.	,	Su legno degradato di ag	Non commestibile	A.M.B.	2	914	Zanich.	556	1559
Psathyrella piluliformis	piluliformis	(Bull.) P.D. Orton	Sin. = <i>Psathyrella hydrophila</i>	Fascicolato su legno umid	Non commestibile	A.M.B.	1	282	Zanich.	396	1102
Ramaria formosa	formosa	(Pers.) Quél.	Sin. = <i>Clavaria formosa</i> Pers.	Nei boschi di latifoglie, so	Tossico	A.M.B.	2	940	Zanich.	528	1477
Ramaria largenti	largenti	Marr & D.E. Stuntz	,	Su terreno dei boschi di	Non commestibile	A.M.B.	1	441			
Ramaria sanguinea	sanguinea	(Pers.) Quél.	,	Su terreno di latifoglie va	Non commestibile	A.M.B.	2	935	Zanich.	528	1479
Rhodocollybia butyracea	butyracea	(Bull.) Lennox	Sin. = <i>Collybia butyracea</i> (Bu	Sotto latifoglie e conifere	Non commestibile	A.M.B.	1	93	Zanich.	206	528
Rhodocollybia maculata	maculata	(Alb. & Schwein.) Singer	Sin. = <i>Collybia maculata</i> (Alb	In boschi di conifere e mi	Non commestibile	A.M.B.	1	96	Zanich.	206	530
Rhodocybe gemina	gemina	(Paulet) Kuyper & Noord	Sin. = <i>Rhodocybe truncata</i> (S	Boschi misti di aghifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	153	Zanich.	246	654
Rhodocybe nitellina	nitellina	(Fr.) Singer	,	Sotto latifoglie, soprattut	Non commestibile	A.M.B.	2	687	Zanich.	246	655
Rhodonia placenta	placenta	(Fr.) Niemelä, K.H. Larss.	<i>Oligoporus placenta</i> (Fr.) Gill	Sotto aghifoglie, pino, abete rosso, larice	cetto	A.M.B.	4	1603			
Russula acrifolia	acrifolia	Romagn.	,	Sotto latifoglie ed aghifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	290	Zanich.	430	1197
Russula adulterina	adulterina	Secr.	,	Boschi di conifere in terreni	Tossico	A.M.B.	1	300			
Russula aeruginea	aeruginea	Fr.	,	Boschi misti con presenza	Comestibile	A.M.B.	1	307	Zanich.	438	1222
Russula amoena	amoena	Romagn.	,	In radure ed in boschi misti	Non commestibile				Zanich.	442	1235
Russula aurea	aurea	Pers.	Sin. = <i>Russula aurata</i> Fr.	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	320	Zanich.	460	1297
Russula aurora	aurora	Bres.	Sin. = <i>Russula velutipes</i> Velen.	Boschi di latifoglie, soprattut	Comestibile	A.M.B.	1	316	Zanich.	464	1309
Russula badia	badia	Quél.	,	In estate, presso abetaie	Non commestibile				Zanich.	452	1268
Russula brunneoviolacea	brunneoviolacea	Crawshay	Sin. = <i>Russula pseudoviolacea</i>	In boschi di latifoglie, soprattut	Comestibile				Zanich.	472	1336
Russula caerulea	caerulea	Fr.	Sin. = <i>Russula amara</i> Kucera	<i>Gregaria</i> nei boschi di piante	Non commestibile	A.M.B.	3	1340	Zanich.	466	1319
Russula cavipes	cavipes	Britzelm.	,	Sotto abete bianco	Non commestibile	A.M.B.	3	1321	Zanich.	448	1258
Russula chloroides	chloroides	(Krombh.) Bres.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	3	1310	Zanich.	432	1203
Russula cyanoxantha	cyanoxantha	(Schaeff.) Fr.	,	Ubiquitaria sotto latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	301	Zanich.	434	1207
Russula decipiens	decipiens	(Singer) Bon	,	Boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	3	1325	Zanich.	452	1269
Russula emetica	emetica	(Schaeff.) Pers.	,	Abetaie alpine, tra gli sfagni	Tossico	A.M.B.	1	295	Zanich.	446	1250
Russula fellea	fellea	(Fr.) Fr.	,	Boschi subalpini di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	1	293	Zanich.	444	1239
Russula grata	grata	Britzelm.	Sin. = <i>Russula laurocerasi</i> M	Boschi misti prealpini	Non commestibile	A.M.B.	2	816	Zanich.	554	1552
Russula illota	illota	Romagn.	,	Estate-autunno in boschi di conifere	Non commestibile	A.M.B.	3	1313	Zanich.	442	1233
Russula integra	integra	(L.) Fr.	Sin. = <i>Russula polychroma</i> S	Nelle abetaie, pinete e boschi	Comestibile	A.M.B.	2	842	Zanich.	460	1298
Russula lutea	lutea	(Huds.) Gray	Sin. = <i>Russula vitellina</i> (Pers.)	Estate sotto latifoglie soprattut	Comestibile	A.M.B.	2	830	Zanich.	466	1315
Russula mustelina	mustelina	Fr.	,	Boschi montani di abete	Comestibile	A.M.B.	1	304	Zanich.	434	1211
Russula nauseosa	nauseosa	(Pers.) Fr.	,	Nei boschi di conifere	Comestibile	A.M.B.	3	1330	Zanich.	472	1334
Russula nigricans	nigricans	Fr.	,	Ubiquitaria comune ovunque	Non commestibile	A.M.B.	1	288	Zanich.	430	1195
Russula nobilis	nobilis	Velen.	Sin. = <i>Russula mairei</i> Singer	Sotto latifoglia specie faggeta	Tossico	A.M.B.	1	296	Zanich.	446	1252
Russula olivacea	olivacea	Russula olivacea	,	Soprattutto in faggeta	Tossico	A.M.B.	1	319	Zanich.	468	1321
Russula parazurea	parazurea	Jul. Schaff.	,	Ubiquitaria	Comestibile	A.M.B.	1	308	Zanich.	436	1216
Russula persicina	persicina	Krombh.	,	Boschi di latifoglie specie	Non commestibile	A.M.B.	2	824	Zanich.	450	1263
Russula postiana	postiana	Romell	Sin. = <i>Russula olivascens</i> Fr.	Estate-autunno sotto agarico	Comestibile	A.M.B.	2	829	Zanich.	464	1313
Russula praetervisa	praetervisa	Sarnari	Sin. = <i>Russula pectinatoides</i>	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	2	817	Zanich.	442	1236
Russula queletii	queletii	Fr.	,	Nelle abetaie di montagna	Tossico	A.M.B.	1	299	Zanich.	448	1259
Russula sanguinea	sanguinea	Fr.	,	In autunno nelle pinete	Non commestibile	A.M.B.	1	298	Zanich.	448	1255
Russula solaris	solaris	Ferd. & Winge	,	Estate-autunno in faggeta	Non commestibile	A.M.B.	2	819	Zanich.	446	1248

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	ol	pagina	Testo	pagina	numero
Russula subfoetens	subfoetens	W.G. Sm.	,	Boschi freschi di latifoglie	Non commestibile	A.M.B.	3	1312	Zanich.	440	1229
Russula torulosa	torulosa	Bres.	,	In autunno in pineta	Non commestibile	A.M.B.	2	827	Zanich.	448	1260
Russula violeipes f. citrina	violeipes f. citrina	(Quél.) Romagn.	,	Boschi di latifoglie su terreni	Senza valore	A.M.B.	2	835			
Russula xerampelina	xerampelina	(Schaeff.) Fr.	Sin. = Russula erythropus Fr.	Boschi montani di aghifosi	Commestibile	A.M.B.	1	313	Zanich.	454	1278
Sarcodon imbricatus	imbricatus	(L.) P. Karst.	,	Boschi di conifere	Commestibile	A.M.B.	1	421	Zanich.	526	1469

Genere e specie	Specie	Autore	Sinonimo	Habitat	Comestibilità	Testo	olumpagina	Testo	pagina	numero	
<i>Scleroderma citrinum</i>	citrinum	Pers.	,	Nei boschi di faggi, quercia	Tossico	A.M.B.	1	455	Zanich.	544	1523
<i>Scleroderma verrucosum</i>	verrucosum	(Bull.) Pers.	,	Terreni sabbiosi ricchi di calce	Non comestibile	A.M.B.	2	954	Zanich.	544	1525
<i>Stropharia aeruginosa</i>	aeruginosa	(Curtis) Quél.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Tossico	A.M.B.	1	240	Zanich.	284	770
<i>Stropharia caerulea</i>	caerulea	Kreisel	Sin. = <i>Stropharia cyanea</i> Tuck.	Sotto latifoglie e conifere	Tossico	A.M.B.	3	1245	Zanich.	284	771
<i>Suillus cavipes</i>	cavipes	(Opat.) A.H. Sm. & Thiers	Sin. = <i>Boletinus cavipes</i> (Opat.) A.H. Sm. & Thiers	Zone collinari e subalpine	Comestibile	A.M.B.	1	353	Zanich.	476	1340
<i>Suillus grevillei</i>	grevillei	(Klotzsch) Singer	Sin. = <i>Suillus elegans</i> (Schum.) Singer	Sotto larice	Comestibile	A.M.B.	1	356	Zanich.	508	1421
<i>Suillus viscidus</i>	viscidus	(L.) Roussel	Sin. = <i>Boletus aeruginascens</i> (L.) Roussel	Sotto i larici	Comestibile	A.M.B.	1	357	Zanich.	506	1419
<i>Tephrocybe boudieri</i>	boudieri	(Kuhner & Romagn.) Desm.	Sin. = <i>Lyophyllum boudieri</i> (Kuhner & Romagn.) Desm.	In autunno sotto latifoglie	Senza valore	A.M.B.	3	1098			
<i>Tremella mesenterica</i>	mesenterica	Retz.	,	Su legno degradato di latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	2	943	Zanich.	520	1451
<i>Tricholoma arvernense</i>	arvernense	Bon	,	In boschi di Pino silvestre	Non comestibile	A.M.B.	3	1057			
<i>Tricholoma atrosquamosum</i>	atrosquamosum	Sacc.	,	Boschi di aghifoglie e latifoglie	Comestibile	A.M.B.	1	61	Zanich.	132	302
<i>Tricholoma bufonium</i>	bufonium	(Pers.) Gillet	,	Boschi di aghifoglie	Non comestibile	A.M.B.	2	584	Zanich.	130	288
<i>Tricholoma saponaceum</i>	saponaceum	(Fr.) P. Kumm.	,	Ubiquitario	Non comestibile	A.M.B.	1	51	Zanich.	128	278
<i>Tricholoma sculpturatum</i>	sculpturatum	(Fr.) Quél.	,	Gregario in boschi misti	Comestibile	A.M.B.	1	60	Zanich.	132	298
<i>Tricholoma sciodes</i>	sciodes	(Pers.) C. Martín	,	Sotto latifoglia specie faggio	Tossico	A.M.B.	1	58	Zanich.	130	292
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	stiparophyllum	(S. Lundell) P. Karst.	Sin. = <i>Tricholoma pseudoalbidum</i> (S. Lundell) P. Karst.	Particolarmente sotto Leccio	Non comestibile	A.M.B.	3	1061	Zanich.	128	283
<i>Tricholoma sulphureum</i>	sulphureum	(Bull.) P. Kumm.	,	Sotto aghifoglie e latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	56	Zanich.	130	287
<i>Tricholoma terreum</i>	terreum	(Schaeff.) P. Kumm.	,	Sotto aghifoglie (pino o abete)	Comestibile	A.M.B.	1	59	Zanich.	132	295
<i>Tricholoma ustale</i>	ustale	(Fr.) P. Kumm.	,	Boschi di latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	65	Zanich.	140	325
<i>Tricholoma vaccinum</i>	vaccinum	(Schaeff.) P. Kumm.	,	In montagna sotto abete	Non comestibile	A.M.B.	1	63	Zanich.	138	321
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	rutilans	(Schaeff.) Singer	,	Ceppi marcescenti di conifere	Non comestibile	A.M.B.	1	67	Zanich.	144	336
<i>Tylopilus porphyrosporus</i>	porphyrosporus	(Fr. & Hok) A.H. Sm. & Thiers	,	In montagna sotto aghifoglie	Non comestibile	A.M.B.	2	905	Zanich.	476	1343
<i>Volvariella speciosa</i>	speciosa	(Fr.) Singer	Sin. = <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (Fr.) Singer	Terreni grassi o concimati	Non comestibile	A.M.B.	1	141	Zanich.	48	72
<i>Xerula pudens</i>	pudens	(Pers.) Singer	Sin. = <i>Oudemansiella longipes</i> (Pers.) Singer	Su legno degradato di latifoglie	Non comestibile	A.M.B.	1	114	Zanich.	226	594
<i>Xerula radicata</i>	radicata	(Relhan) Dorfelt	Sin. = <i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan) Dorfelt	Su ceppaie e radici morte	Senza valore	A.M.B.	1	115	Zanich.	226	593