

SCHEDA N° 0184

ORDINE Agaricales

GENERE Agaricus	SPECIE A. porphyrizon	AUTORE P.D. Orton	
DATA DI RACCOLTA 17-10 2016	LUOGO DI RACC. parco locale	COMUNE Vedelago	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOGGLIE MISTE TERMOFILO		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Qerce- Aceri- Pioppi

NOTE: stazione di crescita di pochi individui in vicinanza tra loro, su lettiera di Quercus e Populus in tarda stagione

MICROSCOPIA: spore ellissoidali 7-9 x 5-7 μ lisce a parete spessa di colore bruno scuro, cheilocistidi allungati, basidi tetrasporici

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B. vol. 2 pag. 803 Funghi d'Italia Zanichelli pag. 68 al n°121

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AGARICUS PORPHYRIZON




AGARICUS PORPHYRIZON




AGARICUS PORPHYRIZON



AGARICUS PORPHYRIZON



TRAMA-LAMELLARE-CON-BASIDIOLI



SPORE

DESCRIZIONE

Agaricus porphyrizon

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: *Agaricus*
Specie: *A. porphyrizon*
Sezione: *Minores* Fr.

Sinonimi: *Agaricus arvensis* var. *purpurascens* Cooke
Agaricus purpurascens (Cooke) Pilát
Psalliota arvensis var. *purpurascens* (Cooke) W.G. Sm.

Cappello: 6-8 cm; da emisferico a piano-convesso; superficie interamente rosso-violacea, a toni più carichi al centro; densamente fibrillosa, poi dissociata in piccole squame su sfondo biancastro.

Lamelle: inizialmente grigio-rosate. Anello: supero, semplice, poco duraturo.

Carne: bianca, ingiallente verso la base del gambo; odore leggero simile a mandorle amare.

Gambo: 5-10 cm cilindrico o appena più dilatato verso la base; talvolta lievemente bulboso; rosa sopra l'anello, bianco, sericeo e ingiallente al tocco nella parte sottostante.

Spore: elissoidali 7-9 x 5-7 μ lisce a parete spessa di colore bruno scuro, cheilocistidi allungati, talvolta subglobosi basidi tetrasporici, sporata bruno porpora scuro.

Habitat: sotto latifoglie, abbastanza comune In area mediterranea, spesso su lettiera di foglie di leccio, anche in tarda stagione.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton