

SCHEDA N° 0004

ORDINE Agaricales

GENERE AMANITA	SPECIE A.CROCEA	AUTORE (QUELET) SINGER	
DATA DI RACCOLTA 16-07-2010	LUOGO DI RACC. MONFENERA	COMUNE PEDEROBBA	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 600	I.G.M. I 083	RACCOGLITORE CERANTOLA GIUSEPPE	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: CONIFERE E LATIFOGLIA. | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI SOTTO ABETE ROSSO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto coniferee latifoglie

NOTE:

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia AMB Vol. 1 - pag.121 - Funghi D'Italia Zanichelli pag.28 al 20

DETERMINATORE CERANTOLA GIUSEPPE

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



01



AMANITA CROCEA



CARPOFOORO



VOLVA AMANITA CROCEA



SPORATA BIANCA



CARPOFORO_2

DESCRIZIONE

Cappello - 50-80 (120) mm, dapprima campanulato-parabolico, infine disteso-appianato, talora con largo umbone convesso; glabro, vischiosetto per l'umidità, generalmente privo di residui del velo generale, finemente striato nella zona marginale; da arancio vivo ad arancio pallido o ocre aranciato, un po' più pallido all'orlo.

Volva- membranacea, sottile, assai alta, inguainante nella parte basale, libera all'orlo dove è laciniata; esternamente biancastra, internamente ocreo chiaro.

Lamelle - bianche o crema, ventricose, annesse o libere.

Gambo - lanciato, attenuato verso l'apice, ricoperto da squame cotonose con colore al cappello, esclusa la parte superiore; privo di anello.

Carne - sottile e tenera, bianca, spesso arancione chiaro sotto la cuticola del cappello.

Habitat - cresce in estate-autunno, nei boschi di conifere e latifoglie.

Autore della scheda - CERANTOLA GIUSEPPE DINO