

SCHEDA N° 000/4/2010

ORDINE AGARICALES

GENERE AMANITA	SPECIE FULVA F. XYLOPHILA	AUTORE M. TRAVERSO	
DATA DI RACCOLTA 19/AGOSTO	LUOGO DI RACC. colli di possagno	COMUNE POSSAGNO	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 500	I.G.M.	RACCOGLITORE PINTON FRANCO	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: LATIFOGIE CASTAGNO-CARPINO-BETULLA | | |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input checked="" type="checkbox"/> MORTO |
| | | DI CEPPAIA DICASTAGNO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: CASTAGNO-CARPINO-BETULLE-ROVERELLA

NOTE: UNICO ESEMPLARE DENTRO UNA CEPPAIA DI CASTAGNO MOLTO MOLTO DEGRADATA

MICROSCOPIA: SPORE GLOBOSE-SUBGLOBOSE 12µm

BIBLIOGRAFIA: FUNGHI D'ITALIA ZANICHELLI PAG.28 AL N°19

DETERMINATORE PINTON FRANCO

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AMANITA FULVA F. XYLOPHILA




AMANITA FULVA F. XYLOPHILA



AMANITA FULVA F. XYLOPHILA



AMANITA FULVA F. XYLOPHILA
LEUCOSPOREA



SPORE E BASIDI



SPORE

DESCRIZIONE

AMANITA FULVA F.XYLOPHILA M. TRAVERSO

FAMIGLIA=AMANITACEAE

GENERE=AMANITA

SEZIONE AMANITOPSIS(Roze) KONRAD&MAUBL. STIPITE NON BULBOSO, CON ANELLO OBLITERATO, SUBITO EVANESCENTE, VELO GENERALE DA MEMBRANOSO A SUBMEMBRANOSO CON O SENZA u.a f.

SPECIE= F.XYLOPHILA

CAPPELLO= DI 3,5 CM. CAMPANULATO PIANO UN PO' DEPRESSO CON LEGGERO UMBONE AL CENTRO FULVO ARANCIONE PIU' SCURO AL DISCO, SUPERFICE LEGGERMENTE VISCHIOSA SENZA RESIDUI VELARI. POCO EVIDENTI STRIATURE AL MARGINE.

LAMELLE=UN PO' BIANCASTRE CON SFUMATURE ALL'ARANCIONE.

GAMBO=DI 6 cm. x 0,8 CILINDRICO CON BASE NON BULBOSA PRUINOSO BIANCASTRO, APPENA SCREZIATO ALLA BASE DI FULVASTRO.

VOLVA=MEMBRANOSA, FRAGILE, BIANCA, MACCHIATA DI BRUNO RUGGINE

CARNE=BIANCASTRA, TENERA, ODORE SUBNULLO

SPORE=GLOBOSE 12X11µm, LEUCOSPOREE

UNICO ESEMPLARE REPERITO DENTRO UNA CEPPAIA MOLTO DEGRADATA E MARCESCENTE DI CASTAGNO IN PERIODO MOLTO SICCIOSO MA DOPO UNA ABBONDANTE PIOGGIA. POCO FREQUENTE comm.d.c.

Autore della scheda : PINTON FRANCO FLAVIO