

SCHEDA N° 0278

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Britzelmayria</i>	SPECIE <i>B. multipedata</i>	AUTORE (Peck) D. Wächt. & A. Melzer	
DATA DI RACCOLTA 22/10/2021	LUOGO DI RACC. Bosco Fagarè	COMUNE Cornuda	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 180	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Dino Cerantola - Flavio Pinton	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGIE		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: latifoglie Querce, Betulle, Aceri, Tigli

NOTE: Stazione di crescita a gruppetti, in cespi fascicolati, al margine di un sentiero in mezzo all'erba

MICROSCOPIA: Spore: 7-8 x 4-4,5 µm. poro germinativo piccolo: pleuro- e cheilocistidi lageniformi a collo lungo e stretto..

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.398 al n°1108 Cetto vol.3 pag. 83 al n°895 R. Courtequisse pag.270 n°818

DETERMINATORE Dino Cerantola - Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



BRITZELMAYRIA MULTIPEDATA



BRITZELMAYRIA MULTIPEDATA



BRITZELMAYRIA MULTIPEDATA



BRITZELMAYRIA MULTIPEDATA



BRITZELMAYRIA MULTIPEDATA

DESCRIZIONE

Britzelmayria multipedata

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: Britzelmayria

Specie: B.multipedata

Sezione: Sottogenere: Psathyra (Fr.) Singer ex Kits van Wav. - Spore lisce, generalmente di 10 µm; lamelle non lacrimanti basidi generalmente claviformi (sezioni Pseudastropharia, Spintrigerae, Hydraphilae, Spadiceae e Pennatae).

Sinonimi: Astylospora multipedata (Peck) Murrill [as 'Atylospora'], Mycologia 14(5): 265 (1922)
Drosophila multipedata (Peck) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 360 (1953)
Psathyra multipedata Peck, Bull. Torrey bot. Club 32(2): 80 (1905)
Psathyra stipatissima J.E. Lange, Meddr Foren. Svampekundsk. Fremme 1: 1 (1926)
Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm., Contr. Univ. Mich. Herb. 5: 33 (1941)
Psathyrella multipedata f. annulata Hagara, Czech Mycol. 66(1): 103 (2014)

Cappello: da 1-3 cm; da paraboloide a conico-campanulato, margine debolmente striato, igrofano; superficie liscia, bruno-rosato, grigio-brunastro con il centro bruno-aranciato, con il secco ocre-giallastro pallido. .

Lamelle: fitte, bianco-rosate, poi viola-brunastre.

Carne: biancastra, scura quando imbibita; senza odore e sapore particolari.

Gambo: 6-12 x 0,3-0,5 cm; cilindrico o poco più spesso verso la base, bianco-grigiognolo, liscio, spesso con ondulazioni e riflessi sericei, solo in gioventù presenta un velo che congiunge l'apice con il margine pileico.

Spore: 7-8 x 4-4,5 µm con poro germinativo piccolo. pleuro- e cheilocistidi lageniformi a collo lungo e stretto.

Habitat: in estate-autunno; a gruppi di numerosi esemplari fascicolati, sul terreno, in boschi, parchi, giardini. Comune.

Autore della scheda: Dino Cerantola Flavio Pinton

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola