

SCHEDA N° 0255

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Catathelasma</i>	SPECIE <i>C. imperiale</i>	AUTORE (P. Karst.) Singer
DATA DI RACCOLTA 18/09/2020	LUOGO DI RACC. San Pellegrino	COMUNE Falcade
ALTITUDINE S.L.M. 1700	I.G.M. III 029	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola
PROV. BL		

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	
BOSCO DI : BOSCO DI CONIFERE		☒ BOSCO SUBALPINO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ RADO ☒ FITTO
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	☐ IN RADURE

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Boschi di conifere

NOTE : Stazione di crescita gregaria, con alcuni basidiomi di piccole, medie, grandi dimensioni, alcuni ancora interrati

MICROSCOPIA: Spore bianche, ellissoidali-fusiformi, con parete liscia, 9-15x4,5-7 µm.

BIBLIOGRAFIA : il grande libro dei funghi d'Italia e d'Europa pag.77 Lillo la Chiusa Funghi d'Italia Zanichelli pag.178 n.455

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



CATATHELASMA IMPERIALE



CATATHELASMA IMPERIALE



CATATHELASMA IMPERIALE

DESCRIZIONE

Catathelasma imperiale

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: **Catathelasma**
Specie: C. imperiale
Sezione: monospecifico

Sinonimi: Biannularia imperialis
Armillaria imperialis P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 20 (1879)
Armillaria nobilis Murrill

Cappello: 6-15 cm; da emisferico-convesso, a piano-convesso, depresso al centro, con margine involuto ; cuticola asciutta, sovente screpolata, fibrillosa, di colore bruno-nocciola fulvastro.

Lamelle: decorrenti sul gambo, fitte, biancastre, crema; filo interno che tende a scurirsi con l'età.

Carne: molto spessa, consistente, bianca, marmorizzata, con odore e sapore farinosi di buccia di cocomero o rafanoide astringente.

Gambo: 5-10x2-4 cm, cilindrico, ventricoso, con base attenuata e radicante; pieno, biancastro, ocreo, fibrilloso glabro o squamoso, con anello doppio.

Spore: bianche ellisoidali-fusiformi, con parete liscia ,9-15x4,5-7µm.

Habitat: nei boschi di Conifere a crescita gregaria o subcespitosa, spesso interrata, in estate-autunno.

Autore della scheda: Sandro Dal Bello

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola