

## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0303		ORDINE Agaricales
GENERE Cortinarius	SPECIE C. psathyrobtusus	AUTORE Rob. Henry
<b>D</b> ATA DI RACCOLTA 22-11-2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	▼ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PLANIZIALE DI LATIFOG	LIE VARIE	⊠ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	
SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO D	I
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMBROS	SA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO	☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO
	o viale alberato da Carpini di notevoli dim	
	ascicolato, nell'erba e foglie cadute di Carp	
MICROSCOPIA: Spore: 6,5-7,5 x 4,5	-5,5 um; ellissoidali, mediamente verrucos	se
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zani	chelli pag. 350 al n°962	
<b>DETERMINATORE</b> Dino G. Cerantol.	a - F. F. Pinton RILIEVI EFFETTUA	ATI SU REPERTI   FRESCHI   SECCHI
CORTINARIUS PSATHYROBTUSUS	CORTINARIUS PSATHYROBTUS	a. Gerantola SUS  CORTINARIUS PSATHYROBTUSUS
© Pino G Certa teol.		



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

## Cortinarius psathyrobtusus

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Cortinarius
Specie: C.psathyrobtusus

Sezione: Sottogenere >> Telamonia CFr.) Trog - Basidiomi con superficie pileica generalmente asciutta e spesso igrofana,

con pileo dalle colorazioni normalmente poco vivaci.

Cappello: 1-4,5 cm; dapprima conico-campanulato, infine appianato con piccolo umbone ottuso a maturazione; margine ±

scanalato e un po' revoluto nei vecchi esemplari, superficie igrofana, marrone scuro a tempo umido, ocracea con il secco

partire dal bordo.

Lamelle: piuttosto fitte, da adnate a subdecorrenti, brunastre.

Carne: biancastra, con odore subnullo e sapore mite.

Gambo: 3-7 x 0,5-1 cm; cilindrico, con base attenuata per compressione con altri stipiti, brunastro, ± ricoperto da resti velari

bianchi.

**Spore:** 6,5-7,5 x 4,5-5,5 um; ellissoidali, mediamente verrucose.

Habitat: in autunno, cresce cespitoso in boschi termofili misti. Raro.

Autore della scheda: F. F. Pinton Cds. gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds. gmc.