

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0288 ORDINE Agaricales		ricales	
GENERE Cortinarius	SPECIE C. triumphans	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 24/09/2021	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura	COMUNE Lentiai	Prov. BL
ALTITUDINE S.L.M. 745	I.G.M. III 063	RACCOGLITORE Dino G	iuseppe Cerantola
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI ST	RADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALE	'INO
BOSCO DI: LATIFOGLIE MISTE		⊠ RADO	☐ FITTO
☑ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ C	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO U		UTTO SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Bosco misto di latifoglie soprattutto betulla			
Note: Stazione di crescita nel prato tra l'erba in gruppi di numerosi esemplari, talvolta cespitosi sotto betulle.			
MICROSCOPIA: Spore: amigdaliformi, ornate da verruche poco evidenti, piuttosto dense, di 11-13,5 x 7-9 micron.			
BIBLIOGRAFIA: funghi d'Italia Zanichelli pag. 316 al 855 funghi d'Italia A.M.B. vol. 1 pag. 203			
DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI □ SECCHI			
CORTINARIUS-TRIUMPHANS	CORTINARIUS-TRIU	O Dio S Cerantia MPHANS Co	RTINARIUS-TRIUMPHANS
CORTINARIUS-TRIUMPHANS	O Dino G. Cerantola CORTINARIUS-TRIU	MPHANS	



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Cortinarius triumphans

Ordine: Agaricales
Famiglia: Cortinariaceae
Genere: Cortinarius
Specie: C. triumphans

Sezione: Phlegmacium CFr.) Gillot et Lucand C= sez. Cliduchi CFr.) Sacc.) Stipite da cilindrico ad un po' rigonfio alla base,

bulbo non marginato; velo non vischioso, giallastro o bruno-ocraceo; lamelle ± violette in gioventù; carne gialla con le

basi forti.

Sinonimi: Gomphos triumphans (Fr.) Kuntze

Gomphos crocolitus (Quél.) Kuntze

Cappello: 5-12 cm, dapprima subgloboso, poi convesso, infine appianato, con umbune ottuso, superfice vischiosa con tempo

umido, colore giallo- ocraceo, a giallo- rossastro al centro, margine più chiaro, involuto, regolare, unito al gambo da

una cortina biancastra.

Lamelle: molto fitte, smarginate, uncinate, intercalate da lamellule di varie lunghezza, colore biancastre- grigiastre, nel giovane

sfumate di violetto.

Carne: biancastra nel cappello, ocracea alla base del gambo, odore leggermente terroso, sapore mite.

Gambo: 7-15 X 1 -2 cm, subcilindrico, claviforme, sovente radicante, ornato da bande membranose o da squamette del velo,

colore giallo-ocraceo.

Spore: 11-13,5 x 7-9 micron amigdaliformi, ornate da verruche poco evidenti, piuttosto dense.

Habitat: Tarda Estae - Autunno, sempre sotto betulle in ambiente montano.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Ceramtola