

SCHEDA N° 0291

ORDINE Polyporales

GENERE <i>Daedaleopsis</i>	SPECIE <i>D. confragosa</i>	AUTORE (Bolton) J. Schröt.	
DATA DI RACCOLTA 27/07/2021	LUOGO DI RACC. Fagare'	COMUNE Cornuda	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 180	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Dino Cerantola e Flavio Pinton	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO DI LATIFOGIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/> ALNUS

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: latifoglie varie

NOTE: Alcuni basidiomi sessili, mensoliformi, su tronco vivente di Alnus

MICROSCOPIA: Basidiospore ialine, lisce, cilindriche, alcune volte leggermente ripiegate 8-10 (11) x 2-2.5um

BIBLIOGRAFIA: Funghi Europaei E. Bernicchia Polyporaceae pag.194-195 funghi d'Italia Zanichelli pag. 564 al n°1588

DETERMINATORE Dino Cerantola e Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



DAEDALEOPSIS CONFRAGOSA



DAEDALEOPSIS CONFRAGOSA



DAEDALEOPSIS CONFRAGOSA



SUPERFICE SEPERIORE



IMENOFORO A PORI



IMENOFORO A PORI LABIRINTIFORME

DESCRIZIONE

Daedaleopsis confragosa

Ordine: Polyporales
Famiglia: Polyporaceae
Genere: Daedaleopsis
Specie: D. confragosa
Sezione:

Sinonimi: Agaricus confragosus (Bolton) Murrill, Bull. Torrey bot. Club 32(2): 86 (1905)
Amauroderma confragosum D.A. Reid, Jl S. Afr. Bot. 39(2): 156 (1973)
Boletus angustatus Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. (London) 2(no. 16): tab. 193 (1799)
Boletus confragosus Bolton, Hist. fung. Halifax, App. (Huddersfield) 3: 160 (1792) [1791]

Cappello: Basidioma: 5-10 cm; sessile, dimidiato, appiattito o lievemente convesso, isolato o imbricato, margine acuto, regolare; superficie glabra, rugosa, quasi laccata, con zonature concentriche; da ocrea chiaro a bruno-rossiccio, margine biancastro.

Imenoforo: a tubuli ± lunghi, brunastri; pori oblungi angolosi, irregolari, bianchi, poi ocreacci, fulvo-rossastro al tocco.

Carne: bruno chiaro, fibrosa, senza odore particolare, Trimitica.

Spore: Basidiospore ialine, lisce, cilindriche, alcune volte leggermente ripiegate 8-10 (11) x 2-2.5µm.

Habitat: specie saprofita, meno frequentemente parassita di latifoglie varie; estate autunno, su tronchi e rami caduti. carie bianca.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton c.ds. G.M.C.

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton