

SCHEDA N° 0102

ORDINE Agaricales

GENERE Entoloma	SPECIE H. hirtipes	AUTORE (Schumach.) M.M. Moser	
DATA DI RACCOLTA 09/04/2014	LUOGO DI RACC. Gosaldo	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200 mt.	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Pinton Franco Flavio	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: FAGGIO E ABETI		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: faggio-abeti

NOTE: singolo esemplare su letto di foglie marcescenti di faggio

MICROSCOPIA: Spore rosa in massa, angolose, 14 x 7-9 µm.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia AMB vol. 1 pag.148, Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 252 al 672.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



ENTOLOMA HIRTIPES




ENTOLOMA HIRTIPES




ENTOLOMA HIRTIPES



SPORE



SPORE



BASIDI

DESCRIZIONE

Entoloma Hirtipes

Ordine: Agaricales
Famiglia: Entolomataceae
Genere: Entoloma
Sottogenere: Nolanea
Specie: Hirtipes

Cappello: 20-50 mm, all'inizio conico-campanulato, successivamente campanulato, infine espanso con umbone centrale sempre ben evidente, igrofano, leggermente striato al margine per trasparenza con tempo umido, colorazioni pileiche che vanno dal bruno scuro al bruno camoscio, impallidente e con toni grigiastri con tempo secco.

Lamelle: adnate, talvolta libere al gambo, smarginate, ventricose, di colore rosa pallido nel giovane, con toni più decisi ed imbrunenti in maturità, inframezzate da 3-5 lamellule, filo seghettato.

Carne: esigua, di colore bruno-grigiastro, odore e sapore di farina rancida.

Gambo: slanciato, esile, cavo, allargato verso la base, inizialmente bruno scuro poi bruno-grigiastro, in genere concolore con il cappello, ornato da striature fibrillose argentee disposte longitudinalmente, pruinoso alla base.

Spore: rosa in massa, angolose, 14 x 7-9 µm.

Habitat: fungo simbiote. Specie diffusa nelle zone montane (brughiere e boschi) dove cresce in abbondanza soprattutto in boschi misti di latifoglie e aghifoglie.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio