

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SPECIE E. niphoides LUOGO DI RACC. Vallà	AUTO COMUNE Ri	RE Romagn.	
LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Ri	asa Dio V	
		CSC 1 10 A	Prov. TV
I.G.M. I 104	RACCOGLITO	ORE Pinton Franc	o Flavio
ORTI E GIARDINI	☐ M.	ARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO SABBIOSO	☐ A	RENILE	
☐ TERRENO COLTIVATO A	SOTTO ALBERI DI PRUI	NUS	
LUOGO BRUCIATO	□ во	OSCO SUBALPINO	
		ADO	☐ FITTO
☐ AI MARGINI DEL BOSCO	⊠ IN	RADURE	
☐ VIVO ☐ MORTO	DI		
☐ ASSOLATA ⊠	OMBROSA M	IEDIA	
☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO	UMIDO 🗵 UMIDO	☐ ASCIUTTO	☐ SECCO
n prati sotto prunus			
gati sul prato, attorno al fusto di prun	us molto vecchio		
ne, ± angolose, 8-10 x 6.5-7.5 micron			
.3 al 983, Funghi d'Italia Zanichelli p	ag.250 al n°665		
RILIEVI I	EFFETTUATI SU REPERT	i 🛛 Freschi	☐ SECCHI
Pinton ENTOLOMA NIPH	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		DMA NIPHOIDES
	6.88		
	TERRENO SABBIOSO TERRENO COLTIVATO A LUOGO BRUCIATO AI MARGINI DEL BOSCO VIVO MORTO ASSOLATA ACQUITRINOSO MOLTO n prati sotto prunus gati sul prato, attorno al fusto di prunu ne, ± angolose, 8-10 x 6.5-7.5 micron RILIEVI F RILIEVI F	TERRENO SABBIOSO □ TERRENO COLTIVATO A SOTTO ALBERI DI PRU □ LUOGO BRUCIATO □ R □ AI MARGINI DEL BOSCO □ VIVO □ MORTO □ ASSOLATA □ OMBROSA □ MOLTO UMIDO □ prati sotto prunus gati sul prato, attorno al fusto di prunus molto vecchio ne, ± angolose, 8-10 x 6.5-7.5 micron. 3 al 983, Funghi d'Italia Zanichelli pag.250 al n°665 RILIEVI EFFETTUATI SU REPERT	TERRENO SABBIOSO



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Entoloma Niphoides

Ordine: Agaricales
Famiglia: Entolomataceae
Sezione: Nolanidea
Genere: Entoloma
Specie: Niphoides

Cappello: 2,5-7 cm; piano-convesso ed umbonato, margine ± striato, revoluto ad andamento irregolare, igrofano, bianco puro o leggermente giallino.

Lamelle: poco fitte, adnato-smarginate, da chiare a rosate.

Carne: bianca, molto fibrosa con ododre e sapore di farina.

Gambo: 4-8 x 0.6-1 cm; cilindrico, con base talvolta ricurva ed ispessita, biancastro, abbastanza sodo, liscio.

Spore: subisodiametriche, ± angolose, 8-10 x 6.5-7.5 micron

Habitat: Crescita primaverile, sotto Rosaceae, spesso in prossimità di siepi di biancospino (Crataegus spp). Raro.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio