

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0277		ORDINE Polyporales
GENERE Ganoderma	SPECIE G. adspersum	AUTORE (Schulzer) Donk
<b>D</b> ATA DI RACCOLTA 26/10/2021	LUOGO DI RACC. giardino privato Com	UNE Loria PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 75 mt	I.G.M. I 104	COGLITORE Pellizzari Renato
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	□ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
⊠ SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO DI	CELTIS AUSTRALIS
ESPOSIZIONE:		⊠ MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐	UMIDO ⊠ ASCIUTTO □ SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: ceppaia solitaria in mezzo al prato di un giardino privato.		
Note: Numerosi esemplari di notevoli dimensioni su una ceppaia morta di Celtis australis.		
MICROSCOPIA: Spore: 9-11,5x6-8 μm, a parete grossa, color bruno rossiccio.		
BIBLIOGRAFIA: Funghi dal vero B. Cetto, vol.5 pag.497 al 2018. Funghi d'Italia Zanichelli a pag.566 al 1599.		
DETERMINATORE Cds G.M.C.  RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☐ SECCHI		
	ALLEVIE TO AT 50	REPERT Z FRESCHI Z SECCHI
degato Pellizzari	\$7 Ciferial of Sall	Zalla Pellizzan
GANODERMA ADSPERSUM	GANODERMA ADSPERSUM	GANODERMA ADSPERSUM
alo Pelitzai (18		
GANODERMA ADSPERSUM	GANODERMA ADSPERSUM	GANODERMA ADSPERSUM
GANODERINA ADSPERSUM	GANODERINA ADSFERSUM	GANODERINA ADSPERSUM



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

Ganoderma adspersum

Ordine: Polyporales
Famiglia: Polyporaceae
Genere: Ganoderma
Specie: G. adspersum

Sinonimi: Polyporus adspersus Schulzer

Ganoderma europaeum Steyaert

Cappello: grande e rigonfio, a mensole singole o a più, vicine o una sopra l'altra, dimensioni notevoli, oltre 40 cm di larghezza con

un raggio 25 cm. Crosta dura, ma cedevole se premuta, con zonature concentriche, spessa fino a 2 mm, da marrone a bruno scura, ma a volte anche bruno-nerastra. Il margine è ispessito, ondulato, biancastro e sempre comunque più chiaro

rispetto al resto del cappello.

Imenoforo: pori rotondi, da colore bianco ad ocra, imbruniscono al tocco, 3-4 per mm.

Tubuli oltre 1 cm di lunghezza, stratificati, senza strato tramale intermedio.

Carne: dura, suberosa, coriacea, prima bianca e poi di colore variabile da bruno-ocra a bruno-rossastro, odore e sapore nulli o comunque poco significativi.

**Spore:** 9-11,5x6-8 μm, a parete grossa, color bruno rossiccio.

Habitat: parassita o saprotrofo, cresce tutto l'anno in parchi, giardini, su alberi molto vecchi e ceppaie di Fagus, Quercus, Tilia ed Aesculus.

Autore della scheda: Cds G.M.C.

Autore delle foto: Pellizzari Renato