

SCHEDA N° 0252

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Hebeloma</i>	SPECIE <i>H. sinapizans</i>	AUTORE (Paulet) Gillet	
DATA DI RACCOLTA 20/11/2018	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese Pio X	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 500	I.G.M. I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PIANURA CON QUERCUS		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: filare di Querce

NOTE: stazione di crescita di numerosi esemplari tra l'erba in un campo incolto in prossimità di un filare di Querce

MICROSCOPIA: spore amigdaliformi, 10-12, 16 x 6,8-9 verrucose con papilla liscia sporata ocrea

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 358 al n°991 funghi d'Italia A.M.B. vol. 1 pag. 160

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



HEBELOMA SINAPIZANS



HEBELOMA SINAPIZANS



HEBELOMA SINAPIZANS



HEBELOMA SINAPIZANS



HEBELOMA SINAPIZANS



HEBELOMA SINAPIZANS

DESCRIZIONE

Hebeloma sinapizans

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: Hebeloma

Specie: H. sinapizans

Sezione: Denudata (F.r.) Sacc. basidiomi con veli effimeri anche in gioventù e subito gambo senza tracce di velo o cortina

Sinonimi: Hebeloma elatum (Batsch) Sacc.
Hylophila sinapizans (Paulet) Quél.
Hypophyllum sinapizans Paulet

Cappello: 5-10 cm; da emisferico a piano-convesso, umbonato, margine a lungo involuto, poi disteso e ± ondulato; superficie glabra, un po' vischiosa con l'umido, oca-giallastro, crosta di pane, pallida al margine.

Lamelle: piuttosto fitte, smarginate, grigio-biancastre, poi bruno-cannella uniforme, non maculate.

Carne: biancastra; con intenso odore rafanoide, sapore analogo.

Gambo: 4-12 x 1-2,5 cm; cilindrico, ± bulboso, biancastro, ± interamente ricoperto da fioccosità concolori, imbrunente con l'età e al tocco, non cortinato.

Spore: amigdaliformi, 10-12,16 x 6,8-9 verrucose con papilla liscia sporata oca, perisporio raramente staccato.

Habitat: gregario, estate-autunno, più o meno ubiquitario, sotto latifoglie su calcare. tossico.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Giuseppe Dino Cerantola