

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0237		ORDINE Pezizales	
GENERE Helvella	SPECIE H. crispa	AUTORE (Scop.) Fr.	
DATA DI RACCOLTA 05-10-2019	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura	COMUNE Lentiai	Prov. BL
ALTITUDINE S.L.M. 700 mt	I.G.M. 063 III	RACCOGLITORE Dino Cerantola	a
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: LATIFOGLIA		⊠ RADO [FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ (OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO U	UMIDO MIDO ASCIUTTO	☐ SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Fag			
	glie marcescenti lungo un sentiero		
		uttulate, uniseriate nell'asco ottosporico.	
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.	M.B. vol.1 a pag.467; I Funghi dal v	vero "Bruno Cetto" vol.2 pag.667 al 814.	
© Dino G. Ceranto HELVELLA CRISPA	HELVELLA CRI	© Dino G. Cerantola SPA HELV	O Diro G. Ceranicia ELLA CRISPA
Dipp Of Cerantol HELVELLA CRISPA	HELVELLA CRI	© Dino G. Cerantola SPA	



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Helvella crispa

Ordine: Pezizales
Famiglia: Helvellaceae
Genere: Helvella
Specie: H. crispa

Sezione: -

Sinonimi: Costapeda crispa (Scop.: Fr.) Falck 1923

Helvella nigricans Schaeff.: Fr. 1774 Phallus crispus Scop.: Fr. 1772

Ascoma: la mitra è alta 2,5-4 cm, costituita da una sottile lamina di consistenza elastica, irregolarmente ripiegata a forma di sella

con due o tre lobi protesi verso l'alto, alle volte arricciati, altri invece ricadenti, di colore variabile dal giallo-avorio al

bianco-cenere, superficie liscia, ondulata.

L'imenoforo, cioè la parte fertile, è situato sulla superficie esterna, che appare glabra, leggermente pruinosa e più o meno

ondulata, di colore variabile biancastro-crema-avorio.

Gambo: 5-12 x 2-4 cm. di forma cilindrica, un po' ingrossato alla base, tutto percorso da solcature e costolature molto profonde, oblunghe, intersecate fra di loro tanto da sembrare delle cavità cavernose, la superficie è bianco candido da giovane, poi

ocra a maturità.

Carne: biancastra, ceracea ed elastica, con odore e sapore non significativi.

Spore: 18-20.5 x 10-11.5 μm, elissoidali, ialine, monoguttulate, uniseriate nell'asco. Aschi cilindrici non amiloidi, ottasporici.

Parafisi cilindriche, sottili con apici clavati.

Habitat: Cresce da Settembre a Novembre ai margini dei boschi di latifoglie e aghifoglie, ma anche ai bordi di strade e sentieri e

nell'erba. Molto comune.

Autore della scheda: Renato Pellizzari

Autore delle foto: Dino G. Cerantola.