

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



Scheda n° 0265		ORDINE Russulales	
GENERE Lactarius	SPECIE L. controversus	AUTORE Pers.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 16/09/2021	LUOGO DI RACC. Parco del Sile	COMUNE Vedelago	Prov. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. III 105	RACCOGLITORE Dino Cer	antola – Flavio Pinton
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRA	ADA
▼ TERRENO NUDO	▼ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPIN	
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIE		RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO	UMIDO 🛛 UMIDO 🔲 ASCIUT	TO SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Pic	oppi, Querce ed altre latifoglie.		
NOTE:			
MICROSCOPIA: 6-7 x 5-7 μm, tonde e allungate, bianco-rosate in massa, con grosse verruche.			
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia pa	ag. 408 e 409 - Funghi d'Italia	A.M.B vol. 2 a pag 857.	
<b>DETERMINATORE</b> Dino Cerantola	- Franco Pinton	FFETTUATI SU REPERTI 🛛 FRESCA	п □ secchi
LACTARIUS CONTROVERSUS	LACTARIUS CONTR	© Dino G. Cerantola  OVERSUS  LACT	O Dino G Cerantola  ARIUS CONTROVERSUS
LACTARIUS CONTROVERSUS	LACTARIUS CONTR	© Dino G. Cerantola	



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV F-mail: segretaria@gruppomicologicocastellano

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

Lactarius Controversus

Ordine: Russulales
Famiglia: Russulaceae
Genere: Lactarius
Specie: L. Controversus

Sezione: Trivialini (Hesler et A.H. Sm.)

Sinonimi: Agaricus controversus (Pers.) Pers.

Galorrheus controversus (Pers.) P. Kumm. Lactifluus controversus (Pers.) Kuntze

Cappello: 8-16 cm; spianato, depresso al centro, con margine revoluto, carnoso, viscido a tempo umido, con superfice lisca

bianca. Presenta a volte delle sfumature di colore rosa più o meno evidenti .

Lamelle: Da adnate a decorenti, fitte, strette e sottili, forcate verso il gambo dapprima biancastre con sfumature rosa carnicino,

infine arancio pallido.

Carne: Biancastra, dura, spessa, dapprima amara e astringente, poi acre. Latice: bianco, immutabile.

Gambo: 3-4 x 1,5-3 cm; corto e tozzo, talvolta eccentrico e perfino laterale; pieno, duro, biancastro farcito, un po' imbrunente alla

manipolazione.

**Spore:**  $6-7 \times 5-7 \mu m$ , tonde e allungate, bianco-rosate in massa, con grosse verruche.

Habitat: Sotto pioppi, querce, ed altre latifoglie., in estate – autunno gregario, molto comune .

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola