

SCHEDA N° 0119

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>M. grammopodia</i>	AUTORE (Bull.) Murrill	
DATA DI RACCOLTA 11-11-2014	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Castelfranco V.to	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 30	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE GMC Castellano	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> IN PROSSIMITÀ DI ALCUNE PIANTE DI LATIFOGIE
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Latifoglie, fagus, Acero, Prunus

NOTE : Stazione di crescita di soli tre esemplari ravvicinati tra di loro

MICROSCOPIA: spore 8-9,5 x 4,55,5) µm, ellissoidali, ialine, verrucose e/o finemente aculeate, con cistidi muricati a pelo d'ortica.

BIBLIOGRAFIA : A.M.B. funghi d'Italia vol.1 pag.74 - Zanichelli pag.170 al 430

DETERMINATORE Gmc Castellano

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




MELANOLEUCA GRAMMOPODIA




MELANOLEUCA GRAMMOPODIA




MELANOLEUCA GRAMMOPODIA



SPORE



PLEUROCISTIDI A PELO D'ORTICA



BASIDI

DESCRIZIONE

Melanoleuca grammopodia

Ordine: Agaricales

Famiglia: Tricholomataceae

Genere: Melanoleuca

Specie: grammopodia

Sottogenere: Urticocystis "Boerkout"

Cappello: 5-15 cm, inizialmente convesso, poi espanso ed appianato-depresso dotato di basso e largo umbone, margine flessuoso ed ondulato; superficie liscia e sericea, bruno-camoscio, ocraceo.

Lamelle: fitte, smarginate con dentino, a decorrenti grigiastre alte quanto lo spessore della carne e con molte lamellule.

Carne: bianca, tenera nel cappello, fibrosa nel gambo con odore erbaceo-farinoso complesso e sapore dolciastro, gradevole.

Gambo: 4,5-6,5 x 1-1,5 cm, cilindrico, ingrossato alla base, talora quasi bulboso, nettamente fibrilloso, \pm concolore al cappello, un po' inscurente con l'età e la manipolazione.

Spore: 8-9,5 x 4,55,5) μm , ellissoidali, verrucose. e/o finemente aculeate. basidi tetrasporici con cistidi fusiformi muricati a pelo d'ortica.

Habitat: cresce in pochi esemplari, tra l'erba dei prati e pascoli dall'estate al tardo autunno.

Autore della scheda: GMC Castellano

Autore delle foto: Flavio Franco Pinton .