

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



Scheda n° 0274		ORDINE Boletales	
GENERE Paxillus	SPECIE P. involutus	AUTORE (Batsch) Fr.	7
<b>D</b> ATA DI RACCOLTA 23/10/2021	LUOGO DI RACC. Vallà	COMUNE Riese Pio X° PROV. TV	
ALTITUDINE S.L.M. 54	<b>I.G.M.</b> I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	
HABITAT:			
	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO	
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA 🖂	OMBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO	UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO	
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Mis	sto latifolia		
NOTE: Diversi esemplari cresciut			
MICROSCOPIA: spore 7,5 - 9 x 5-0			
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zan	nichelli a pag. 512 al 1435 - Fun	nghi in Italia Nicolò Oppicelli pag. 178	
<b>DETERMINATORE</b> Cds GMC	RILIEVI E	EFFETTUATI SU REPERTI 🛛 FRESCHI 🔲 SECCHI	
PAXILLUS INVOLUTUS	PAXILLUS INVO	DLUTUS  PAXILLUS INVOLUTUS	Cerentola
PAXILLUS INVOLUTUS	PAXILLUS INVO	DLUTUS	



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

## Paxillus involutus

Ordine: Boletales
Famiglia: Paxillaceae
Genere: Paxillus
Specie: P. involutus

Sezione:

Sinonimi: Agaricus involutus (Batsch)

Agaricus adscendibus (Bolto) Omphalia involuta (Batsch)

Cappello: 5 – 12 cm convesso, poi pianeggiante, infine più o neno depresso centralmente, con margine fortemente involuto, viscioso a tempo umido, si macchia facilmente al tatto, colore olivastro ad ocraceo, poi ruggine e infine nocciola o

tabacco.

Lamelle: fitte, nettamente decorenti lungo al gambo, anastomosate, ocra – giallatre, al tocco si macchiano di brunasto tabacco,

si separano facilmente alla pressione della carne del cappello.

Carne: tenera, molle, spugnosa nel cappello, di colore giallo - ocraceo, brunastro - rosa alla base del gambo, odore gradevole,

sapore acidulo e amarognolo.

Gambo: 5-7 x 1-2 cm, cilindrico, tozzo, a volte con base ricurva, con colere al cappello, si macchia di bruno-rossiccio

allo sfregamento.

Spore: 7,5 - 9 x 5-6 micron ellittiche, lisce, ellissoidale colore giallo-brune.

Habitat: Estate – autunno, nei parchi e giardini, non cresce mai singolo in file o cerchi, specie molto comune.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola