

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0225			ORDINE Agaricales	
GENERE Porpolomopsis	SPECIE P. calyptriformis		AUTORE (Berk.) Bresinsky	
DATA DI RACCOLTA 11-11-2018	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura Co		UNE Lentiai Prov. BL	
ALTITUDINE S.L.M. 700 mt	<b>I.G.M.</b> 063 III	RAC	COGLITORE Pellizzari Renato	)
HABITAT:				
□ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI		MARGINI DI STRADA	
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO		☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A			
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO		BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI: BOSCO MISTO AGHI-LAT	TIFOGLIE		☐ RADO ☐	] FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO		IN RADURE	
☐ SU LEGNO	☐ vivo ☐ morto	DI		
ESPOSIZIONE:	⊠ ASSOLATA □ OM	BROSA	☐ MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO				
Note: Rari esemplari tra l'erba alta di un vecchio pascolo montano.				
MICROSCOPIA: Spore 6,5-8,0 x 4,5-5,5 μm. bianche, lisce, inamiloidali, da sferiche ad ellissoidali.				
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag.108 al 235; Funghi d'Italia A.M.B. vol.2 a pag.526.				
DETERMINATORE Cds GMC  RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI   □ SECCHI				



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS 1



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS 2



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS 3



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS 4



PORPOLOMOPSIS CALYPTRIFORMIS 5



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

Porpolomopsis calyptriformis

Ordine: Agaricales
Famiglia: Hygrophoraceae
Genere: Porpolomopsis
Specie: P. calyptriformis
Sezione: Microsporae Boertm.

Sinonimi: Hygrocybe calyptriformis (Berk.) Fayod

Porpoloma calyptriformis (Berk.) Bresinsky

Cappello: 3-6 cm; inizialmente conico ovoide, poi conico-campanulato e provvisto di netto umbone acuto, margine spesso spaccando quando si espande e che si alza verso l'alto, fino ad assumere una conformazione stellata. Cuticola liscia, asciutta, viscida a tempo umido, con fibrille minutissime, rosa-lilla, rosa-violetto, tende a sbiadire con il secco e l'età.

Lamelle: biancastre o sfumate di rosa-grigio; non fitte, adnate al gambo, piuttosto spesse ma fragili.

Carne: bianca o con tonalità rosa molto chiare; senza odori ne sapori rilevanti, spesso intrisa di acqua.

**Gambo:** 4-12 x 0,8-1,5 cm, cilindrico, attenuato all'apice, a volte attorcigliato, liscio e untuoso, cavo a maturità, fibrilloso, biancastro o sfumato di rosa-grigio chiaro, molto fragile.

**Spore:** 6,5-8,0 x 4,5-5,5 μm. bianche, lisce, inamiloidali, da sferiche ad ellissoidali.

Habitat: molto raro, protetto ed incluso nella Red List Europea; cresce in piccoli gruppi nei pascoli montani in tarda estate-autunno.

Autore della scheda: Cds GMC

Autore delle foto: Dino G. Cerantola, Renato Pellizzari.