

SCHEDA N° 0087

ORDINE Pezizales

GENERE Sarcosphaera	SPECIE coronaria var. nivea	AUTORE (M.M. Moser) Péric. & Courtec	
DATA DI RACCOLTA 02/06/2013	LUOGO DI RACC. colli del feltrino	COMUNE Mel	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 700 mt.	I.G.M. III 063	RACCOGLITORE Cadarin Danilo	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : LATIFOGLIA		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : boschetto di latifoglie esclusive di carpino, betulla, nocciolo e qualche faggio.

NOTE : Stazione di crescita di numerosi esemplari, in gruppetti, seminterrata, appena attaccata con un piccolo peduncolo.

MICROSCOPIA: Spore ellissoidali, biguttulate, 18-20 x 7-8 µm

BIBLIOGRAFIA : Ascomiceti d'Italia pag. 254

DETERMINATORE CDS GMC

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



SARCOSPHAERA CORONARIA VAR. NIVEA




SARCOSPHAERA CORONARIA VAR. NIVEA1



SARCOSPHAERA CORONARIA VAR. NIVEA2



ASCHI SARCOSPHAERA COR. NIVEA



PARAFISI SARCOSPHAERA COR. NIVEA



ASCHI SARCOSPHAERA COR. NIVEA1

DESCRIZIONE

Sarcosphaera coronaria var. nivea

Ordine: Pezizales
Famiglia: Pezizaceae
Genere: Sarcosphaera
Specie: Coronaria
Varietà: Nivea

Apotecio: Ø 50-130 mm, inizialmente chiuso, globoso e parzialmente interrato, poi sempre più emergente ed esposto, a maturità si espande fino a rompendosi in larghi lobi irregolari ± triangolari che formano una sorta di corona, esponendo l'imenio. superficie esterna liscia, bianco-grigiastra, sempre sporca di substrato.

Imenio: liscio, all'inizio di colore bianco, poi a maturità sempre più lilacino-violetto

Carne: fragile, ceracea-cassante, molto spessa, biancastra. Odore debole e sapore dolciastro.

Gambo: assente, attaccata al terreno con un piccolo peduncolo.

Spore: ellissoidali, biguttulate, 18-20 x 7-8 micron. Aschi cilindracei amiloidi 8-sporici 370-380x18 µm.

Habitat: in boschi di latifolia, in prossimità di Carpinus, Ostrya, Fagus.

Autore della scheda: CDS GMC

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio