

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0194		ORDINE Agaric	rales
GENERE Schizophyllum	SPECIE S. commune	AUTORE Fr.	
DATA DI RACCOLTA 12-12-2017	Luogo di racc. Vallà	COMUNE Riese Pio X°	Prov. TV
ALTITUDINE S.L.M. 54	<b>I.G.M.</b> I 104	RACCOGLITORE Dino Gius	seppe Cerantola
HABITAT:			
☐ PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRA	DA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPIN	
BOSCO DI:		RADO	☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	□ vivo ⊠ morto	DI SALIX	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA 🖂 O	MBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Noc	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UN	MIDO 🗵 UMIDO 🗌 ASCIUT	TO SECCO
Note: di piccola taglia su rami o tronchetti di di varie latifoglie morte			
MICROSCOPIA: spore ellissoidali, cilindriche, lisce, curve in prossimità dell'apicolo, 3-6 x 1,5-3 11 μm.			
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli Pag.570 al 1616 - Funghi d'Italia A.M.B. Vol. 2 a pag. 509			
<b>DETERMINATORE</b> Dino Giuseppe C		FETTUATI SU REPERTI 🛛 FRESCH	
SCHIZOPHYLLUM COMMUNE  SCHIZOPHYLLUM COMMUNE	SCHIZOPHYLLUM CO	Dino G. Cerantola  DMMUNE  SCHIZ	OPHYLLUM COMMUNE
SCHIZOPHYLLUM COMMUNE	SCHIZOPHYLLUM CO	Dino G Cercintolia  DMMUNE	



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

Schizophyllum commune

Ordine: Agaricales
Famiglia: Schizophyllaceae
Genere: Schizophyllum
Specie: S.commune

Sezione:

Sinonimi: Daedalea commune (Fr.) P. Kumm.

Merulius alneus (L.) J.F. Gmel.

Merulius communis (Fr.) Spirin & Zmitr.

Cappello: 2-4 cm; flabelliforme, reniforme, spesso a forma di conchiglia, margine irregolarmente ondulato-lobato; ha una superficie feltrata, irsuta, di colore biancastro o grigio-brunastro.

Lamelle: tipicamente disposte a raggiera, di colore grigio-rosato, sfumate di rossastro a maturità. hanno la particolare caratteristica di avere il filo scisso in due parti.

Carne: tenace, fibrosa di colore ocra pallido.

Gambo: appena accennato, molto breve, completamente laterale.

**Spore:** ellissoidali, cilindriche, lisce, curve in prossimità dell'apicolo, 3-6 x 1,5-3 11 μm.

Habitat: su legno mercescente, gregario o a grappoli sovraposti.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola